

OE<sup>W</sup>  
566





Exv  
6

Monde 40. p.

CE. 566.

~~14~~  
~~20~~

13  
+




Handwritten scribbles at the top left.


~~Handwritten text, crossed out with a thick black line.~~

407  
F. 566

Quodlibet... sibi liberum  
vendit


Antonius Bejor compendius  
doctor medicus...  
De... Anno  
1672







12<sup>o</sup> B











**O**pusculū repertoriū pronosticon in  
mutationes aeris tam via astrologica  
q̄z metheorologica vti sapiētes expe-  
rientia comperientes voluerunt p̄q̄z  
vtilissime ordinatū incipit fidere felici  
z primo probemiū.


*In Libris Hec. Gaur. 17  
40. Parisiensis.*



**D**um i multis volumi-  
nibus sapientes anti-

qui de mutationibus aeris multa scripta  
fecerunt z diuersimode de hac materia  
tractauerūt: Quidā enī cū alijs appposito  
extraneis cōmiscendo: Alij vō tractatus  
speciales plixos tñ z obscuros super hoc  
faciēdo: Alij autē tantūmodo recitando  
nullū tñ auctoris a quo dicta sua accepe-  
runt allegando. Quia etiā qui voluerit  
aliquid iudicare: durū ē tot libros inspi-

cere: totiensq̄ verba obscura fm suum intellectum exponere. Auctores  
etiā si videant discordes concordare: aut illa que faciūt ad suū ppositū  
ab alijs separe: ppter que dicta auctozū specialiter in istis ptibus rema-  
nent in expta. Ideo cōsideraui p bono snias: aut dicta auctozū que fa-  
ciunt ad ppositū nostrū: eosq̄ si discordes videant fm pposse cōcordare  
atq̄ libros z capitula quozū verba aut sententiā recitabo fideliter alle-  
gare: ut si aliquis mihi nō crediderit: aut in ppositionib⁹ in hoc reperto-  
rio positis addere vel minuere voluerit ad libros de quibus me inuare  
intendo facilius possit recurrere. Utilitas autem operis in hoc cōsistit  
ut videlicet absq̄ pluriū librozū inspectiōe syias pluriū doctorū facili⁹  
z citius possim⁹ ad inuicē compare: z collatione facta ad inuicē ad mi-  
nus illa in quib⁹ magis cōcordare videbunt t̄pib⁹ z climatib⁹ nostris v  
expiētiā certā cōprobenē z approbenē si approbanda fuerint: uel fm  
exigentiā expiētie exponantur. Aut si isto tpe aut climate inutilia vi-



deant qui de hac arte se intromittēt alias in suis iudicijs nō decipiant:  
libri enim plures de quibus nos iuuare intendim<sup>9</sup> in alijs temporibus  
z climatibus facti sunt. Ideo certū est q<sup>o</sup> nō easdem dispositiones debe  
mus habere tam ppter mutati onem octaue sphaere z aliarū que vix uel  
nunq<sup>3</sup> poterint similia redire: q<sup>3</sup> etiā ppter diuersitatē climatū in quib<sup>9</sup>  
eadem constellatio contrarios effectus nitit<sup>9</sup> operari. ¶ Vni<sup>9</sup> autē ope  
ris septē sunt partes principales. ¶ Prima pars est quasi introductoria  
sequentiu<sup>9</sup> partiū: z est de naturis partiū celi z stellarū: quattuor etiā tē  
porū anni z climatū atq<sup>3</sup> p<sup>9</sup>uincia<sup>9</sup> terre. ¶ Secūda pars est de iudicijs  
vniuersalibus mutationū aeris p cōiunctiones magnas z eclipses: z p  
introitū solis in punctis equinoctialibus z solstitialib<sup>9</sup> z locis alijs de  
terminatis in zodiaco signoz. ¶ Tertia est de iudicijs vniuersalibus  
mutationū aeris p cōiunctiones z oppositiones luminariū. ¶ Quarta  
pars est de iudicijs particularib<sup>9</sup> que nō solū fiunt p cōiunctiones z op  
positiones laminariū s<sup>3</sup> etiā p alias figuras particulares. ¶ Quinta ps  
est de iudicijs mutationū aeris p cōiunctiones z aspectus lune cū alijs  
stellis: z aliarū stellarū ad inuicē z de presentia lune z aliorum a sole in  
certis locis zodiaci. ¶ Sexta pars est de hora pluuie z vbi z quādo for  
tior z debilior fuerit: z que sint loca apta ad hoc z de duratione eiusdē.  
¶ Septima pars est de mutatione aeris p signalia superiora que per me  
th<sup>9</sup> auroz scientiā habent cognosci. z quedā alia signalia vulgariter ap  
probata.

¶ Prima pars libri que est quasi introductoria sequentiū de naturis  
partiū celi z stellarū quattuor temporū anni climatū atq<sup>3</sup> p<sup>9</sup>uinciarū  
terre incipit feliciter.

Capitulū primū de naturis z pprietati  
bus vniuersalibus signoz z stellarum.



**D**odecim sunt signa  
quozū qualitates vni  
uersaliores z nature vniuersales sm q<sup>o</sup>  
sol operat<sup>9</sup> in quolibet eozum z intensio  
seu remissio eiusdez nature pueniens ex  
opatiōib<sup>9</sup> cōib<sup>9</sup> stellarū fixarū existentiu<sup>9</sup>  
tempore Ptolemei in partib<sup>9</sup> predicto  
rum signozū sm longitudinem z latitu  
dinem patent p hanc tabulam.

Signa	Qualitates	Nature vniuersales	Prime partes	
Aries ♈	Igneus	facit ful- gura & to- nitrua.	pluuiose ventose	10 Martij
Taurus ♉	Terreus	duas cōple- xiōes h3 pa- rū calidi fic- tu. eqliter vicinū ca <sup>m</sup>	motus ter- re venti nu- bes mercu- riales.	11 Aprilis <i>Et inf. dicitur huc sedg. vni- cūq. die Aprilis.</i>
Gemini ♊	Aerei	facit tēpe- rantiam de- nā ionis.	humide cor- ridentes sa- turni.	12 Maii
Cancer ♋	Aquatic <sup>o</sup>	serenū calidum	calide terre motus ♂ & parū ♀	13 Junij
Leo ♌	Igneus	calidū hu. corrūdet so- larj.	calidū cor- rūdet mor- ♁ & ♂.	14 Julij
Virgo ♍	Terrea	humectat & tonat ♀ cum ♀.	maioris ca- loris dāno- se martis.	15 Augusti
Libra ♎	Aerea	mutans & cambiens	tēperate io- uis & venerj	16 Septembris
Scorpius ♏	Aquaticus	igneus & to- nitruosus martis	grandinos <sup>o</sup> pncipiū tñ ē siccū satni	17 Octobris
Sagittari <sup>o</sup> ♐	Igneus	vētor mer- curij cū ioue	humectates veneris	18 Nouembrijs
Capricorn <sup>o</sup> ♑	Terreus	multū hu- midum	cōburentes dānose martis	19 Decembris
Aquarius ♒	Aereus	frigidum aquosum	multū hu- mide lune	20 Ianuarij
Pisces ♓	Aquatici	frigidū ventosū	temperate veneris.	21 Februarij

	2 <sup>tes</sup>	3 <sup>tes</sup>	septentrionales	meridionales
Υ	Lpate iouis z veneris	faciet mortalitatē maris putrefcōe	calescunt martis	infrigidant saturnine
ϛ	frigide z bumide veneris	igne <sup>o</sup> corruptionē ♂	Lēperate iouis	motus fortes mercurij cū saturno
Π	Lpate iouis	omixte mercurij directi	vent <sup>o</sup> terremoto mercurij	ignee cōburētes martis
Ϟ	Lpate iouis	vētose mercurij cū ♄	ignee cōburētes martis	ignee cōburētes martis
ϙ	Lpate iouis	multū humide corruētes saturni	cōburentes martis	humectantes mercurij cum venere.
ϛ	Lpate iouis	aquose saturni	ventose mercurij	Lēperate iouis
Ϟ	Lpate iouis	aquose lune z saturni	vētose mercurij cū ioue	humectantes saturni
ϙ	Lpate iouis	terremot <sup>o</sup> mercurij	cōburentes martis	humectantes saturni
ϙ	Lpate iouis	ignite martis	ventos <sup>o</sup> cū ♄ z ♃	multū hūide saturni i loco humido
ϙ	Lpate iouis	mouentes pluuias lūe z mercurij	multū hūide dānose in loco aquoso	multū hūide dānose saturni i loco aquoso
ϙ	Lpate veneris	facit vētos mercurij	cōburentes martis	facit grandinem saturni
X	multū bumide lūe	cōburētes martis	ventose iouis	aquose lune i loco aquoso



Duodecim signa sunt zc. Hec particula nō est nisi sup titul<sup>o</sup>  
 tabule precedentis. Qualitates autē signozū vniuersalio  
 res que versus sinistrā ponunt q̄si ab oib<sup>9</sup> auctorib<sup>9</sup> de  
 iudicijs concedunt. totū autem residuū tabule fruimur a  
 Ptolemeo z Haly eius cōmentatore in secūdo capitulo  
 secūde ptis quadripartiti sui ita q̄ natura illius signi uel  
 ptis eius ponit supius fm̄ Ptolemeū. z nature stellarū fixarū que erant  
 tpe Ptolemei ut dicit haly in illis partibus ponunt inferius fm̄ haly.  
 Itē ab haomar hoc idem habet quod a ptolemeo: accipit a leopaldo  
 etiā vnde qlibet istorū fecit vnū capitulū de signozū naturis s̄z totū sum  
 pserūt a Ptolemeo nec est ibi credo discordia. ¶ Notandū fm̄ haly vbi  
 supra q̄ debemus scire pprietates locozū in quibus coniunctiones uel  
 oppositiones: uel in quibus fuerit planeta predominās: z alia prinē  
 tia ad gubernationē pmiscendo cum virtute planete dñantis z cum so  
 le z luna z alijs multis ad hoc requisitis: ut inde cognoscām<sup>9</sup> virtutem  
 vinentē: z ad hoc est hec tabula utilis valde. Unde sciendū q̄ cū pprie  
 tatib<sup>9</sup> vniuersalib<sup>9</sup> signozū potes addere naturas stellarū que sūt tēpore  
 moderno i illis signis si natura eozū fuerit cōsimilis: uel minuere si dis  
 milis. ¶ Item sciendū q̄ stelle fixe que erāt tpe Ptolemei q̄ fecit libz  
 almagesti nō cōcordant cū stellis quas recitauit Haly fore in predictis  
 partib<sup>9</sup> signozū tpe Ptolemei qui fecit quadripartitū. z hoc est argumen  
 tū q̄ fuerint duo quozū qlibet vocabat Ptoleme<sup>9</sup> fm̄ opinionē Albu  
 mazaris in introductorio suo magno. q̄re ad hoc z solue illud dubiū.  
 ¶ Itē nota fm̄ haly vbi supra q̄ signa sunt que nō habent opera. ope  
 ra enī sūt stellarū fixarū q̄ sūt in eis. z noiat q̄olibet eozū fm̄ q̄ sol opat<sup>9</sup>  
 in eo. Potest etiā dici q̄ signū accipit nomen a stellis fixis i eo existen  
 tib<sup>9</sup> qz valde diu manēt ibi. ¶ Itē illa que p̄dictā tabulā habent dicū  
 tur fm̄ q̄ fuerit tpe Ptolemei. oportet igit iudicia mutare qz stelle fixe  
 iā mutauerūt loca. patet igit fm̄ haly q̄ q̄olibet signū z sue partes reci  
 piunt a sole z a stellis fixis virtutem cū qua operant<sup>9</sup> virtutes solis z stel  
 larū fixarū. ¶ Item haly dicit ibidem q̄ pleiades erant tpe Ptolemei  
 in primis gradibus tauri. tempore autē suo in medio tauri erāt. ¶ Itē  
 notandū fm̄ haly vbi supra q̄ totū signū habere talē uel talē pprietatē.  
 hoc intelligit duplici. vno mō q̄ recipiat a sole virtutē q̄ concordat cū suo  
 ope cū sol illud signū ingredit. Alio mō q̄ recipiat ab oib<sup>9</sup> stell<sup>9</sup> fixis i eo  
 existētib<sup>9</sup> vim vnā q̄ concordat cum oplexiōe que fit p̄ cōmixonē omniū  
 stellarū illarum. Primū tamen est cōuenientius dictis Ptolemei. hec  
 haly. Et ego dico q̄ intentio ptolemei fuit q̄ proprietates signozū in  
 proposito accipiūtur fm̄ q̄ sol operatur in eis. Primo qz hoc magis

*quomodo se intelligendum q̄  
 si sequit haly dicit quilibet*

facit ad sciendū factum anni quod est intentū principale Ptolemei in  
pposito. Secūdo qz ipse dicit qz pprietas arietis est facere tonitrua qz  
equinoctiū fit in eo. Equinoctiū autē fit per solem z nō p stellas fixas.  
Tertio ipse dicit qz nature partiū arietis in addendo uel minuendo fiūt  
p stellas fixas que sunt in eis. ¶ Patet igit qz signa none spbere qzuis p  
se sint mansiones nō habentes opatiū attribuimus eis opera fm qz sol  
opaf in eis diuersimode ppter diuersitates situs z fm qz sol inuenit ma  
teriā preiacentē aliter dispositā a temporibus pcedentibus. vnde aliaz  
pprietatē attribuim⁹ virgini qz arietī qzuis fitū cōsimilē habeat: qz alio  
modo sol inuenit elementa disposita ab estate qz ab hyeme. Et ex his sa  
tis patet qualif in pposito fiāt iudicia scz vtrū fm nonā spherā uel octa  
uam. Patet etiā qz sol in eodē signo nō operaf similiter in oibus clima  
tibus. ¶ Itē stelle fixe que erāt tpe Ptolemei in principio alicui⁹ signi  
sunt modo. s. anno dñi. 1338. vltra mediū eiusdē signi: ideo forsan non  
easdez experientias haberem⁹ de virtute solis p signa sicut Ptolemeus  
ppter aliam mixtionē stellarū fixarū cū virtute solis nūc z tūc. ¶ Intel  
ligendū est tñ qz virtus que attribuit alicui signo habet magnā latitudi  
nem ita qz fm naturas stellarū fixarū intendit uel remittit non tñ oino  
corrūpit. z sic remanet snia Ptolemei vtilis valde: dum tamen acuitas  
tui intellectus possit ad hoc sufficere. ¶ Modū autē p quem poteris te  
iuuare de tabula prehabita inferius te docebo. Itēz iuuamentū quod  
possum⁹ habere ex stellis versus septētrionē uel versus austrū fit fm qz  
dicit haly vbi supra qñ accidit pars eclypsis aut latitudo lune tpe cōiun  
ctionis uel oppositionis uel planete dñantis versus septētrionē uel au  
strum cōmiscibit eis virtus stellarū fixarū que sūt versus illā. Itē intel  
ligendū fm haly qz qñ dicit talis est tēperata intelligit hoc fm qz calidi  
tas z frigiditas cōuenit tpi fm naturā.

Capitulū secundū de. 28. mansionibus lune.

**M**ansiones lune sūt. 28. z noia eorū atqz gradus none spbere i  
quibus incipiunt. patent p tabulam sequentem.

¶ Mansiones lune zc. Hec tabula trahitur ex dictis Alkin  
di in libello suo de pluuijs capitulo sexto z ponit ibi nomina nō latina.  
Itē idem de hac materia in eodem libro in illo capitulo: Cū substan  
tia veneris zc. Itē hyspalensis in illo capitulo Indi distribuūt circū  
lum zc. Itē Zaphar in libello suo de pluuijs versus principiū. Itē  
abraham de seculo in illo capitulo Sapiens quidem indorū zc. Itē  
plures alij. ¶ Notandū qz auctores ut in pluribus concordāt in nume  
ro z in qualitatibus mansionū. Unde si discordauerint in qualitatibus

*Stella q tempore ptolo  
mū erat in principio ali  
cuius signi.*



mansionū lune.			Initia	Initia	
merus			sz bys.	sz abra	
merus	Noia stellarū	es	sm ali	ad ḡd°	bā de se
	latina	q̄tat	qs q̄ad	9° spha	culo a d
nu		q̄tat	ḡd° 9°	re rdu	ḡd° 9°
		q̄tat	spha	ctis.	spha reducti
1	Cornua arietis	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
2	Venter arietis	f.	13 ♀	6 ♂	28 ♀
3	Caput tauri	c.b.	26 ♀	19 ♂	14 ♂
4	Oculus tauri	b.c.	9 ♂	2 ♀	21 ♂
5	Caput canis	l.c.	22 ♂	15 ♀	7 ♀
6	sid° puū luc/ magne	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
7	Brachiū leonis	b.	18 ♀	11 ☉	2 ☉
8	Nebulosa	c.	1 ☉	24 ☉	16 ☉
9	Oculus leonis	f.	13 ☉	6 ♀	28 ☉
10	Grons leonis	b.	26 ☉	19 ♀	11 ♀
11	Capillus	c.	9 ♀	2 ☉	24 ♀
12	Lauda leonis	b.	22 ♀	15 ☉	7 ☉
13	Lanis	c.	5 ☉	28 ☉	20 ☉
14	Spica	c.	18 ☉	11 ♀	3 ♀
15	Looperta	b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
16	Cornua scorpiōis	b.c.	13 ♀	6 ♀	28 ♀
17	Corona sup caput	b.c.	26 ♀	18 ♀	11 ♀
18	Cor scorpiōis	f.	9 ♀	2 ♀	24 ♀
19	Lauda scorpiōis	b.	22 ♀	15 ♀	7 ♀
20	Trabs	c.b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
21	Desertum	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀
22	Pastor	c.b.	1 ♀	24 ♀	16 ♀
23	Bluciens	c.	13 ♀	6 ☉	28 ♀
24	Fortune sidus	c.l.	26 ♀	19 ☉	11 ☉
25	Papilio	f.	9 ☉	2 ♀	24 ☉
26	Hauriens prim°	l.b.	22 ☉	15 ♀	7 ♀
27	Hauriens secundus	b.	5 ♀	28 ♀	20 ♀
28	Pisces	c.b.	18 ♀	11 ♀	3 ♀

hoc nō ē nisi ex vitio scriptoris: et ideo accepi illā qualitātē i quā plures  
vidi cōcordare: ita q̄ tpata humida discordāt tñ i noībus: qz quidā no-  
minant eas in greco. Alij in arabico. Alij v̄o in latino: s; nō est magnā  
vis ad p̄ns. Ubi autē debem⁹ inchoare videt̄ etiā discordia fm q̄ p3 p  
tabulā. Dico tñ q̄ oēs debent cōcordare in principijs mansionū: qz si  
vnus inceperit a principio arietis none spherę. Alter a principio arie-  
tis octaue nō essent ita cōcordes in qualitātib⁹ sicut sūt. et oēs hoc acce-  
perunt ab indis. ¶ Videt̄ tñ q̄ byspalēsis incipiat a duob⁹ siderib⁹ ma-  
gnis q̄ cornua arietis dicunt: quarū prima ē nūc i. 24. gradu arietis none  
spherę fm q̄ intellexit ex dictis indozū et vnaqueq; est. 13. gradus et 3.  
vni⁹ gradus ut dicit. Et q̄ oēs alij etiā tantā qualitātē cuiuslibet mansio-  
ni attribuunt. S; ista cōputatio nō diuidit totū celū in. 28. partes equā-  
les: et ideo dico quēadmodū dicit abrahā de seculo. s. q̄ quelibet man-  
sio cōtinet. 12. gradus et 52. minuta fere ita debet esse. 13. grad⁹ et 51. mi-  
nuta. Ipse etiā incipit cōputationē p. 8. grad⁹ ante cornua arietis sicut  
patet in tabula: qz imago arietis ē pua. hoc dicit expresse q̄uis dicat po-  
stea quō inueniat in qua mansione luna fit valde obscure. nec bene vi-  
dent̄ sua dicta ibi cōcordare cū p̄dictis: et ideo nō indiget ibi expositiōe  
¶ Videt̄ quibusdā modernis q̄ debeam⁹ incipere a principio gradus  
primi arietis. i. a primo gradu arietis none spherę. s; nō videt̄ cū noient̄  
fm stellas fixas que sūt ibi. Alij etiā volūt q̄ incipiūt a principio octa-  
ue spherę vnde planete et luna solēt calculari ad octauā spherā. Et di-  
cunt q̄ iudicia a formato astronomo poti⁹ fiunt fm eā q̄ fm nonaz. Et  
ego dico q̄ nō sufficit eo q̄ motus octaue spherę quē ipsi dicūt nō ē nisi  
correctio sua ad equationē sicut solebat distare loc⁹ solis inuent⁹ p in-  
strumenta p. 8. grad⁹ a loco eius inuento p suas tabulas. ideo dicebant  
q̄ hoc est ppter motū octaue et c. sicut debet videri in canonib⁹ tabularū  
¶ Dico igit q̄ debem⁹ incipere sicut dicit abrahā. s. p. 8. gradus an̄ cor-  
nua arietis. si enī inciperem⁹ a linea equalitatis. cornua arietis nō eēt  
in prima mansione imo vltra mediū secūde. nec aldebaran i q̄rta s; vl-  
tra mediū quinte. nec cornua scorpiōnis in. 16. s; vltra mediū. 19. Itē  
si inciperem⁹ in cornib⁹ arietis aldebaran esset in fine tertiez nō in q̄rta  
et cor scorpiōnis in fine. 18. et nō in. 18. Si tñ incipiam⁹ p. 8. grad⁹ ante  
cornua arietis erūt versus mediū prime et aldebaran versus mediū q̄r-  
te et cor scorpiōnis versus mediū. 18. sicut debēt inueniri. Alia incōue-  
nientia sūt fm q̄ id a quo mansio accipit denoiationē fit extra mansio-  
nē quā denoiat. ¶ Notandū q̄ Zaphar versus principiū vbi facit mē-  
tionē de mansionib⁹ q̄ qualitates pueniūt ex natura stellarū in eisdem  
firmatarū et ex stellarū dignitatib⁹ et ex radiorū fm fortes aspect⁹ in eis

dem locis plectionib<sup>9</sup>. ¶ Itē notandū s̄m albumazar in capitulo 2<sup>o</sup> se-  
cūde differentie primi tractat<sup>9</sup> sui magni introductorij q̄ multe gentiū  
sciūt q̄cqd̄ euenit in dieb<sup>9</sup> ex calore uel frigore ventis z pluijs ex p̄ntia  
lune in vnaquaq<sup>3</sup>. 28. mansionū. z cuz viderint vnāquāq<sup>3</sup> mansionū in  
occidente mane. dicūt q̄ aer mutabit p̄ ventū pluiā uel calozē ul' frig<sup>9</sup>  
¶ Sciendū q̄ Yaphar recitat q̄liter antiq̄ nō ponebāt nisi. 27. mansio-  
nes qz cōputabāt. 13. grad<sup>9</sup> z tertiā vni<sup>9</sup> p̄ vna mansione z alij. 29. zc. s̄z  
nō est hoc multū vtile nec est opinio sua ut dicit. dicit tñ postea q̄ vna-  
queq<sup>3</sup> mansionū est ex. 13. gradib<sup>9</sup> z. 3<sup>o</sup> vni<sup>9</sup>. z debet incipi cōputatio a  
primo puncto arietis: s̄z nō dicit cui<sup>9</sup> arietis none videlicet uel octaue.  
Ideo si volueris scire q̄ opinio sit melior z verior: oportet q̄ p̄ longam  
expiētiā hoc exptus sis. Qualiter autē hoc sit experiendū videbit in pra-  
cticiis postea. ¶ Itē querit q̄re hec p̄ticio poti<sup>9</sup> fit p. 28. q̄ p̄ aliū numerū  
z dico q̄ hec potuit esse cā: qz iste numer<sup>9</sup> est p̄p̄inquus dieb<sup>9</sup> pagratio-  
nis lune p̄ zodiacū. sicut diuidim<sup>9</sup> zodiacū in. 360. qz est numer<sup>9</sup> abun-  
dans p̄p̄inquus numero dierū pagratiois solis p̄ zodiacum.

Capitulū tertiu<sup>9</sup> de signis pluuiosis.



**L**ē signa pluuiosa sūt cancer leo scorpio sagictari<sup>9</sup> aqua-  
rius pisces. ptes autē signozū q̄ potissime dicunt̄ humide  
sūt finis arietis. principiū tauri. finis capricorni. princi-  
piū aquarij. principiū leonis. Signa autē pauca z imbrū  
sūt taurus p̄ter ei<sup>9</sup> princip iū: gemini virgo libra. Itē ca-  
pircorn<sup>9</sup> plus habet frigoris z siccitatis q̄ pluiie. ¶ Itē  
signa pluuiosa zc. Dec p̄cula extrahit a quodā libro de pluiijs q̄ inci-  
pit Lū multa in duob<sup>9</sup> locis zc. Itē haomar in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē alkindus  
in vltimo ca<sup>9</sup>. Itē hyspalensis in ca<sup>9</sup>. volēs scire. Itē Leopaldus i duob<sup>9</sup>  
locis. Itē q̄ vn<sup>9</sup> accepit ab alio q̄ncq̄ id quidē dicit. Itē abrahā de secu-  
lo in ca<sup>9</sup>. Dicit iacob. ¶ Notādū q̄ ille auctor cui<sup>9</sup> liber incipit Lū mul-  
ta. enumerat capricornū inter signa pluuiosa: z postea dicit q̄ plus ha-  
bet frigoris z siccitatis q̄ pluiie. hoc exponit: qz cum luna in locis alijs  
pluuiosis applicans veneri significet pluiias q̄uis nō ita fortiē si ven<sup>9</sup>  
nō sit in locis pluuiosis. tñ luna nō facit in capricorno pluiias nisi stel-  
las in loco a quarū inspiciat. z cū luna z mars in capricorno aspiciunt  
venerē z mercuriū. tūc enī nō obstatē marte pluiias sigret. In alijs autē  
signis pluuiosis nō ita apparet effectus resecatiōis luminis sicut intel-  
ligo, istū auctorem. ¶ Item sciendū s̄m istum auctozē z alios qui etiaz  
hoc recitant q̄ piscis est signum pluuiosum propter riuos quos habet  
z flumina: z sagictarius etiam p̄pter maria que in eius extremo existūt

*Pluuiosa .69. d. m. n. z. x.  
Partes hūide p̄ncipiū. finis  
y y  
Pauca z imbrū  
s. II. m. n. z. x.*


z scorpio propter sua loca z littora. hoc potest exponi. s. q. ista signa ha-  
 bent ista in suis cōstellationib<sup>9</sup> figurata. uel sic q. ista signa habēt mai<sup>9</sup>  
 dominiū in locis terre aquosis sicut maria zc. ¶ Sciendū haomar di-  
 cit q. p̄cipue aquarius z leo sunt aquatica. z byspalensis dicit signa plu-  
 uie z signatiua aque sūt aquarius. finis capricorni aries taurus leo. his  
 fortiora piscis aquarius scorpio. Alkindus dicit q. loca pluuiosa sunt  
 aquarius finis capricorni arietis z tauri p̄ncipium leonis: z amplius  
 illis scorpi<sup>9</sup> piscis z aquarius ita q. bysaplēsis ab alkindo hoc accepit.  
 ¶ Item abrahaz de seculo dicit q. signū aquarij significat aquas p̄pter  
 stellas que effusor appellant. Similiter etiā signum leonis p̄pter figu-  
 ram nauis que in eo existit. ¶ Dubitat̄ utrū iste nature signozū debeant  
 tur signis octaue uel none sp̄bere: z videt̄ q. in nona quia dom<sup>9</sup> capiunt  
 tur in nona. z ille auctor Lū multa zc. dicit vtracq. domus saturni ē plu-  
 uiosa zc. oppositum pater: quia causa quare sūt pluuiosa est p̄pter stel-  
 las fixas que sunt in eis ut dictum est. Stelle autem fixe sunt in octaua  
 quere de hoc.

Capitulū quartū de mutatione signozū nature.

oz	or
8. tepid <sup>9</sup>	8. fr.
II. cal. sic	II. fr. hu
6g. cal. sic	6g. fr. hu
8. cal. sic	8. fr. hu
10. cal. tepid <sup>9</sup>	10. fr. hu
12. fr. hu	12. cal. sic
14. fr. sic	14. fr. hu
16. fr. sic	16. fr. hu
18. fr. sic	18. fr. hu



**L**em nature signozum mutant p̄pter motus eozū in cir-  
 cūferentia quia eozū calidum efficitur frigidum z humi-  
 dum siccū. Taurus in oriente est tepidus: in occidēte fri-  
 gidus. Gemini est in oriente calidus z siccus: in occiden-  
 te frigidus z humidus. Cancer in oriente calid<sup>9</sup> z siccus  
 in occidente frigidus z humidus. Leo est in oriente cali-  
 dus z siccus. in occidente frigidus z humidus. Virgo in oriente calida  
 z tepida. in occidente frigida z humida. Sagictarius in oriente frigi-  
 dus z humidus. in occidente calidus z siccus. Capricornus in oriente  
 frigidus z siccus. in occidente frigidus z humidus. Aquarius in orien-  
 te z piscis ambo sunt in oriente frigidi z sicci: z in occidēte frigidi z hu-  
 midi zc. ¶ Item nature signozum zc. hec habent̄ in libro haly abenra-  
 gel capitulo primo prime partis. hoc etiam exponitur sic verbī gratia:  
 Sole existente in aliquo signozū que sunt calida in oriente z occidente  
 frigida. si fuerit significatio sup caliditatem plus apparebit illa die ca-  
 lor in mane q̄ vespere ceteris paribus z sic de alijs. uel sic. Quando si-  
 gnificatores temporū fuerint in aliquo signo qd fuerit calidū in oriēte  
 z frigidū in occidente si significauerūt caliditatē prius apparebit effe-  
 ctus in partibus terre versus orientem q̄ versus occidentem. sin vero  
 econuerso frigiditatem fiet econuerso. Uel sic. Si aliquod signum esset  
 in oriente hora coniunctionis uel oppositionis uel alijs temporibus



significationū: magis apparebit effectus caliditatis si fue rit calidus in oriente et frigiditatis in occidente q̄ si esset i alia domo. s. in parte occidentali et sic de alijs. Primi autem duo modi magis mibi vident̄ ad ppositum. ¶ Item sciendū q̄ nō facit mentionē de ariete zc. qz forte effectus eorū nō sunt ita fortes uel inuariabiles uel qz non habemus librum correctū.

Capitulū quintum de dignitatibus planetarū.



**D**ignitates essentielles planetarū et quis eorum sit almutez in vnaquaq; partiū celi atq; vent<sup>o</sup> triplicitatis cuiuslibet s. signi patent ex tabula sequēti. ¶ Dignitates essentielles zc. hoc est titulus tabule dignitatū essentialiū: et extrahit̄ ex itroductorio Alchabicij: ex quadripartito Ptolemei in. 18<sup>o</sup>: 19<sup>o</sup>: 20<sup>o</sup>: 21<sup>o</sup>: 22<sup>o</sup>: capitulis prime partis: ex quinto tractatu itroductorij magni quasi p totum: et fm plures alios. Tabulam autē almutez cōposui p computationē pluriū dignitatū fm q̄ domin<sup>o</sup> domus habet quinq; fortitudines: exaltationis quattuor: triplicitatis tres: termini duas: faciei vnā. Tabulam autē ventozū fm Ptolemeum extraxi ex dictis Ptolemei et Daly. 19<sup>o</sup>: capitulo prime ptis quadripartiti: tabulā autē fm Albumazar ex. 27<sup>o</sup>: differentia sexti tractat<sup>o</sup> sui magni itroductorij. Tabulā autē fm Zaphar accepi ex libro Zaphar de pluuijs in fine libri in parte que incipit: Aut occurrit. ¶ Sciendū q̄ Ptolemeus posuit totū arietē p exaltatione solis et sic de alijs. Alij autē plures ponūt exaltationes planetarū in determinatis gradib<sup>o</sup> illorū signorū. ¶ Item dñi triplicitatū que supius ponunt̄ ad modum glose interlinearis fm opinionē Ptolemei sicut et illud qd̄ directe scribit̄ fm alios. Item termini egyptiorū a plurib<sup>o</sup> approbant̄ et ppter hoc tm̄ ponunt̄. ¶ Item magna est discordia in situationib<sup>o</sup> ventozū. quere de hoc inferius vbi facit mentionē de planetarū ventis et de qualitatibus habitationū. ¶ Sciendū fm quendā de imaginib<sup>o</sup> q̄ quando aliqua triplicitas et eius dñi sunt fortes et incipit ventus illi<sup>o</sup> triplicitatis flare ille ventus est durabilis. Si autē inceperit illis existentib<sup>o</sup> debilib<sup>o</sup> nō durabit. Item qualitates ventozū sunt fm qualitates locorū a quibus veniunt fm q̄ patebit inferius. ¶ Item sciendū fm Zaphar q̄ solis conuersio p signa temporis mutationes reducit. vnde quā partē de quattuor mundi partib<sup>o</sup> obtineat sūnope, notandū nō quoq; lunaris a sole receptio et quis fuerit in eius oppositione notandus. Solis nāq; in ariete discursus orientālē ventū vsq; in finē geminozū generat. Que hic tabulantur qñq; in pcessu facient ad ppositū. Et oēs etiā cōcedūt q̄ aries sit masculinus taur<sup>o</sup> v<sup>o</sup> feminin<sup>o</sup> et sic de alijs sequēter. Segi tabula dignitatū.

Tabula digni.						
	5	4	3			
	Domus	exaltatio	domini triplicitatis			
			primus	2 <sup>o</sup>	3 <sup>o</sup>	
Aries	Mars	Solis	Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Taurus	Venus	Lune	Venus	Luna	Mars	
gemini	Mercuri <sup>o</sup>		saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Lancer	Luna	Jouis	Venus	Mars	Luna	
Leo	Sol		Sol	Jupiter	Saur <sup>o</sup>	
Virgo	Mercuri <sup>o</sup>	mercurij	Venus	Luna	Mars	
Libra	Venus	Saturni	Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Scorpio	Mars		Venus	Mars	Luna	
Sagictarius	Jupiter		Sol	Jupiter	Saturn <sup>o</sup>	
Capricorn <sup>o</sup>	Saturn <sup>o</sup>	Martis	Venus	Luna	Mars	
Aquarius	Saturn <sup>o</sup>		Saturn <sup>o</sup>	Mercuri <sup>o</sup>	Jupiter	
Pisces	Jupiter	Veneris	Venus	Mars	Luna	

in die in nocte piceps.

Tabula graduū puteorū.						
Aries	6	11	16	23	29	
Taurus	5	12	24	30		
Gemini	2	12	17	26	30	
Lancer	12	17	23	24	30	
Leo	6	13	15	22	23	28
Virgo	8	13	16	21	25	
Libra	1	11	20	30		
Scorpius	9	10	22	23	27	
Sagictarius	4	12	15	24	27	30
Capricorn <sup>o</sup>	2	7	11	22	24	28
Aquarius	1	12	17	24	29	
Pisces	4	7	24	27	28	

		tatum planetarū											
		2						1					
		Domini terminozū						Domini facierū					
								prime	2 <sup>e</sup>	tertie			
♃	♃	1.6	♀	7.14	♁	15.21	♂	22.26	♄	27.30	♂	☉	♀
♄	♀	1.8	♁	9.15	♃	16.22	♄	23.24	♂	25.30	♀	♃	♄
♅	♁	1.7	♃	8.13	♀	14.20	♂	21.26	♄	27.30	♃	♂	☉
♆	♂	1.6	♃	7.13	♁	14.20	♀	21.27	♄	28.30	♀	♀	♃
♇	♄	1.6	♁	7.13	♂	14.18	♀	19.24	♃	25.30	♄	♃	♂
♈	♁	1.7	♀	8.13	♃	14.18	♄	19.24	♂	25.30	☉	♀	♁
♉	♄	1.6	♀	7.12	♁	13.17	♃	14.23	♂	24.30	♃	♄	♃
♊	♂	1.6	♀	7.13	♃	14.21	♁	22.27	♄	28.30	♂	☉	♀
♋	♃	1.8	♀	9.14	♁	15.19	♄	20.25	♂	26.30	♀	♃	♄
♌	♀	1.6	♁	7.12	♃	13.19	♄	20.25	♂	26.30	♃	♂	☉
♍	♄	1.6	♁	7.12	♀	13.21	♂	22.26	♃	27.30	♀	♀	♃
♎	♀	1.8	♂	9.14	♁	15.20	♃	21.25	♄	26.30	♄	♃	♂

Tabula gradū lucidorū z tenebrosorū vacuozū z fumosorum.

♃	te. 1. 3	lu. 4. 8	te. 9. 17	lu. 18. 20	va. 21. 24	lu. 25. 29	va. 30
♄	te. 1. 3	lu. 4. 7	va. 8. 12	lu. 13. 15	va. 16. 20	lu. 21. 28	te. 29. 30
♅	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 12	va. 13. 16	lu. 17. 22	te. 23. 27	va. 28. 30
♆	lu. 1. 12	te. 13. 14	va. 15. 17	fu. 18. 19	lu. 20. 28	va. 29. 30	
♇	te. 1. 10	fu. 11. 20	va. 21. 30	(fu. 23)	lu. 24. 26	va. 27	te. 28. 30
♈	te. 1. 5	lu. 6. 8	va. 9. 13	lu. 14. 17	fu. 18	va. 19	lu. 20. 22
♉	lu. 1. 5	te. 6. 10	lu. 11. 18	te. 19. 21	lu. 22. 27	va. 28. 30	
♊	te. 1. 3	lu. 4. 8	va. 9. 14	lu. 15. 20	fu. 21. 22	va. 23. 27	te. 28. 30
♋	lu. 1. 4	te. 5. 7	lu. 8. 13	fu. 14. 17	lu. 18. 24	te. 25. 30	
♌	te. 1. 7	lu. 8. 11	fu. 12. 15	lu. 16. 19	te. 20. 22	va. 23. 26	te. 27. 30
♍	fu. 1. 4	lu. 5. 9	te. 10. 13	lu. 14. 21	va. 22. 25	lu. 26. 30	
♎	te. 1. 6	lu. 7. 12	te. 13. 18	lu. 19. 22	va. 23. 25	lu. 26. 28	te. 29. 30

Capitulum sextum de aspectibus planetarum.



Selle dicunt esse in gradibus in quibus fiunt accordamenta quoniam sunt coniuncti uel oppositi uel cum de tertio uel quarto aut sextili dextro uel sinistro se aspiciunt aut in gradibus equaliter elongati ab altero equinoctiorum uel ab altero tropicorum etc. ¶ Stelle dicunt esse etc. Pars huius habet a Ptolemeo et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. Et alia pars ex. 15.º capitulo eiusdem prime partis. Item etiam Albu-mazar in tertia differentia sexti tractat et breuiter omnes concedunt istos aspectus imo quasi tota astronomia est ex istis principalibus magis quam de quibuscumque alijs. ¶ Notandum secundum Ptolemeum in quarto capitulo prime partis quod per rectificationem figurarum quam faciunt planete in respectu solis et lune cognoscere virtutes omnium planetarum quod tunc mutant aerem augendo uel minuendo a virtute luminarium. ¶ Item sciendum Ptolemeum et Baly in. 14.º capitulo prime partis quadripartiti. quod si semicirculus diuidatur in tales partes secundum quas caderent accordamenta musicalia in partibus consimilibus diametri inuenientur qualitates circuli in quibus aspectus supradicti. Cum autem quare hec computatio fit tantummodo in semicirculo est quod consimiles aspectus uel consimiles distantie post oppositionem sicut per coniunctionem nisi quod sint in una parte dextri et in alia parte sinistri etiam tota diameter correspondet cuilibet medietati circuli. ¶ Si igitur capiatur medietas diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapason que fit secundum proportionem duplam. Similiter si capiatur medietas semicirculi fit distantia. 90. graduum secundum quam fit aspectus quartus. Si vero capiantur due partes diametri hic cadit accordamentum ipsius dyapente que est proportio sesquialtera seu tria ad duo. Similiter si capiantur due tertie semicirculi fiet distantia. 120. graduum secundum quam fit aspectus trinus. Item si capiatur tertia diametri hic cadit accordamentum dyapente cum dyapason. s. proportio unius ad. 3. Similiter si capiatur tertia pars semicirculi fiet distantia. 60. graduum secundum quam fit sextilis aspectus. Coniunctio autem et oppositio sunt ad similitudinem unius soni. unde quoniam sunt coniuncti duo planete uel oppositi percipiunt radios suos per eandem lineam. s. per eandem dyametrum mundi. Et sicut inter consonantias seu proportionem musicales. De sunt principaliores: ita in istis distantijs aspectuum principalius reseruat celestis armonia. ¶ Ulterius sciendum secundum Ptolemeum et Baly in eodem capitulo. 14.º prime partis. quod trinus et sextilis aspectus sunt amicabile propter conuenientiam signorum Quartus autem et oppositus inimicabiles propter discouenientiam. De gradibus etiam dicunt Ptolemeus et Baly in capitulo. 15.º prime partis quod

Proportio musicalium  
in astronomia



vna pars illorū graduum est alta et alia bassa et qñ equedistant tropicis tñc sunt arcus diurni equales. et hec de se nota sunt. ¶ Sciendū fm Albumazar vbi supra qd oppositio est fortior aspectuū: deinde qrtus: deinde trinus: vltimo sextilis. ¶ Dubitat vtrū fm gradus equales uel fm gradus ascensionū in circulo recto uel obliquo debeāt sumi isti aspectus. Itē potest queri fm quā distantia incipit applicatio ad aspectum et fm quā durat fortitudo aspectus. Vide in tertia differentia septimi tractatus Albumazaris rē.

Capitulū septimū de centro aspectuū planetarū uel zenith uel athazir.



Tem stelle dicunt esse i centro respectu alteri cū vna fuerit in cōiunctione uel oppositiōe eiusdē aut in altero predictorū aspectuū aut p. 12. gradus ante coniunctionē uel p. 12. gradus post cōiunctionē: aut p. 12. gradus ante oppositiōē aut p. 12. gradus post. Aut fm distantia. 45. graduū uel. 125. uel. 225. uel. 315. ¶ Itē stelle dicunt esse rē. Alkindus in. 4.º capitulo. Daomar in ca. Quotiens itaq; Daly abenragel i 29.º ca. octaue partis. et plures alij faciūt mentionē de huiusmodi cētris. ¶ Sciendū qd Leopaldus Daomar et Daly abenragel nō ponunt aspectū trinū esse de cētris. Sciendū etiā qd Alkindus quē credo sic habere correctū ponit qd iste partes debent sumi fm ascēsiōes climatū. Sciendum etiā qd potius dicunt centra lune q̄ alteri planete qz cum luna tñ distat a sole fiūt ut in plurib; iudicia fm ista centra. Itē a quibusdā vocant athazir: ab alijs zenith. s; nō est vis de nominib;.

Capitulū octauū. Quid agant planete.



Ol calefacit et aliquantulum desiccatur. Luna humectat et parū calefacit. Saturnus infrigidat et modicus desiccatur. Iupiter temperate calefacit et humectat et facit ventos generatiuos. Mars pprie desiccatur et cōburit. Venus calefacit parū et humectat multū. Mercuri; quōq; desiccatur quōq; humectat fm planetā cū quo iuoluit. ¶ Sol calefacit rē. Hoc principalit a Ptolemeo. 4.º ca. Et facit ventos. pme pris quadripartiti. et quasi oēs hoc concedūt quū aliū modū cognoscēdi virtutes planetarū uel aliā causaz quare saturnus est frigidus. et sic de alijs ponant plures q̄ Ptolemeus. ¶ Sciendū fm Ptolemeū ibidē qd luna modicū calefacit ppter lumen receptū a sole et ppter hoc facit putrescere. ¶ Dubitatur vtrum saturnus possit infrigidare et vtrū per radiū uel per motū uel quomodo. Item vtrū sit calidior sole.

*vna s; q̄ rē uel asāscōni*

*Planetarū actiōni*

Capitulū nonū Qualitates planetarū quō mutant



**L**em saturnus est, frigidus semp: tñ fm magis ⁊ minus. ⁊ siccitas eius quōq; mutat in humiditatē. Mars ē semp calidus fm magis ⁊ minus. siccitas tamen eius nō semp manet in eo. verbi gratia. Lū fuerit planeta descendens in circulo augis ⁊ in signo humido ⁊ in termino humidi planete: ⁊ in quarta humida a sole. tunc est humidus fm q; plura uel patiora humiditatis habuerit testimonia ⁊ ecōtra. ¶ In quantitatib; vō actiuis confortat, cum fuerit ascendēs in circulo augis uel cū similib; ⁊ ecōuerso si descendens. uel cū dissimilib;. ¶ Jupiter ⁊ venus tēperate calefaciūt ⁊ humectant. Ascendentes tñ confortat tēperamentū caloris eorū. Descendentes vō fortificat temperamentū humiditatis. i. incendiū humiditas. Similiter est de sole suo modo. Considera etiā signa ⁊ terminos planetarū etiam sicut primo. ¶ De mercurio specialiter est dicendū qui ⁊ si fit parū siccus ⁊ parum frigidus per se tamen si est ascendens tunc est parū calidus ⁊ grauitate siccitate siccus. Et si descendens est humidus cum modico frigoris: tamen plus q; alij mutat fm complexionē loci in quo est ⁊ planete cui cōiungit. ¶ Item saturnus est 2. A. 7. capitulo uel septima differentia quarti tractat; magni introductorij. Albumazar. Notandū q; non oportet considerare in qua quarta a sole sint venus ⁊ mercurius q; nō multū elongant ab eo. ¶ Sciendū fm Ptolemeū. 1. 2. capitulo prime partis q; virtutes quib; operant; stelle mutant p statum temporis ⁊ angulorū. vnde cū suo simili confortant ⁊ cum suo dissimili debilitant. diuersis.

Capitulū decimū Qualitates planetarū quō mutant i suis habitudib;



**L**em planete superiores ab ortu uel a cōiunctione solis vsq; ad stationem primam sunt humidi. Deinde vsq; ad oppositionē solis sunt calidi. Deinde vsq; ad stationem secundam siccī. Deinde vsq; ad combustionē uel cōiunctionem solis frigidi. ¶ Inferiores retrogradi ab ortu quousq; dirigan; sunt calidi. Deinde ad cōiunctionē solis sunt humidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Et abinde a retrogradatione vsq; ad cōiunctionē solis frigidi. Uel sic. Inferiores vō ab ortu quousq; retrogradant; sunt humidi. Deinde ad cōiunctionem solis calidi. Et abinde vsq; ad retrogradationem siccī. Deinde vsq; ad retrogradationē frigidi. ¶ Aliter ad huc de inferioribus sic: venus ⁊ mercurius postq; sepan; a sole ⁊ sunt directi donec sūt in medio sue directionis humectant. Postea vsq; ad stationem primam calefaciunt. Deinde vsq; ad medium retrogradationis desiccāt. Deinde vsq; ad cō-

buſtionem inſrigidant. Poſtq̄ etiā ſepantur a ſole retrogradi exiſten-  
tes ⁊ apparent in mane donec eorū retrogradatio compleat̄ ⁊ ſiant di-  
recti. habēt ſimiliter quattuor ſtatus ſimiles iſtis ꝛc. ¶ Luna v̄o in pri-  
ma quarta menſis eſt humida principaliter. in ſecunda calida. in tertia  
ſicca. in quarta frigida. ita q̄ ſuo modo q̄tuor quarte lunationis quat-  
tuor quartis anni correfpondent. ¶ Item planete ſuperiores ꝛc. Ab al-  
bumazare quarta differētia ſeptimi tractatus ſui magni introductorij.  
Itē Venus ⁊ mercuriꝝ ꝛc. Habēt ab haly in gloſa penultie ꝑpoſitiōis. 8<sup>a</sup>  
ca. prime ptis. Luna v̄o i ꝑ<sup>o</sup> q̄rta ꝛc. hoc a Ptolemeo. 8<sup>o</sup> ca. prime partij.

Capitulū vndecimū Quā planete magis augent̄ in ſuis operationibꝝ

**I**tem fortior eſt calor planetarū quando ſunt retrogradi. Item  
quādo fuerit planeta a capite cancri ad caput libe eſt in ſūmo  
caliditatis ſue ⁊ fortior caliditas ſi cum hoc fuerit in longitudi-  
ne propiori epicycli. ¶ Itē caliditas illic eſt duobꝝ modis: aut  
a ſtatione prima ad oppoſitionē euz caliditate: aut ab oppoſitione ad  
ſtationē ſecundam cum caliditate vincente que eſt ſine ſiccitatis. Sz a  
ſtatione ſecūda vſq; ad abſconſionē ſub radijs debilitatur calor eius: ⁊  
cum fuerit ſub radijs nō apparet in eo effectus caliditatis: quando exit  
de radijs vſq; ad ſtationē primam incipit calor eius creſcere ita q̄ dix-  
erunt multi grecorū q̄ tunc eſt ſignificatio humiditatis. ¶ Itē ex parte  
eccentrici indica calorē ſm̄ appropinquationē a terra. Quā igit̄ planeta  
fuerit in ſūmo epicycli ⁊ in ſūmo eccentrici ⁊ fuerit in prima q̄rta circuli  
illud eſt ſūmū debilitatis caloris in ſitiū: q̄ nō apparet effectꝝ caliditatis  
ſue in terra ſ; frigiditatis. Sz qñ fuerit in ſecūda q̄rta circuli ⁊ i inſimo  
epicycli ⁊ eccentrici erit ſūmavis ſue caliditatis quouſq; accidat magna  
ſiccitas in terra. ¶ Itē nota q̄ effectꝝ calidorū ſunt fortiores verſus ze-  
nith capitū. ⁊ verſus meridiē debiliores ſm̄ diſtantiā a zenith capitum  
Similiter ⁊ de frigidis ſ; effectus eorū aliquantulū fortiores in pte me-  
ridiei. ¶ Itē fortior eſt calor ꝛc. Alkindus in primo ca. ¶ Itē nota q̄  
effectus fortiores ꝛc. Alkindus in quinto ca.

Capitulū. 12<sup>m</sup>

De diuerſis opatiōibꝝ in aere plaz in diuerſis locj i circulo diſcurrētū.

**I**tem oēs planete ponderoſi a ſtatione ſua ad oppoſitionē hu-  
mectant ⁊ ab oppoſitiōe vſq; ad ſtationē deſiccāt. Itē a ſtatiōe  
2<sup>a</sup> ad cōbuſtionē inſrigidāt ⁊ a cōbuſtiōe vſq; ad ſtationē cale-  
ſcunt. ¶ Itē fortior caliditas ē in retrogradatiōe. Itē fortior  
ſiccitas ⁊ hūiditas ē in declinatiōe ſeptētrionali. minor v̄o in meridio-  
nali ⁊ in facto hyemis ꝑ ſimilitudine temporis. ¶ Venus ⁊ mercurius  
orientales ⁊ retrogradi humectāt. orientales directi deſiccant. occiden-  
tales retrogradi inſrigidant. occidentales directi deſiccant.

b 2

Quarta Luna  
p̄ 2<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> 4<sup>a</sup>  
hu. cal. fr. fr.

Luna

**L**una in prima quarta a sole calida et humida et si cum hoc fuerit ascē-  
dens in circulo breui erit humida multū et fortius in prima et secūda 4<sup>o</sup>  
circuli q̄ in tertia et q̄rta 4<sup>o</sup>. In secūda q̄rta mensis est calida et sicca si  
ascendens est sicca s̄m istā naturā. si descendens calida equalis In ter-  
tia q̄rta mensis est frigida et sicca. si ascendēs minuet frigiditas si descē-  
dens minuet natura sua. In q̄rta q̄rta a sole frigida et hūida. In ascen-  
su frigiditas vincit. in descensu humiditas. Itē omnes planete ponde-  
rosi zc. hoc Alkindus.

Capitulū. 13<sup>m</sup>. Quando planete sint maxime significationis pluuiarū.



**L**em scito q̄ planete retrogradi significant sup pluuiam  
et eo magis inferiores qui sūt sub sole et eo magis siue in-  
feriores siue superiores in signis femineis. Et est testimo-  
niū magis clarū si signū fuerit de signis frigidis siue ter-  
reis siue aqueis. Itē scito q̄ planete retrogradi zc. hoc  
Abraham de seculo.

Capitulū. 14. qm̄ planeta est iterū maioris significationis p pluuijs.



**I**tem planeta cum est retrogradus a statione prima ad opposi-  
tionē notat plus pluuiā q̄ ab oppositione ad stationē secundā  
Item planeta cū est retrogradus zc. hec byspalensis.

Capitulū. 15. planeta in quolibet signo qualē aurā dat.



**I**tem saturnus in ariete sub radijs facit pluuias et radiositates  
et nebulas pluuias. Uesptinus ventos frigidissimos. Matuti-  
nus orientalis cōplexionē bonā ostendit. Stationari<sup>o</sup> et fulgu-  
ra. Jupiter in ariete sub radijs facit pluuias. Uesptinus nebu-  
las uel rozes spargit. Matutinus orientalis serenū. Stationarius toni-  
trua facit. Mars in ariete sub radijs facit serenū. Uesptinus contrariū.  
Matutinus turbationē temporū. Stationari<sup>o</sup> fulgura et tonitrua. Ue-  
nus in ariete sub radijs nihil erit venti. Uesptina ventū facit. Matuti-  
na tonitrua et pluuias. Mercurius in ariete sub radijs tempestuosus ē.  
Uesptinus parū bene cōplexionatus. Matutinus mundū aerē signifi-  
cat. Saturnus in tauro sub radijs bonā complexionē facit. Uesptin<sup>o</sup>  
siccitatē. Matutinus bonā complexionē. Stationarius vmbrosus tē-  
pestuosus et tonitruos<sup>o</sup> ē. Jupiter i tauro sub radijs mediocritatē aeris  
significat. Uesptinus vmbra. Matutin<sup>o</sup> abundantia fructuū et pascue  
Stationarius defectū fructuuz. Mars in tauro sub radijs tempus sine  
vento facit. Uesptinus serenū. Matutinus ventos. Stationarius desic-  
cat aerē. Venus in tauro sub radijs tonitrua significat. Uesptina sere-  
num. Matutina bonam complexionē. Mercurius in tauro sub radijs

tempestuosus est et umbrifolius. Vespertinus bone complexionis. Matutinus  
 rogidus et madidus etc. Saturnus in geminis sub radijs siccus. Vesper  
 tinus aridus. Matutinus rogidus bone complexionis. Stationarius in-  
 firmitates crescunt. Jupiter in geminis sub radijs bonam complexionem  
 Vespertinus sanitatem. Matutinus sanitatem. Stationarius sanitatem.  
 Mars in geminis sub radijs infirmitatem significat. Vespertinus cali-  
 dissimus. Matutinus contrarietate in hominibus. Stationarius calidus  
 et siccus. Venus in geminis sub radijs ad minimum deficcatur. Vespertina ven-  
 tosa. Matutina bonam complexionem. Mercurius in geminis sub radijs  
 ventos excitat in mari et in terra. Vespertinus deficcatur. Matutinus bonam  
 complexionem. Saturnus in cancro sub radijs obscuros dies et vali-  
 dos ventos et procellas in mari. Vespertinus mare reddit apertum ad nau-  
 gandum. Matutinus bone complexionis. Stationarius diuturnas infirmi-  
 tates. Jupiter in cancro sub radijs tranquillum mare significat et abun-  
 dantiam piscium. Vespertinus bonam complexionem et sanitatem. si matu-  
 nus cum bona complexionem. Stationarius facilitatem in rebus. Mars in  
 cancro sub radijs combustionem. Vespertinus infirmitates. Matutinus  
 lites inter homines. Venus in cancro sub radijs tempus absque vento.  
 Vespertina bonam complexionem. Matutina serenam. Mercurius in can-  
 cro sub radijs mare eleuat. Vespertinus tranquillitatem. Matutinus bo-  
 nam complexionem et sanitatem. Saturnus in leone sub radijs in corpo-  
 re reumatismos et ex humiditate turbationem: et in aere siccitatem facit.  
 Vespertinus ariditatem. Matutinus bonam complexionem. Stationarius  
 ariditatem et siccitatem. Jupiter in leone sub radijs annuales ventos in-  
 ducit. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus robur in impatore  
 et puenit ex fortitudine. Stationarius infirmitatum remissionem et minu-  
 tionem. Mars in leone sub radijs infirmitates impatoris. Vespertinus ar-  
 dozem determinat. Matutinus destructiones. Stationarius infirmi-  
 tates. Venus in leone sub radijs ardozem facit. Vespertina iumentorum  
 infirmitates. Matutina bonam complexionem. Mercurius in leone sub  
 radijs ab occidente ventum educit. Vespertinus suffocationem. Matutinus  
 serenam. Saturnus in virgine sub radijs nocens est et infirmitates fa-  
 cit seu infert. Vespertinus difficultatem aeris. Matutinus siccitatem. Sta-  
 tionarius infirmitatem. Jupiter in virgine sub radijs abundantiam signi-  
 ficat. Vespertinus bonam complexionem. Matutinus sanitatem. Statio-  
 narius bonum et gaudium. Mars in virgine sub radijs nocentium infir-  
 mitatum. Vespertinus suffocationis est. Matutinus volites. Stationa-  
 rius siccitatem. Venus in virgine sub radijs deficcatur. Vespertina bonam  
 b 3

conditionem dat. Matutina humiditatē. Mercurius in virgine sub  
radijs procellas in mari validas significat. Vespertinus siccitatē. Ma-  
tutinus super humidos et bene complexionatos. Saturnus in libra  
sub radijs occultas infirmitates infert. Vespertinus inequalitatē aeris  
Matutinus frigidos et siccos ventos facit. Stationarius febrem quar-  
tanam inducit. Jupiter in libra sub radijs bonā complexionē aeris.  
Vespertinus sanitatem. Matutinus infirmitates expellit. Stationa-  
rius bonum tempus facit. Mars in libra sub radijs siccum et aridum  
aerē facit. Vespertinus pluuiosus. Matutinus turbationes et tonitrua  
Stationarius aridus et siccus est. Venus in libra sub radijs est humi-  
da. Vespertina bene complexionata. Matutina fantastica est et humi-  
ditates facit. Mercurius in libra sub radijs fortissimos et cōtrarios  
ventos. Vespertinus bene complexionatus. Matutinus semper humi-  
dus et utilis est. Saturnus in scorpiōne sub radijs frigidum aerem si-  
gnificat. Vespertinus congelationem. Matutinus septentrionalium et  
frigidorum ventorum est significator. Stationarius obscuros dies.  
Jupiter in scorpiōne sub radijs frigidam pluuiam significat. Vesper-  
tinus bonam complexionem. Matutinus bonum et augmentationem  
piscium significat. Stationarius tranquillitatem. Mars in scorpiōne  
sub radijs tranquillitatem in mari. Vespertinus  
Matutinus ventos. Stationarius tonitrua et fulgura. Venus in scor-  
piōne sub radijs sine pluua est. Vespertina pluuiosa. Matutina mul-  
te pluue. Mercurius in scorpiōne sub radijs tempestuosus. Vesperti-  
nus sine pluua. Matutinus pluuiosus. Saturnus in sagittario sub  
radijs pluuiam et nebulositatem. Vespertinus frigiditatem et ariditatem.  
Matutinus frigiditatem et congelationem. Stationarius infirmitates  
hominū. Jupiter in sagittario sub radijs bonam complexionē. Vesp-  
ertinus pluuias multas. Matutinus serenū. Stationarius imperfec-  
tionem et nocumentum. Mars in sagittario sub radijs sine humiditate  
est. Vespertinus infirmitatem et pestilentiam. Matutinus multorum mili-  
tum cōmotionem. Stationarius imperfectionem et nocumentum. Ve-  
nus in sagittario sub radijs pluuiosa. Vespertina ventosa et frigida. Ma-  
tutina bone complexionis. Mercurius in sagittario sub radijs mul-  
tam pluuiam significat. Vespertinus sine humiditate. Matutinus bonā  
complexionem significat. Saturnus in capricorno sub radijs signifi-  
cat ventos boreales cum aeris obscuritate. Vespertinus frigiditates.  
Matutinus frigiditatem boream. Stationarius obscuros dies facit.

**Jupiter** in capricorno sub radijs humidū aerem significat. **Vesper-**  
**tinus** pluuiam. **Matutinus** tranquillitatē in mari & in fluminib<sup>9</sup> signi-  
 ficat. **Stationarius** aquarū est signator. **Mars** in capricorno sub ra-  
 dijs nutrit. **Vespertinus** bonam complexionē. **Matutinus** hyemales  
 dies p<sup>o</sup> loca facit. **Stationarius** tranquillitatez & pfectionem. **Venus**  
 in capricorno sub radijs gelida est. **Vespertina** frigida. **Matutina** plu-  
 uiosa. **Mercurius** in capricorno sub radijs semp est pluuiosus. **Ves-**  
**pertinus**

**¶ Saturnus** in aquario sub radijs hyemē fa-  
 cit duram. **Vespertinus** timorē in mari & in fluminibus. **Matutinus** plu-  
 uiam & hyemē. **Stationarius** frigus & glatiosus. **Jupiter** in aquario  
 sub radijs bonam complexionē. **Vespertinus** multā pluuiā. **Matutinus**  
 multā infirmitatem repellit. **Stationarius** pluuiā & nutrimentū affert.  
**Mars** in aquario sub radijs ariditatem. **Vespertinus** absentia vento-  
 rum. **Matutinus** incisionem eorū. **Stationarius** nocumentū & motio-  
 nem significat in mari. **Venus** in aquario sub radijs nebulosa. **Ves-**  
**pertina** calida & ventosa. **Matutina** pluuiosa & caliginosa. **Mercu-**  
**rius** in aquario sub radijs niuosus. **Vespertinus** calidus aut gelidus tur-  
 bulent<sup>9</sup>. **Matutin<sup>9</sup>** pluuiosus. **¶ Saturnus** in piscib<sup>9</sup> sub radijs vino-  
 sus. **Vespertinus** pluuiosus. **Matutinus** bonā complexionem. **Statio-**  
**narius** inequalitatem significat. **Jupiter** in piscibus sub radijs au-  
 gmentū piscium. **Vespertinus** bonam complexionem. **Matutinus** tran-  
 quillitatē in mari & fluminibus. **Stationarius** bonā & temperatā plu-  
 uiam. **¶ Mars** in piscibus sub radijs raritatem pisciū. **Vespertinus** ari-  
 ditatem. **Matutinus** fulgura & tonitrua. **Stationarius** inequalitates i  
 corporibus significat. **Venus** in piscibus sub radijs gelidū tempus.  
**Vespertina** aquosa & ventosa. **Matutina** bonā complexionem & germi-  
 na & feces nutrit. **Mercurius** in piscibus sub radijs tempestuosus &  
 pluuiosus. **Vespertinus** bonam complexionē. **Matutinus** tranquilla-  
 tem & bonam complexionē significat. **¶ Itē saturnus** in ariete sub ra-  
 dijs zē. hoc totum ponit in quodam paruo tractatu quē composuit d<sup>r</sup>  
**Daly**. **¶ Sciendū** s<sup>m</sup> baly abenragel in quarto capitulo prime partis  
**In** naturis planetarū. Per solem fit decursus aquarū: motus ventorū  
 nascunt nubes & veniunt pluuię. **¶ Luna** ē vnus planetarū significan-  
 tiū pluuias. similiter venus & mercurius. Per iouē clarificatur aer cur-  
 runt venti & salutifere pluuię. s. temporibus debitis p equalitatē & tem-  
 perie. calor estatis & frigus hyemis remittunt. Per martē & ei<sup>9</sup> accessū &  
 recessum in suo circulo crescit & decrescit calor estatis & hyemis frigidi-  
 tas omni anno. Et est mutabilis qz vna vice humid<sup>9</sup> & alia siccus. vnde

quando erigit in circulo suo et sepat se ac retrahit se a fumositatibus terre  
et humoribus. fortificatur eius caliditas et siccitas. quando vero descendit  
humectatur et minuit calorem eius. Et quando est significator pluvie facit scintil-  
lationes et tonitrua et radios et facit mirabilia in aere. debilitatur in signis  
aqueis et fortificatur in signis igneis. De venere dicunt sapientes quod quando  
retrogradatur a sole in capricorno aquadario vel in piscibus existente: hyems  
illius anni erit humida et pluviosa. Et si retrogradatur quando sol est in  
ariete vel tauro erunt pluvie et humiditates in vere illius anni propter re-  
trogradationem veneris et accessum eius erga solem et introitum sub cor-  
pore et radijs solis. ¶ Mercurius est vnus trium planetarum pluvias signi-  
ficantium. per eum et per mutationem suam de signo in signum et per statum eius  
et retrogradationem et directionem ipsius et per oppositiones et coniunctio-  
nes suas sciuntur motus ventorum et eorum fortitudines in omnibus tem-  
poribus illius anni: quoniam quando exit de vno signo et intrat aliud:  
vel quando est stationarius vel retrogradus significat ventos fortes hu-  
miditates et pluvias et in aere accidentia de nubibus et turbationes et his  
similia. Similiter quando est in oppositione lune luna existente in ali-  
quo signorum aqueorum significat quod prediximus. ¶ Item per hispalensem  
in primo capitulo volens scire etc. luna in pluvia habet posse. Et sol nunc  
pluviam nunc serenitatem significat. Nam cum est in loco inferiori circuli  
pluviam significat. In superiori vero serenitatem. sic est iudicium omnium pla-  
netarum. Et luna accipit virtutem a planetis dans terre per naturam eorum  
existit et ut planete mutantur a dextro in sinistrum vel econverso. Vel a ve-  
locitate in tarditate et econverso: vel egreditur aliquem angulorum sic aeris  
permutatio erit. nam si mobilis est mouetur econverso motu ventorum. Si-  
militer facit coniunctio planetarum vel aspectus. sic etiam significat aspectus  
astrorum fixorum. ¶ Item secundum Albumazar in primo capitulo secunde diffe-  
rentie primi tractatus sui introductorij nisi fieret participatio planeta-  
rum cum sole et luna vna estas alia calidior. Et similiter suo modo de hye-  
me. ¶ Item secundum Albumazar tertio tractatu sui magni introductorij plu-  
ra bona habent de accessibus et recessibus maris secundum motum lune. Sed de  
hoc querere etc. ¶ Item de virtutibus planetarum multa bona dicit Albuma-  
zar in sexta differentia quarti tractatus. Sed modicum aut nihil est ibi fa-  
ciens ad propositum quin virtualiter hic contineatur. ¶ Item sciendum Satur-  
nus in ariete sub radijs etc. non omnes combinationes que possunt poni  
ponuntur semper quia forte hoc erit nimis non possum plus.

Veneris

Mercurius



## Capitulū. 16. De augmento virtutū planetarū.



Item virtutes planetarū augent̄ qñ distāt a sole uel a luna eo modo quo domus earū distāt a domib⁹ luminariū. Tūc enī dicunt̄ p̄cipare facie ad faciem. Item fortificant̄ si sint in suo haiz. Itē illi qui sunt in angulis uel succedentib⁹ sunt vincentes. qui vō in cadentibus sūt retrocedentes. ¶ Item planeta exaltať sup alterum qñ est dexter ab illo igiť q̄ sit respectu alterius supra terras. Item generaliter quotiens vnus planeta dat vim alteri ita q̄ habuerit cū signo uel planeta concordia naturalē uel accidentalē tunc fortificat̄ z p̄ eius oppositum debilitat̄. ¶ Item multi sunt modi alij fortificandi z debilitandi planetas s; predicti sūt principales. nec forte alij modi sūt multū necessarij ad p̄positum zc. ¶ Item virtutes planetarū zc. hoc a Ptolemeo z baly in. 23. ca. prime partis. Eo modo zc. fm baly sunt mercurius in 2. a soles in. 1. 2. a luna. venus in 3. a sole z. 1. 1. a luna z sic de alijs. z lucratur vim ac si essent in domo sua. ¶ Item sciendū fm baly ibidē q̄ haiz est q̄ planeta masculinus sit in die supra terrā in signo masculino z de nocte sub terra. uel q̄ planeta masculinus sit in signo masculino z femininus in signo feminino. Et diurnus de die sub terra z nocturnus de nocte supra terrā. hoc est fm cōmunitatē astrologorū. Postea dicit q̄ opinio Ptolemei est q̄ haiz est qñ planeta est in loco sibi conuenienti z cū quo habet cōcordantiā. Item fm baly ibi q̄ modi ferendi vim sūt duo z habent vnā radicem ad quam reducunt̄. s. q̄ leuis semp̄ exhibet vim suam ponderoso excepto si leuis habeat tot dignitates in signo in quo existit q̄ in virtute supat ponderosum. Primus modus est etiā z quia baly vbi supra z Albumazar i. 7. tractatu sui magni introductorij. z bys palensis in principio z Alchabici z plures alij faciūt de hoc mentionē z fiet extractio specialis sup hoc. ¶ Item sciendū q̄ nō oportet cōsiderare omnes modos fortitudinū planetarū in p̄posito: q̄ aliqui sūt modi qui q̄uis facerēt ad aliqua iudicia sicut de natiuitatib⁹ zc. n̄ modicū aut nihil faciūt ad aliqua iudicia de mutationib⁹ aeris nec etiā auctores se iunāt. iō hoc fit de bene esse. ¶ Itē dubitat̄ quos ventos moueāt planete.

## Capitū. 17. Stelle fixe sunt diuersarū qualitū.



Item stelle fixe sūt calide uel humide: frigide ul sicce fm q̄ sūt de natura alicui⁹ planete. Itē stelle fixe prime magnitudinis sūt fortiores q̄ secūde: z sic cōsequēt̄: z que circa zodiacū q̄ que extra: z septentrionales q̄ meridionales: z ppinquiores zenitib⁹ caputū q̄ remotiores: z que

*He stelle fixe p. 29*

*Mor. 5. p. 100. p. 101. p. 102.  
13. 30. 18. 73*

*Quidam motus sui octava  
separata a tempore p. 101  
1368.*

cōiungit cū aliquo planeta in longitudine z latitudine q̄ in longitudi-  
 ne tm̄. Et que in longitudine tm̄ q̄ que nō cōiungit. ¶ Itē stelle fixe de-  
 bilitant z fortificant fm̄ loca sua respectu ascendētis z fm̄ figuras suas  
 respectu solis lune z triū supior. Verūtū iste stelle nō eodē respectu redeūt  
 Lū sepanē a sole z sunt oriētales donec sol se ponat in q̄rta eorū hūme-  
 ctant z in q̄rta sinistra vsqz ad oppositionē calescūt. Postea vsqz ad aliā  
 quartā deficcāt z postea vsqz ad cōiunctionē infrigidant. Per tabulā se-  
 quentē patent nature stellarū fixarū principaliū in longitudine tpe mo-  
 derno z latitudine cū figuris z imaginib⁹ in quib⁹ sunt uel de qua ma-  
 gnitudine fuerint. ¶ Itē stelle fixe sunt calide zc. tabulā satis ponit vni-  
 mūdus. Sz hoc extrahit a Ptolemeo in nono ca. prime ptis quadripti-  
 ti. ¶ Itē stelle fixe magnitudinis prime zc. hoc dicit baly in glosa in fi-  
 ne eiusdē noni capituli. ¶ Dubitat qualiter virtutes stellarū fixarū co-  
 gnoscunt vtrū videlicet possint cognosci p̄ colores uel p̄ quid. quere de  
 hoc zc. ¶ Nota q̄ a tempore considerationis Ptolemei de locis augiū  
 z stellarū fixarū vsqz ad temp⁹ considerationis Alfonsij de eisdē mota ē  
 octaua sphaera z p̄ consequens stelle fixe z auges. 17. gra. 8. minuta. Et a  
 consideratione Alfonsij vsqz ad finē anni xp̄i. 1368. mota est p̄. 1. gra. 22.  
 minuta. 18. 2. 43. 3. z sic a tempore cōsiderationis ip̄si⁹ Ptolemei vsqz  
 ad finē anni xp̄i predicti motus est zodiacus mobilis z imagines ip̄si⁹  
 p̄. 18. gra. 30. minuta. 18. 2. 43. 3. Et cum tempore cōsiderationis Pto-  
 lemei stella antecedens que est in cornu arietis in q̄ incipit imago arie-  
 tis fuerit distans a principio zodiaci fixi p̄. 6. gra. 40. minuta. Sequitur  
 q̄ p̄fecto anno xp̄i. 1368. distabat ab eodem principio arietis zodiaci  
 fixi. 25. gra. 10. minuta. 18. 2. 43. 3. ¶ Et est intelligendū q̄ dispositiōes  
 stellarū fixarū denotate in p̄cedentibus ad terminū cōplementi radicis  
 mediarū cōiunctionū ordinent fm̄ dispositiōē earū stellarū naturalē  
 z q̄ longitudes earū incipiant ex initio signi arietis z fiant fm̄ succes-  
 sionē signorū in suo motu. Sz latitudes earū sunt distantie illarum a  
 via solis. ¶ Dexter pes cancri. Nota q̄ ista stella z zubarl nō sūt visibi-  
 les proorsus licet sint prime magnitudinis: qz latitudo cuiuslibet earū ē  
 tanta versus meridiē q̄ sup̄ horizontē proorsus nō ascendunt.  
 ¶ Tempus inter Alfonsiū z radicē istarū stellarū. 86. anni solares com-  
 pleti. Motus stellarū in tpe p̄dicto. 44. minuta grad⁹ z fm̄ hoc motus  
 eq̄lis earū in vno anno fuit. 34. 2. 49. 3. 25. 4. i. illo tpe erāt rectificate  
 stelle. 1319. 5. mens. Item tempus Alfonsij incepit. 1251. anni xp̄i. z. 5.  
 mens. Itē a loco cuiuslibet stelle fixe tpe Alfonsij vsqz ad annos xp̄i.  
 1424. 1. gradu. 59. minuta. 20. 2.

Tabula stellarū fixarū que sunt ppe viam solis  
verificate ad annū domini. 1312.

	Longi tudo	Lati tudo	pars mū	gnitudo ē				
	S	g	m	g	m			
1	0	24	32	7	70	f	3	cornua arietis
	0	25	32	8	20	f	3	parū infrigidant z multū desiccant.
Saturni z martis								
2	0	28	25	7	20	f	5	In ore arietis
	0	29	22	6	0	f	5	modicū infrigidant z humectant
Mercurius z parū saturni								
3	1	2	52	5	15	m	4	In pede inferiori arietis desiccant
	1	5	52	1	50	m	5	
	1	7	32	1	20	m	5	
Martis								
4	1	9	12	4	50	f	5	In cauda arietis humectant
	1	11	42	1	40	f	4	
	1	13	12	2	30	f	4	
	1	14	52	1	50	f	4	
Veneris								
5	1	27	32	9	30	m	5	In abscissione tauri frigide z humide.
	1	21	32	8	0	m	3	
Veneris z parū saturni								
6	1	20	2	4	30	f	5	Pleyades
	1	20	23	4	40	f	5	trape inter humiditatē z siccitatem z
	1	20	32	5	5	f	5	tendunt versus calorem.
	1	21	32	5	20	f	5	
Lune z veneris								
7	2	0	32	5	10	m	1	aldebaran ca. z sicca
Martis								
8	1	28	52	5	45	m	3	In capite tauri multū frigide z ten-
	1	28	42	5	50	m	3	dunt ad siccitatem.
	1	19	42	3	0	m	3	
	2	3	32	4	0	f	4	

	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo	
	S	g	m	g	m
Saturni et parū mercurij					
9	2	7	52	3	30
				m	5
	2	8	32	5	0
				f	5
	2	13	12	5	0
				m	5
	2	15	2	2	30
				m	3
Martis					
10	2	24	22	1	30
				m	4
	2	26	2	1	15
				m	4
	2	28	2	3	30
				m	4
	2	29	52	7	30
				m	3
	3	3	32	10	30
				m	4
Mercurij et veneris					
11	3	9	32	5	30
				m	3
Saturni					
12	3	11	12	9	40
				f	2
Mercurij					
13	3	14	32	6	15
				f	2
Martis					
14	3	20	32	1	0
				f	5
	2	25	2	7	30
				m	4
Mercurij et martis					
15	3	26	12	11	5
				f	4
	3	4	22	5	30
				f	4
Mercurij et parū martis					
16	3	28	12	0	40
					4
Martis et lune					
17	3	28	12	2	40
				f	4
	3	29	12	0	10
				f	4
Martis et solis					
18	4	12	2	9	30
				f	3

In sūmitate cornuū tauri  
 Calide et sicce

In pedibus geminorū: plus humectāt  
 q̄ desiccant.

In coris geminorū

Inflāmati herculis humecti

In capitibus geminorū  
 humide magis q̄ sicce

In pede cancri  
 In brachijs cancri

In pectore cancri

duo asini Deo faciūt calorem et  
 siccitatem magnā

In capite leonis magne siccitatis

	Longi°	Lat°	ps	nitudo	
	S	g	m	g	m
	m	m	m	m	as
Saturni z martis					
19	4	19	2	11	0
					3
					3
					3
Saturni z parū mercurij					
20	4	20	22		
					1
Martis z Jouis.					
21	4	29	12	12	15
					4
					2
					5
					3
					1
Saturni z veneris					
22	5	8	12	5	50
					3
					5
					4
					4
Veneris z mercurij.					
23	5	14	12	4	35
					5
					5
					3
					5
Mercurij z parū martis.					
24	5	26	7	1	10
					3
					3
Mercurij z parū martis					
25	6	0	2	15	10
					3
Saturni z mercurij					
26	5	14	32	3	30
					1
Veneris z parū mercurij					
27	6	24	32	7	30
					4
					4
					4
					4

In collo leonis.

Loz leonis

In dorso z cauda leonis.

In coxis leonis

In capite virginis.

In oculo.

In ala meridionali

In ala septentrionali virginis

In dorso virginis

In summitate pedū virginis

Spica



	Longi- tudo	Lati- tudo	parv- tudo	tudo	mu- mū	mag- ni	
	S	g	m	g	m		
	Mercurij z martis						
28	7	5	52	7	30	f	2
	7	0	2	8	40	f	2
	Jovis z martis						
29	7	9	12	1	15	f	4
	7	11	52	1	40	f	4
	7	15	22	3	54	f	4
	7	20	52	4	20	f	4
	Saturni z mercurij						
30	7	23	32	1	40	m	3
	7	23	32	5	0	f	3
	7	24	12	1	20	f	3
	Saturni z parū martis						
31	8	0	29	4	0	m	2
	Martis z parū Jovis						
32	8	5	52	15	0	m	4
	8	11	2	19	30	m	3
	8	14	2	18	50	m	3
	8	15	52	15	10	m	3
	8	18	22	16	40	m	3
	Veneris z saturni						
33	8	14	52	13	30	m	4
	8	15	22	13	20	m	3
	Mercurij z martis						
34	8	19	2	13	15	m	4
	Martis z lune						
35	8	22	22	6	30	m	3
	8	0	52	3	50	m	4
	Martis z lune						
36	8	24	32	2	7	f	3
	8	26	52	1	30	f	3

In libra super lancem

In auribus scorpionis

In fronte scorpionis

Cor scorpionis

In nodis caude scorpionis

In aculeo scorpionis

Nebulosa


In sagitta sagittarij

In arcu sagittarij

	Longi- tudo	Lati- tudo	para- mū.	tudo			
	S	g	m	g m	as	m	
37	9	3	2	7 45	m	4	In nube In vultu sagictarij
	9	4	12	6 45	m	3	
	9	5	32	2 30	m	4	
	9	7	52	2 30	m	5	
<b>Martis et solis</b>							
38	9	4	52	0 18	m	2	
	9	5	32	0 23	m	2	
	9	14	32	0 13	m	3	
39	9	16	21	5 50	m	5	In cauda equi sagictarij
	9	16	32	4 50	m	5	
	9	16	42	4 50	m	5	
	9	17	52	6 30	m	5	
<b>Veneris et saturni</b>							
40	9	25	12	2 20	β	3	In cornibus capricorni
	9	25	12	5 0	β	3	
	9	26	42	1 30	β	6	
<b>Veneris et modicum martis</b>							
41	9	29	33	8 40	m	4	In pedibus et ventre capricorni
	10	4	32	7 40	m	4	
	10	8	2	6 50	m	4	
	10	8	12	6 0	m	5	
<b>Martis et mercurij</b>							
42	10	12	42	2 10	β	3	In ore capricorni
	10	14	21	2 10	β	3	16 15
	10	14	42	0 20	m	4	
	10	15	32	2 50	m	5	
<b>Martis et veneris</b>							
43	10	2	32	8 40	β	3	In sinistra manu aquarij
	10	4	2	8 0	β	4	
	10	14	22	8 15	β	2	
	10	24	12	11 15	β	4	



	Longi- tudo	Lati- tudo	pars mūdi	Ma- gnitudo		
	S	g	m	g	m	
Saturni et mercurij						
44	10	19	12	5	0 m 4	In coris aquarij
	10	19	32	7	30 m 3	
	10	22	32	5	40 m 5	
Mercurij et saturni						
45	11	5	32	1	0 m 4	In decursu aque exeuntis de am- phora
	11	6	52	7	30 m 4	
	11	7	52	0	30 m 4	
	11	8	12	1	4 m 4	
Saturni et parū Jouis						
46	11	9	32	9	15 s 4	In vertice piscis meridiani.
	11	12	2	7	30 s 4	
	11	13	52	9	30 s 4	
Mercurij et saturni						
47	11	13	52	6	20 s 4	In ore piscis meridiani
	11	17	32	5	4 s 6	
Jouis et mercurij						
48	11	23	52	6	20 s 4	Sup eius caudā in filo meridionali.
Saturni et mercurij						
49	0	17	12	15	20 s 4	In spina dorsu piscis meridiani
	0	20	2	17	0 s 4	
Jouis et veneris						
50	0	13	32	14	20 s 4	In filo septentrionali
	0	14	12	12	0 s 4	
	0	1	32	12	0 s 4	
Saturni et Jouis						
51	0	20	22	8	30 m 3	Lucida in ligatura piscis
Martis et mercurij						





## Capitulū. 18. De qualitatib⁹ quartarū anni.



Quattuor sūt tpa ver estas autumn⁹ ⁊ hyems. Ver ab arie  
te calidus ⁊ humidus. Estas a cancro calida ⁊ sicca. Au-  
tumnus a libra frigida ⁊ sicca. Hyems a capricorno frigi-  
da ⁊ hūida. ¶ Quattuor sunt tpa ⁊ c. hoc a Ptolemeo. 10<sup>o</sup>  
capitulo prime partis quadripartiti. Et ab Albumazar i  
quinta differentia secūdi tractatus sui introductorij. Al-  
kindus in primo ⁊ omnes in hoc concordant.

## Capitulū. 19. De qualitatib⁹ planetarū diuersis in singulis q̄rtis anni.



Quando in vere retrogradantē planete in quarta vernali.

¶ Quā in vere retrogradantē planete in quarta estiuāli il-  
lud tempus est mitis cōplexionis cū vento septentrionis  
⁊ ita fortificat humiditas ppter solutionē glacierū p solē  
⁊ planetas retrogrados. Et si fuerint illic directi debilita-  
tur signū humiditatis. ¶ Quā in vere retrogradantē in quarta autumnali  
est signū humiditatis tps ¶ Quā in vere retrogradantē in quarta hyema-  
li

¶ Quā in estate retrogradantē in quarta vernali est sūmus calor in parte  
septentrionali ⁊ pars meridionalis infrigidat ⁊ venti calidi comburēt  
⁊ consumēt herbas in parte septentrionali: ⁊ erit adhuc calor fortior si cū  
hoc sint in frigido eccentricorū suor. Et si fuerint illic directi orientales  
erit illa estas decora qz tunc debilitat calor ⁊ infrigidat ⁊ mitigat aura  
sua cū fuerit sol in angulo terre. Sz si tunc essent occidentales esset illa  
significatio debilior: qz post occasum solis appropinquāt ad zenith ca-  
pitum. ¶ Quā in estate retrogradantē in quarta autumnali signū est calidi-  
tatis in illo tpe ⁊ siccitatis nisi ingrossabunt venti meridionales. ¶ Quā  
in estate retrogradantē in quarta hyemali signū est caliditatis illi⁹ hore  
⁊ siccitatis sue. ¶ Quā in autumno retrogradantē in quarta estiuāli tunc  
soluent qd sol congelauit in pte septentrionali ⁊ erit tempus varians cō-  
plexionē ⁊ erunt venti septentrionales frigidi: ⁊ si fuerint directi tūc debi-  
litat calor planetarū: ⁊ erit gelu ad sūmū. ¶ Quā in autumnali tpe retro-  
gradantē in quarta autumnali multiplicabit ventus septentrionalis vi cali-  
ditatis solis cū planetis ⁊ moliet aer in parte septentrionali ⁊ ibi multi-  
plicabit humiditas ⁊ soluit venti meridionales qd ibi congelatum est  
Et si fuerint occidentales erit sūmū gelu in pte septentrionali ⁊ quiescent  
venti a meridie. ¶ Quā in autumno retrogradantē in quarta hyemali

¶ Quā in hyeme retrogradantē in quarta vernali

Quia in hyeme retrogradantur in quarta estivali tunc est signum humiditatis: quia tunc dissolvit nisi multiplicatus fuerit ventus septentrionalis. Et quia erunt directi debilitabitur significatio humiditatis in illo tempore: precipue si fuerint occidentales a sole. ¶ Quia in hyeme retrogradantur in quarta autumnali erit summa humiditas in illo tempore: et erunt multi venti meridionales et cum hoc soluet sol gelu in septentrione. Si vero fuerint directi et occidentales significabunt magnam diminutionem humiditatis in illo tempore. ¶ Quia in hyeme retrogradantur in quarta hyemali signum est humiditatis. Et si fuerint tunc directi signum est siccitatis. ¶ Quia in vere etc. Alkindus in 2<sup>o</sup> ca. ¶ Item nota per quartam tale vel tale intelliguntur tria signa que sol pagrat in eadem quarta. Caplm. 20. De associatioe solis cum alijs planetis quod significat.



Item si fuerit sol a capite capricorni usque ad caput arietis et unum retrogradum cum eo: erit humiditas pauca. Si duo erit humiditas formosa. Si tres erit humiditas addens. Si quattuor tunc humiditas filis diluuii fortis. Et fortior in quarta vernali vel in capite cancri. Si vero non fuerit quis retrogradus et non erit in naturis suis de parte temporum suorum significans humiditatem: erit siccitas quousque retrogradet aliquis eorum et fortius in siccitate quam erit hec significatio in quarta autumnali existentibus istis signatoribus directis: Quia si inuenirem in illa quarta omnes planetas retrogrados aut tres aut duos aut unum et postea dirigantur in quarta hyemali erit siccitas. Et si fuerint nature sue sicce erit siccitas fortis secundum naturam eorum que retrogradantur in quarta autumnali. Et si retrogradi omnes fuerint in ea et dirigantur in quarta hyemali signum est siccitatis in omnibus mundi climatibus. ¶ Item si fuerit sol etc. Alkindus in tertio capitulo.

Caplm. 21. De combustis planetis quid significant.

Item dum comburitur aliquis leuius in quarta autumnali et fuerit directus signum est frigiditatis et gelu. Et cum comburitur in hyemali significat nubila et ventos meridionales. Quia autem comburitur in vernali signat nubila. Quia vero in estate signat caliditatem fulgura et tonitrua. Et quia comburitur poderosi sunt huius

significatiois nisi que sunt debiliores. ¶ Item dum comburitur aliquis leuius etc. hoc Alkindus in 4<sup>o</sup> ca. Caplm. 22. De natura et quantitate diuersa quarta



rum dierum et nociuum et que quarta celi sit dextra et que sinistra vocatur. Scias que dies ab ortu solis ad meridiem est nature veris. A meridie vero ad occasum nature estat. Ab occasu ad mediam noctem nature autumnalis. A media nocte ad ortum nature hyemalis. ¶ Scias que dies etc. Alkindus in 3<sup>o</sup> ca. ¶ Item de hac materia dicitur in 3<sup>o</sup> differetia sexti tractat<sup>o</sup> introdu-

ctorij Albumazaris. ibi eni habet de naturis tēporū anni z ptū dierū z  
quartarū zodiaci z ventorū. ¶ Dubitat quare nō oēm cōbinationē po  
suit alkindus. ¶ Itē quō planete superiores possunt esse cū sole retrogra  
di. Ad qd dicit Leopaldus q de superioribus nō pōt hoc fieri nisi p aspe  
tus. ¶ Itē sciendū fm alb umazar in. 28<sup>o</sup> differentia sexti tractatus  
sui introductorij q in oī hora efficiūt in circulo qtuor quarte. sicut sūt  
qtuor tpa anni. z. 12. dom<sup>o</sup> sicut sūt. 12. signa. Quarta igit ab ascendēte  
ad mediū celi z ei<sup>o</sup> opposita sūt dextre z masculine. Alie vō sinistre z fe  
minine. Sūt etiā ibi qtuor anguli qtuor succedētes z qtuor cadētes.  
Itē fm qtuor quarte luminū siles suo modo qtuor āni triplicitatib<sup>o</sup>.

Caplm. 23. De locis pluuiarū in terra z de puincijs quibus signis  
subiecte sunt.

**N**ature temporū nō sūt in eadē vi in omni terra: imo au  
gent uel diminunt fm appropinquationez illi<sup>o</sup> terre ab  
equinoctiali. ¶ Itē pars orientalis est sicca z occidenta  
lis humida: meridionalis calida: septētrionalis frigida.  
Nature tēporū zc. hoc habet in alkindo caplo. 5<sup>o</sup>. Itē  
ps orientalis zc. Ptolemeus in. 12<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> prime ptis. z ha  
benē etiā qualitates fm istas ptes. ¶ Itē Ptolemeus satis concordat  
cū ista ppositiōe nature tēporū in. 2<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde ptis quadripartiti.

Caplm. 24. Per que loca terre fiunt pluuię.

**I**tem ciuitates in quibus fiunt pluuię sunt inter latitudinez. 9.  
graduū z. 60. graduū In alijs autē ppē multitudinez caloriz z  
frigoriz nō sit nisi caloriz siccitas z gelu. ¶ Itē ciuitates zc.  
Alkindus in. 5<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>. Caplm. 25. Que loca terre cuilibet tripli  
citati subiecta sunt.

**I**tem Trigonus arietis ptinet ad angulū terre habitabilis inter  
septētrionē z occidens. Et eius prim<sup>o</sup> gubernator est iupiter z  
mars habet pticipationē cū eo. ¶ Trigonus tauri ptinet ad an  
gulum qui est inter meridiē z oriens z eius prim<sup>o</sup> gubernator est venus  
pticeps vō saturnus. ¶ Trigonus geminorū ptinet ad angulū terre int  
septētrionē z oriens z gubernator ei<sup>o</sup> prim<sup>o</sup> est saturn<sup>o</sup> pticeps vō iupi  
ter. ¶ Trigon<sup>o</sup> cancri ptinet ad angulū qui est int meridiē z occidens z  
gubernator est mars. deinde pticipat cū eo venus. ¶ Itē Trigonus zc.  
hoc a Ptolemeo in. 3<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> secūde partis quadripartiti.

Caplm. 26. De puincijs quib<sup>o</sup> signis sint subiecte.

**I**tem sūt puincie. 72. cū. 12. signis concordantes fm Ptolemeū  
ita q versus sinistrā sint puincie remote a medio habitationis  
z versus dextrā puincie ppinque. c. 2

**Aries** britania salatia vescamica.  
**Taurus** cornua media persia  
**Gemini** organia armenia mananeua  
**Cancer** nomdia cargadema africa.  
**Leo** italia gallia apuleia cecilia  
**Virgo** babyllonia algeziraetoz.  
**Libra** naquitrina cazqueda azonca.  
**Scorpio** matagonitas marontania cantolia.  
**Sagictarius** torcia calciata hispania.  
**Capricornus** India orbana iadiechia.  
**Aquarius** zaromatica toxana acobod.  
**Pisces** carmia dogofonia catizomonicas z garatica.  
**Y** Josum andonia terre iudeozū.  
**S** toclad cablaz riperus asie minor.  
**II** coriata in armonica insanus egyptus.  
**S** zoma tusquia quingiqua.  
**Q** caprica zallia ozetiza.  
**ny** aloe alaya trozen.  
**∩** cays anazes caladotica.  
**m** corna comatza cadoquia.  
**†** terra de arabia pplata.  
**h** braga magodonia albabiris.  
**∞** arania adama z anthiopia mediana.  
**X** lodia galliquia tamalia.  
**I**tem iste puintie. hoc a Ptolemeo.  
**¶** Sciendum q̄ in quolibet 4<sup>te</sup> terre sicut puincie que pprie concordant  
cū altero signo triplicitatis gubernantis illud quartū z cū planetis gu-  
bernantib<sup>9</sup>. s; hoc diuisimus qz puincias fm ista noia nō bene cogno-  
scimus nec ibi p̄ quadripartitū Ptolemei cōplementū habemus. Quia  
etiā p̄ modū supradictū poterimus cognoscere cū quibus stellis seu pla-  
netis habuerūt concordantiā sufficiant illa que de puincijs scripta sūt.  
**¶** Item sciendū fm Ptolemeū z haly in tertio ca<sup>o</sup> secunde partis qua-  
dripartiti q̄ si imaginei linea equidistās equinoctiali z distans ab eo  
36. gradib<sup>9</sup>: Item imaginei linea transiens p̄ polos mūdi interfecans  
lineā p̄dictam z distans ab occidente. 56. gradib<sup>9</sup>. punctus interfectio-  
nis dicit̄ medium terre habitabilis. Due autem linee predictae distin-  
guunt angulos terre predictos. **¶** Secundū igit̄ q̄ aliquapuincia plus  
appropinquabit medio terre habitabilis fm hoc plus participabit ut

*Media terre habitabilis*

gubernet a signo z planeta qui gubernat quartū sibi oppositū cū adiutorio mercurij. ¶ Item sciendū q̄ p̄ effectus possumus cognoscere provincias z villas cū signis z planetis concordantes sicut p̄ complexiones z mores hominū z sic de alijs ut dicit Ptolemeus in fine secūdi capituli secūde ptis. ¶ Itē ex tertio capitulo secūde ptis sciendū q̄ stelle fixe concordant cū puincijs fm̄ illū gradū in quib⁹ sunt. Item in eodē capitulo concordantes gradus cū matribus ciuitatū sunt loca in quib⁹ erāt sol z luna z loca angulorū z maxime ascendēs in principio sue edificationis. Et si hec sint ignota aspice ad mediū celi dñi illius ciuitatis qui eā edificare mandauit. Nec autē duo vltima parū aut nihil faciunt ad iudicia mutationis aeris s̄ forte plus facerent ad iudicia fortuniorū ul̄ infortuniorū illius ciuitatis. ¶ Itē Albumazar ponit aliq̄ loca esse intantū calida z alia intantū frigida q̄ ibi nullū cōponit aial in tertio tractatu sui introductorij in tertia differentia. Itē nota fm̄ eūdem in quinta differentia tertij tractatus q̄ in terris duris z densaruz partiū z in locis montiū plus congregant venti q̄ in terris mollibus.

Capitulū vigesimūseptimū.

**I**tem aries habet zc. hoc in differentia quarta sexti tractat⁹ sui introductorij. ¶ Item nota si placet sup̄ illa p̄positione. nature temporū zc. sniam in. 5. ca. Cum volueris scire quantitātē nature temporis apud quam quartā volueris in qua ciuitate vsq̄ ad illam partē. Scias effectus calidorū zc. s. in eodem libello Alkindi quinto caplo. Item Albumazar in cōiunctionib⁹ magnis i vltima differentia quarti tractatus z hispalensis in plurib⁹ locis. z Alchabitius z haly abenragel z plures alij fecerunt mentionem de istis terris s̄ forte alias poterunt poni cum p̄dictis quib⁹ nō sit magna vis quere hoc.

Sequit̄ secūda pars libri de iudicijs mutationū aeris p̄ cōiunctiones magnas z eclipses z introitum solis in punctis equinoctialibus z alijs locis determinatis in zodiaco signorū.



**C**oniunctio maxima est  
coniunctio trium superiorum.

si igitur coniungantur in exaltationibus suis signant aptationem aeris. Sed in casibus suis signant siccitatem et terre sterilitatem. In signo autem aquatico multitudinem pluarum. In aereo multitudinem ventorum. In terreo superfluitatem frigoris. In igneo siccitatem: et hoc idem intellige de coniunctione saturni et iouis et martis. ¶ Coniunctio maxima est coniunctio trium etc. hoc

messabalach in. 7<sup>o</sup>. 9<sup>o</sup>. 19<sup>o</sup>. 7. 11<sup>o</sup>. caplis.

Capitulum secundum.



**C**um fuerit saturnus. si in signis primarum coniunctionum in quibus fiebant diuisiones saturni et iouis et ascendentibus earum aut perierit radios suos ad ea ex oppositioe vel quarto aspectu aut fuerit impeditus in signis terreis tenebras aeris et terram remotum faciet. Si in aereis niues et flatus ventorum nocibilium et frigus. Si in aquaticis submersiones et diluua et in quantitate fortitudinum in loco erit euentus. ¶ Cum fuerit saturnus etc. hoc in floribus Albumazaris sexti tractatus terrenorum. Capitulum tertium.




**I**ta coniunctio saturni et martis in ariete cum testimonio iouis et lune signat siccitatem et aliquid signale in aere. Ita coniunctio eorum in tauro cum testimonio luminarium iouis et veneris augmentum aquarum et flatum ventorum. Ita coniunctio eorum in cancro cum testimonio luminarium et iouis signat in omnibus horis siccitatem. Ita coniunctio eorum in leone signat timorem propter apparitionem signaliu. Ita coniunctio eorum in virgine cum testimonio mercurij signat tempestatem in seminibus. Ita coniunctio eorum in libra cum testimonio iouis signat rubedinem in aere in anno illo. Ita coniunctio eorum in scorpiode si cum eis fuerit iupiter et luna signat multas pluias in pluuiabilibus locis et commotionem mariu. Ita coniunctio eorum in capricorno cum testimonio solis et mercurij signat multitudinem ventorum et fulgurum. Ita coniunctio eorum in acrio cum testimonio lune signat paucitatem aquarum pluarum et multitudinem nubiu. Ita coniunctio eorum in piscibus et sol fuerit infortunatus ex diuisione eorum signat paucitatem roris. ¶ Ita coniunctio saturni etc. hoc in coniunctionibus magnis Albumazaris dicitur tractatus. ¶ Intelligendum quod

dicit. Cū fuerit saturnus in signis primarū coniunctionū et ascendētib⁹ earū et  
 p signa primarū coniunctionū intelligo in quib⁹ fiebāt coniunctiones saturni et io-  
 nis et si quē erāt in ascendētib⁹ earū coniunctionū. Sed quō habet ascendēs ta-  
 liū coniunctionū dicit quod ascendēs alicui⁹ magne coniunctionis ē ascendēs anni  
 in quo fuit coniunctio illa: quare de hoc et cetera. ¶ Itē sciendū secundum haly in fine. 2<sup>o</sup> ptis  
 quadripartiti et ē secundum hermetē ut dicit quod quā coniunguntur due infortune in signo ter-  
 reo et fuerint impediti luna existēte secū signū quod erit terremot⁹ magn⁹ et rui-  
 na ciuitatū et parietū. Et si aqueū erit dānū et forte nocumentū in aquis  
 ¶ Itē ibidē dicit quod caput draconis calidū. cauda autē frigida. Si satur-  
 nus se coniūxerit cū cauda draconis hora significatiōis signū et famē et forte  
 frigus. ¶ Itē nota secundum albumazar in dria. 2<sup>o</sup> pmi tractat⁹ de coniunctiōib⁹  
 magnis quod coniunctio quę significauit diluuiū fuit añ illud diluuiū. 287. añi  
 Daomar dicit. 279. añi. dñs orbis tūc satn⁹ cū signo cācri et fuit diluuiū  
 die veneris et fuerit añi ade. 2226. vn⁹ mēsis. 23. dies et 4. hore. ¶ Itē ex  
 textū sic iueni scriptū imediata coniunctio saturni et iouis in ariete fuit añ di-  
 luuiū p. 81. ānos. et 202. dies et in. 6<sup>o</sup> gradu et 5<sup>o</sup> minuto arietis. et hoc si-  
 gnificauit diluuiū et sūt dies numero. 29767. ¶ Itē nota vn⁹ orbis cōti-  
 net. 360. ānos cuilibet gradui celi vn⁹ ann⁹. ¶ Itē numer⁹ dierū a pmo  
 die diluuij vsq; ad primū diē xp̄i annoz quod fuit in die sabbati. 1132959.  
 ¶ Itē nota secundum Aristotelē in libro de proprietatib⁹ elementoz quod diluuiū  
 quod fuit in terra non fuit nisi propter coniunctionem stellarum er-  
 raticarū in piscib⁹ et vent⁹ quod interfecit gentes in addramoch fuit ppter cō-  
 iunctionē eoz in geminis. ¶ Itē quis diluuiū particulare potuisset signifi-  
 cari p coniunctionē planetarū tñ diluuiū vltē nō. sicut forte etiā bonitas et  
 excellētia dñi nr̄i ihu xp̄i seu beate vginis potuerūt p stellas reputari: ut  
 in Quidio de vetula aliq̄liter tangit tñ quod dinitas cū humanitate cōiū-  
 gere hoc supnālī factū ē. etiā vltitas diluuij potuit miraculose eo inci-  
 dere cū tpe significatiōis nālis diluuij particularis. ¶ Itē sciendū quod dilu-  
 uiū primū fuit in tpe Noe toto orbe terraz cōtecto. 2<sup>m</sup> diluuiū tpe iac-  
 cob patriarche in achaia. tertiū a tpe moyfi in thessala cū in mōte pna-  
 so fugerūt hoies. *Laplm. 4. De tēperie aeris p eclipsem.*

**A** Um fuerit eclipsis solis in signis igneis signū siccitatem et terre-  
 sterilitatē. Et in aq̄ticis multitudinē pluuiaz et decrementum  
 ab eis nisi aspererint fortune. Cū fuerit eclipsis lune in signis  
 frigidis signū grauitatē frigoris et in aq̄ticis nimietatē pluuiaz  
 si adiuuat tēpus. i. si fuerit hyems: si fuerit estas signū tēperamentū aeris  
 et sic de alijs. Cū fuerit eclipsis solis in signis igneis et cetera. messahalach i. 7<sup>o</sup>  
 ca. ¶ Cū fuerit eclipsis lune in signis frigidis. hoc messalbach i. 5<sup>o</sup> ca.

Capitulum 5. De significatione eclipfis in qua parte terre et quando eueniet.



**L**em in puincia uel ciuitate cum signo eclipfis concordante maxime si fuerit ibi uisibilis eclipfis erunt accidentia potissime que per eclipsum significant. **¶** Item accidens durat secundum numerum horarum equalium durationis eclipfis per annos uidelicet si fuerit solis. menses autem si fuerit lune. **¶** Item principium accidentis erit secundum quod distat eclipfis ab ascendente. ubi gratia: si sit versus orientem erit in quattuor primis mensibus et erit maior fortitudo in termino primo totius durationis accidentis: et si versus medium celi principium erit in alijs quattuor mensibus et maior fortitudo erit in termino medio: et si fuerit versus occidentem principium erit in quattuor ultimis mensibus et erit fortitudo in termino postremo. Item augmenta uel decremēta accidentium ueniunt in locis habentibus in alijs accidentibus ratione: uel in locis habentibus cum eis participationem in figura. Ueniunt etiam augmenta accidentium uel decremēta secundum status essentielles et accidentales planetarum significatorum et secundum participationem eorum in figura cum signis accidentia operantibus. Unde si significatores fuerint orientales stantes ueniet per eos augmentum. et si occidentales et sub radijs aut ascendentes prima nocte retrogradi ueniet per eos decrementum accidentium. **¶** Significatores autem eclipsum appellantur illi qui habuerunt dignitates essentielles et accidentales in loco eclipfis et angulo qui est ante eclipsum: sicut sunt applicationes et pertinetie terre et secundum participationem figure: aut quod fuerint domini exaltationum trigonorum aut terminorum et hoc siue sit unus uel plures. Si tamen fuerint plures dominus loci eclipfis est proponendus: si uero plures ibi habuerint equales dignitates proponemus eum qui magis fuerit ibi circa angulum aut in suo haurio. Postea signatores in stellis fixis lucetibus sunt etiam considerandi et illi qui sunt in signo eclipfis uel cum angulo qui fuerit ante eclipsum. Ultimo uero considerandum est planeta quod hora eclipfis fuerit cum ascendente uel cum medio celi qualiscumque sit eorum qui sequuntur locum eclipfis. **¶** Figure autem bestiarum siluestrium a parte septentrionali quando habuerint forte significationem in eclipfis significantur propter terremotum ruinam castrorum et motum aeris sine suspitione. a parte uero meridiei significantur cursum ventorum et multitudinem pluiarum suo tempore. **¶** Item in puincia uel ciuitate etc. hoc habet ex dictis Ptolemei et haly. 5. ca. secunde partis. Item accidens etc. hoc habet in ca. eiusdem partis. Item principium etc. hoc in ca. Item augmenta etc. hoc a Ptolemeo in. 6. ca. eiusdem partis. Si significatores etc. hoc totum usque ibi. Si igitur saturnus. extrahit ex dictis Ptolemei in septimo capitulo secunde partis quadripartiti.

*Significatores eclipsum  
videntur*





Capitulū sextū. significatiōe significatoꝝ eclipſū  
 Lem si signatoꝝ tpe eclipſis fuerint in signis solstitiali  
 bus uel equinoctialib⁹ significatiō sua generaliter erit in  
 statib⁹ aeris in pꝑrijs temporib⁹ illi signoz sicut. i ariete si  
 in vere: in cancro vō si i estate z sic de alijs.

Capitū septimū De significatiōe almutēz eclipſis: z de  
 dignitatibus essentialibus z accidentalib⁹ que sint.



Igitur saturn⁹ fuerit solus gubernatoꝝ signat dānū ppter  
 frigus niues magnas grandines z nubes spissas potissi  
 me cū significatiō eius fuerit in statu aeris. Si iupiter si  
 gnificat temperiē aeris cū multitudie ventozū. Si mars  
 figt calorē z siccitatē z vētos calidos z corruptos z mor  
 tales tempestates radios z radios qui dicūt caristo cū paucitate pluuiā  
 rū. Si venus significat temperamentū aeris cū ventis humidis nutriē  
 tibus. Si mercurius significat ventos turbinosos z festinos qui de leui  
 mutant tonitrua coruscationes terremotus z relāpagos: z qñ abscōdi  
 tur figt minutionez in aquis: z qñ apparet auget. vnde qñ intrat sub ra  
 dijs facit siccitatē z erit de sub radijs z ascēdit opat humiditatē. ¶ No  
 tandū etiā q loca in quib⁹ mercurius facit siccitatē sunt qñ est in digni  
 tatib⁹ planetarū siccorū aut cū eos aspicit aut qñ intrat sub radijs so  
 lis z ecōtra autē est de humiditatib⁹. ¶ Si igitur saturn⁹ zc. hoc habet ex  
 dictis Ptolemei in. 8. ca. secūde partis quadripartiti.

¶ Sciendū q multa alia sūt iudicia p eclipſes que hic nō ponunt quia  
 nō multū faciūt ad ppositum. s. de hoc specialē tractatū facere intendi  
 mus p dei gratiā. ¶ Nota sū haly in sexto ca. eiusdē ptis q ab horis tē  
 poralib⁹ sciemus qñ erit accidens: z ab horis equalib⁹ quāto tpe dura  
 bit: z ab ascendēte principij eclipſis sciemus principij accidentis: z ab  
 ascendēte medij qñ erit maior fortitudo: z ab ascendēte finis cōplemē  
 tū. Et ab ascendēte diuisionis sciem⁹ planetā dñantē. ¶ Itē sciendū q  
 p horas tꝑales cognoscim⁹ qñ erit accidēs: p3 q significatiō eclipſis so  
 lis nō pōt elongari vltra. 12. ānos. lune vō vltra. 12. mēses. ¶ Itē scien  
 dū q si cū eclipſi solis fuerit aliq cōiūctiō magna uel pua duplicabunt  
 anni duratiōis sū temp⁹ reddit⁹ illi cōiūctiōis uel oppositiōis uel al  
 teri⁹ applicatiōis: z sic accidētia durāt denaria uel centenaria ul mille  
 naria annoꝝ. Si vō hoc fuerit cū eclipſi lune duplicabunt in menses.  
 vbi gratia. Si cū eclipſi solis fuerit cōiūctiō saturni z iouis in pncipio  
 arietis z durauerit eclipſis p duas horas durabit accidēs fere. 12000.  
 ānozū z si lune tot menses. Verū est nū q in tanto tpe mutant accidētia

p similitudinē uel dissimilitudinem significationū eclipſū z diuſionū  
 cōmediarū zc. ¶ Itē sciendū q fortitudo maior fuerit in principio me  
 dio uel fine duratiōis ascendētis fm elongationē ab ascendēte ē regu  
 la generalis eclipſib<sup>9</sup> cōiunctionib<sup>9</sup> z oppositionib<sup>9</sup> z oib<sup>9</sup> applicationi  
 bus. ¶ Itē nota sup illa pticula. signatores zc. fm Haly. 7. ca. 2. ptis q  
 dignitates essentielles planetarū sūt sicut dom<sup>9</sup> exaltatio triplicitas ter  
 minus z facies. Accidētales aut sūt applicatio sepatio oriētalitas occi  
 dentalitas masculinitas uel feinitas. A p<sup>9</sup>io aut cuz sole z luna pticipa  
 tio in figura uel q sit cū eclipſi sup vno circulo uel sup duobus circulis  
 eq̄distantib<sup>9</sup> uel q habeat sitū talē qualē hz eclipſis z hoc ē esse cum in  
 vno circulo ex circulis q sūt eq̄distātes horizonti. vbi grā: q si altitudo  
 eclipſis versus orientē sit. 7. graduū q etiā ille planeta versus occidentem  
 habeat altitudinē. 7. graduū z hac manerie q habeat dignitates in an  
 gulo q ascendit añ eclipſim essentielles uel accidētales talis ē dñs eclip  
 ſis. ¶ Itē sciendū fm haly q angul<sup>9</sup> añ eclipſim dicif ille q hz transire  
 p locū p modū equinoctij. ¶ Itē sciendū fm haly ibidem q si plures si  
 gnatores fuerint equales in dignitatib<sup>9</sup> pponendus est ille qui fuerit in  
 angulo fortiori z generalit̄ ille qui fuerit in suo haiz. ¶ Itē fm haly ibi  
 dem Ptolemeus noiauit signatores sic sole z luna qz op<sup>9</sup> eoz  
 reducif ad nām p dñantis. ¶ Itē sciendū fm haly ibidē q stelle lucētes  
 de qb<sup>9</sup> facit mētionē Ptoleme<sup>9</sup> in. 5. p<sup>9</sup>mis magnitudinib<sup>9</sup>. ¶ Itē sciendū  
 fm haly ibidē q angul<sup>9</sup> añ eclipſim sup ptē occidentalis ab eclipſi z an  
 gulus q sequit eclipſim se ponet in loco eclipſis in motu firmamenti p  
 quē facit diē z noctē. ¶ Itē fm haly ad figuras anguli anterioris z est  
 q postea sequit aspicere nō oportet. ¶ Sciendū q ex dictis haly z Pto  
 lemei habet q angul<sup>9</sup> occidentis pferi medio celi z mediū celi ascendē  
 ti qz si eclipſis sit supra terrā ascendēs nō pōt esse occidentalis ab eclip  
 ſi zc. qre de hoc. ¶ Itē p colores in eclipſib<sup>9</sup> apparētes pōt fieri iudi  
 ciū: s; de hac materia in fine hui<sup>9</sup> poterim<sup>9</sup> facere mētionē. ¶ Item in  
 centiloquio Ptolemei z in hyspalensi sit mētio de eclipſib<sup>9</sup> z alibi vi  
 de si vis placet mibi. La. 8. De significatiōe maris hora reuolutiōis.



**S** in hora reuolutionis anni mars fuerit in domib<sup>9</sup> suis  
 figt multitudinē pluuiarū. Si i domib<sup>9</sup> autē saturni pau  
 citatē earū. In alijs autē mediocritatē earū. Si in hora  
 reuolutiōis zc. hoc habet ab albumazare in florib<sup>9</sup> suis  
 in caplo Scia autē pluuiarū z in diuſionib<sup>9</sup> magnis ca  
 pitulo. Et ab hyspalensi capitulo primo.

Capitulu. 9. De figtione saturni z reliquorū planetarū in  
 singulis signis hora reuolutionis



**L**em si saturn<sup>9</sup> hora reuolutiōis fuerit in ariete z ei<sup>9</sup> lati-  
 tudo fuerit septentrionalis sigt corruptionē z densitatē  
 aeris. Si fuerit meridionalis grauitatē frigoris z gelu in  
 suis t<sup>9</sup>ib<sup>9</sup>. Saturn<sup>9</sup> in tauro septētrionalis signat tēpera-  
 mentū: z pluuie erunt vtilis. meridionales vō corruptio-  
 nē aeris. Saturnus in geminis septētrionalis sigt vento-  
 rū flatū vebementiū z terremotus. meridionalis paucitatē pluuiarū qz  
 si cū hoc occidētalis fuerit sigt siccitatē aeris z deficcationē fontiu. Sa-  
 turnus in cācro: septētrionalis sigt paucitatē aquarū in fluminib<sup>9</sup> atqz  
 pluuiarū. meridionalis mediocritatē. orientalis frigus tpe suo. occidē-  
 talis pluuias z ventos. Saturn<sup>9</sup> in leone: septētrionalis multitudinem  
 sigt pluuiaz. Saturn<sup>9</sup> in virgine: septētrionalis sigt suauitatē ventozū.  
 meridionalis paucitatē pluuiaz z cōsumptionē aquarū fontiu. Satur-  
 nus in libra septētrionalis sigt siccitatē aeris z calorē ei<sup>9</sup> paucitatē plu-  
 uiarū z cōsumptionē aquarū. meridionalis vō suauitatez ventoz. Sa-  
 turnus in scorpiōe: septētrionalis sigt multitudinē pluuiaz z abundan-  
 tiā aquaz fluminū. Saturn<sup>9</sup> in sagictario: septētrionalis sigt multitu-  
 dinē aquaz fontiu z frig<sup>9</sup> byemis. Saturn<sup>9</sup> in capricorno: septētrionalis  
 sigt tēperamentū aeris. meridionalis tenebras aeris tpe byemis nubes  
 atqz frig<sup>9</sup>. occidētalis calorē. Saturn<sup>9</sup> in aquario: septētrionalis signat  
 multitudinē pluuiaz grandinē frigus z gelu. meridionalis paucitatez  
 aquaz fontiu z fluminū. Saturn<sup>9</sup> in piscib<sup>9</sup>: septētrionalis sigt multitu-  
 dinē flatus ventoz septētrionaliū z grauitatē frigoris byemis. **J**upi-  
 ter in ariete: septētrionalis bonā cōplexionē aeris z paucitatē pluuiaz  
 meridionalis corruptionē ventoz z grauitatē eoz. Jupiter in tauro se-  
 ptētrionalis signat imobilitatē aeris z calorē. meridionalis abundan-  
 tiā pluuiaz z aquaz fontiu. Jupiter i geminis: septētrionalis bonitatē  
 ventoz mediocritatē pluuiaz. meridionalis multitudinē tonitruoz z  
 fulminū. Jupiter i cancro: septētrionalis bonitatē aeris z abundantia  
 pluuiaz tonitruoz z fulminū. meridionalis pulchritudinē aeris. Jupi-  
 ter i leone: septētrionalis grauitatē tonitruoz z fulminū. meridionalis  
 siccitatē aeris z paucitatē pluuiaz. Jupit<sup>9</sup> i virgine: septētrionalis sigat  
 paucitatē tonitruoz z fulgurū z mltitudinē pluuiaz. Si meridionalis  
 pulchritudinē aeris. Jupit<sup>9</sup> i libra: septētrional<sup>9</sup> sigt multitudinē vētoz  
 occidētaliū. meridionalis paucitatē pluuię. Jupit<sup>9</sup> i scorpiōe: septētrio-  
 nalis bonitatē vētoz. meridionalis multitudinē tonitruoz. Jupit<sup>9</sup> i sa-  
 gictario: septētrional<sup>9</sup> bonitatē aeris. meridional<sup>9</sup> paucitatē pluuiaz.  
 Jupit<sup>9</sup> i capri. septētrional<sup>9</sup> multitudinē tonitruoz z pluuiaz z fulgurū

Jupiter in aquario septentrionalis tenebras aeris et multitudinē plu-  
uiarū. meridionalis multitudinē tonitruorū et fulgurū. Jupiter in pisci-  
bus septentrionalis significat multitudinē aquarū fluminū et fontium. me-  
ridionalis multitudinē pluuiarū et paucitatē tonitruorū et fulminū.

¶ Mars in ariete septentrionalis signat calozē aeris et paucitatē pluuiarū. meridionalis gravitatē tonitruorū et fulminū. Mars in tauro septē-  
trionalis multitudinē pluuiarū et bonitatē herbarū. meridionalis mul-  
titudinē tonitruorū septentrionalium. Mars in geminis septentrionalis  
multitudinē pluuiarū. meridionalis paucitatē aquarū fontium et flumi-  
nū. Mars in cancro septentrionalis paucitatē aquarū fontium et multi-  
tudinē frigiditatis in tpe suo. meridionalis flatū ventoz. Mars in leone  
septentrionalis paucitatē aquarū: directus flatū ventozū occidentaliū.

Mars in virgine

Mars in libra septentrionalis multitudinē tonitruorū et fulminū. Mars  
in scorpione septentrionalis paucitatē aquarū. meridionalis multitudi-  
nem aquarū fontium. Mars in sagittario septentrionalis bonitatē et pul-  
chritudinē. Mars in capricorno septentrionalis multā niuē cū frigore  
nimio. meridionalis calozē. Mars in aquario septentrionalis multitu-  
dinē frigoris et niuis. meridionalis gravitatē caloris specialiter retro-  
gradus. Mars in piscibus septentrionalis significat bonitatē cōplexionis  
aeris. meridionalis

¶ Itē si saturnus hora reuo-  
lutionis etc. hoc extrahit ab Albumazare in floribus suis capto tracta-  
tus in partibus latitudinis etc. et in duobus sequentibus capitulis. dicit etiā in  
fine illorum capitulorum quod de inferioribus non facit mentionē quia suos effectus  
non est ita expus sicut de tribus superioribus. Capitulum decimū.

**I**tem in reuolutiōe anni si plures planete fuerint cōiuncti in signis  
aëticis signat multitudinē pluuiarū. In igneis supfluitatē caloris  
siccitatē et terre sterilitatē. In aereis multitudinem ventoz. In  
terreis gelu atque niues. Similiter in quartis anni cū fuerit in signis fri-  
gidis signat gravitatez frigoris. ¶ Itē cū mars fuerit dominus quarte estivalis et  
fuerit in aliquo domorum mercurij signat multitudinez pestilentiarū. Et scito  
quod gravitas siccitatis et terre sterilitas et penurie anime non sit nisi ex con-  
iunctione planetarū in signis igneis etc. Itē in reuolutiōe anni etc. hoc mes-  
sabalach in. 4. ca. ¶ Itē in reuolutiōe anni si saturnus fuerit in signo terreo  
et non fuerit planeta benivolus aspiciens ipsum et fuerit luna in aspectu quarto vel  
opposito cū ipso tūc signabit sup terremotū magnū in quolibet loco in cuius  
signo fuerit saturnus aut in aliquo angulorum signi terre. Itē in reuoluntione  
etc. hoc Abraham secundo capitulo. ¶ Item in reuolutiōe anni si mars  
fuerit in signis calidis addet caliditatem: saturnus autē minuet: sed quā

saturnus est in terreo addet frigiditatē. mars vō minuet. Mars autem  
 i aereo addet caliditati sue. saturn⁹ vō minuet ex ea. Saturn⁹ in aqueo  
 addet frigiditatē. mars minuet eā. Itē in reuolutione zc. hoc Alkindus  
 8. caplo. ¶ Item in reuolutione inspicie dñm anni z lunā z partē fortu  
 ne z dñm partis z tardagotū z quis habuerit dominiū sup omnes. Si  
 saturnus venus z luna z mercurius: erit pluuia anni multa maxime si  
 fuerit in signis pluuiosis in aquario aut i fine capricorni z arietis z tau  
 ri z principio leonis. Amplius illis scorpio piscis z aquari⁹ zc. Item in  
 reuolutiōe zc. hoc Alkindus. 8. caplo. ¶ Amplius sub anni cōuersione  
 mars in scorpiōne venerē respiciens imbrib⁹ emanat. venus autem in  
 scorpiōne existens a marte respecta ppter maria que scorpio habet plu  
 uiarū facit iudiciū. Si vō martis aspectu careat ex relicto ducato nō  
 erit multarū imbrū vbertas. Itē venus z luna z mercuri⁹ sub anni cō  
 uersione in locis pluuiarū earū aufert redūdātiā. ¶ Sūt pluuiarū loca  
 vtraq; domus saturni. earūq; opposita leo videlicet z cancer. de quorū  
 numero pisces itidē erūt ppter riuos quos habent z flumina. z sagicta  
 rius ppter maria que in eius extrema sūt uel existunt. z scorpio ppter sua  
 loca z littoza. Luna itaq; applicans veneri in eisdē locis imbres pten  
 dit futuros. Sūt autem paucorū imbrū signa taurus z gemini. verūtū  
 tauri principiū z arietis finis ppter nubes quas i pluuias iudicant. non  
 minus quoq; virgo z libra modicas habent pluuias. capricornus autē  
 plus habet frigoris z siccitatis q̄ pluuię: nec in ipso fient imbres. z nisi  
 luna de ipso stellam in loco aquarū respiciat. Venus z mercurius sub  
 lumine martisq; aspectu. Mars ipsi lune lumen ab eis resecat z p̄hibet  
 nisi inquit cōuēt⁹ uel oppositio sint in ipso sic nec pluuias affert. ¶ Am  
 plius zc. hoc in illo libro qui incipit. Cū malta zc. ¶ Item sub anni cō  
 uersione z quartarū eius scias ascendēs z vtrū luna sit in signo frigido  
 uel calido uel humido uel sicco zc. planete applicantes rem coartantur  
 maius qdē iudiciū pluuiarū si dño circuli qui post lunarē collocat z de  
 scendenti applicās imbres apportat multimodas. ea etiā marti appli  
 cante si aut ab eadē recedēs veneri applicet pluuias efficit z rozes. Ea  
 dem q̄q; a ioue recedēs cū mercurio facta applicatione: uel dū saturnū  
 relinquit soli applicans nō aliud dabit iudiciū. Porior quoq; que dixi  
 mus de oppositiōe z in signis que aquas significāt facta applicatione:  
 Quisimodi sūt aquari⁹ leo z scorpio in gradib⁹. s. leorū dē. Itidē etiā in  
 geminis z sagictario cōuentu itaq; aut respectu fori deprehēso z luna  
 in domo ppria saturno applicans aut in piscib⁹ veneri aut in aquario  
 cū venerē z mercurio imbres vtilissimos z multiplices iducit. ¶ Item

sub anni cōterfione zc. in hoc libello qui incipit Lū multa zc. ¶ Item  
in ingressu solis in scorpionē si fuerit venus orientalis: in āni principio  
multos: in fine vō paucos denunciat imbres. occidentalis vō econtra.  
Soli etiā i eodē signo coniūcta: anni z mensis illi<sup>9</sup> in quo cōueniūt prin  
cipia imbrib<sup>9</sup> emanant. Qd si de venere aliter accidat dum sol arietis  
exordia ingredit. oriente cōstituto ceterisq; cardinib<sup>9</sup> firmatis que oriē  
talis termini dominiū vendicauerit stella: hec beneficia pluuiarū p to  
tum annū administrat. Veneris itaq; z mercurij z lune aut ptis alteri<sup>9</sup>  
cum eadē applicatio uel cōuentus dum tres be stelle in signis mozent  
aquaticis. aut luna alteri applicat dū nulli duarū applicet imbres mul  
tiplicat. Mercuri<sup>9</sup> etiā a marte corruptus aut sub adustione consistens  
z luna eidē applicans: primo paucas: medio multas nō tñ sine fulgure  
z tonitruis z aeris corruptiōe adducit pluuias. ¶ Rursum eo anno plu  
uie rarefcūt quotiens luna cum marte fuerit: aut eidē venus applicet: z  
aut forte sit adusta: luna iterū cum sole aut marte: aut si saturno mercu  
rius applicet z luna eorū alteri in anni principio pluuię redūdant: in fi  
ne vō minuunt nubiū densitate facta z etiā aere corrupto. nam ioue in  
signo aquatico existente dū venus z luna eidē applicent: eo anno mul  
tos: s; martis cum eo applicatio pauci. Amplius orientalis dñs qui z  
ipse toto anno imbrū gaudet dñatu z cardine fortunatis applicans to  
tum annū reddit pluuiosum. Ipse nanq; a marte corruptus idē cum eo  
signū obtinens dū tñ luna marti applicet: nubib<sup>9</sup> multis z paucis ma  
nabit imbrib<sup>9</sup>. Signū iterū in quo cōueniūt si est aereū: z luna sit eidez  
applicata rozes multiplicat z nebulas. Qd si idem mercurius imbrib<sup>9</sup>  
fruat dominio z ipse corruptus: graues z multos eodē āno nūciat im  
bres. Sicq; corruptio ex ventis z nubib<sup>9</sup> generat. Si autē hic fuerit iu  
piter q̄uis corruptus z si pauca sunt nulla tñ aeris erit corruptio. Ve  
nus autē hanc dignitatez vendicans z marte infelice uel adusto absq;  
imbrū stilla nebulas exauget z rozes. Mars item eadez potius digni  
tate paucas pluuias pauciores rozes inducit. Saturnus itidez z si pau  
cis humectet imbrib<sup>9</sup> nebulas frequenter miscebit: in signo tñ discurrens  
aquatico moduz pluuijs adhibebit. z adhuc p̄scripti dñi beniuolentia  
nubib<sup>9</sup> accident nō vlla quoq; industria venerē mercuriū z lunā eorūq;  
p̄scriptos effectus necesse est. Alterna nāq; eorū applicatio rozes multi  
plicat aut detrahit luminari applicatione cū fortunatis z infortunatis  
deprehensa. Imbrū quidā p̄hibitio a marte sole z saturno p̄cedit. Sa  
turnus tamen in aquaticis pl uuias inducit. ¶ Item in ingressu solis.  
hoc Daomar.

¶ Sole itaq; primū libe & capricorni punctum ingrediente oriens fir-  
meſ nō minus quoq; stellarū loca pſcrutari neceſſe: quibꝰ diligenti ob-  
ſeruatiōe pꝑꝛiſiſiſi ſi que ſit veneris & mercurij & lune applicatio ſ; etiā  
martis locus & cui applicet mente puigili notandū eſt. nubiū enī obdu-  
ctio: & roſis beneficiū: pluuiarūq; modus iuxta omnē stellarū applica-  
tionē: ſicut de principio anni dictuz eſt: poterit deprehendi. Sole itaq;  
primū zc. hoc haomar zc. Capitulū vndecimū.



**N**em ſi ſaturnꝰ pꝛeſuerit ſignificatori āni abſq; reſpectu  
martis uel alteriꝰ: erit ſupfluitas frigoris in hyeme i vni-  
uerſis regionibꝰ frigidis ſeptētrionalibꝰ. & regiōes vltra  
modū calide tēperabunt: & fortificabit in frigiditate & ſic-  
citate cū fuerit aſcendens in circulo ſue augis. ¶ Mars  
cū pꝛeſuerit ſignificatori āni tꝑabit frigꝰ hyemis in regio-  
nibus ſeptētrionalibꝰ. & opabit partē huiusmodi cū in hyeme iuentꝰ fue-  
rit in ſignis ſeptētrionalibꝰ & in eſtate in meridionalibus erit ſupfluus  
calor interimens aialia. ¶ Itē ſi ſaturnꝰ zc. hoc in dria qꝛti tractatꝰ Al-  
bumazaris. ¶ Itē cū intrat ſol librā. ſi venus ſit ſub luce ſolis & cū hoc  
ſit occidentalis: pluuiā erit multa in exordio: i fine autē pauca. Si autē  
orientalis & viſibilis erit pluuiā econuerſo. Si vꝰ fuerit actualitas ſua  
poſt illā horā pꝛ mensē & dimidiū: ſignificat multā pluuiā in medio āni:  
& quanto erit plus vnꝰ ſub radijs plus mutabit aer ad pluuiā. ¶ Itē cū  
intrat ſol librā zc. hoc Alkindus. 8. ca. hoc idem hyſpalenſis.

¶ Itē ſub ingreſſu ſolis in librāz venus ante ſolē minꝰ. 30. gradibus  
diſcurrans & directa hyemis pꝛincipia pluuijs humectat. Si vꝰ nec ab  
inuicē diſtiterint circa finē ad ipſuz pꝛmittit. Si vꝰ maior qꝛ. 30. graduū  
fuerit diſtancia hyemis pꝛincipiū frigore ſ; paucis redundat imbribus  
donec interiectū ſpaciū ad minorē redeat quantitatē quotiēs autē ſuo  
curſu minor vno ſigno attendēda erit diſtātia annꝰ ille multiplices ha-  
bebit pluuias maiorē quoq; imbrū abundantia ſolis & veneris in eo-  
dē ſigno generat pꝛgreſſus. ¶ Itē ſub ingreſſu ſolis zc. hoc in libello Lū  
multa zc.

¶ Itē anni pluuiōſi ſtatus ab ingreſſu ſolis in librā vſq; ad. 20. ſcor-  
pionis gradū nō minꝰ a luminari applicatione cū ceteris ſtellis potiffi-  
mū dependet. Stella igitꝰ cui luna applicat orientalis exiſtens. finē anni  
uel menſis aut etiā ebdomade monſtrat pluuiōſū. occidentalis nāq;  
pꝛedictorū initia imbrū beneficio decorat. Nec tamē applicatio pꝛie  
cum venere facta & mercurio que dicta ſunt minuunt. Alia nāq; orien-  
talis & altera occidentalis dum luna eiſdem applicatur cōes pꝛ totum  
annum necnō maximas denotat pluuias. Imbrium nāq; multitudo

dum Venus & Mercurius Scorpiū Capricornū Aquariū & Pisces ingredi  
festināt p̄cipue manat. Sz etiā eorū cū Luna de locis humidis nō sine  
respectu applicatio: cū ita se habeant pluuias generales iutiles osten-  
dūt. Luna q̄q; alteri applicāte dū alterā luna respiciat q̄diu respect⁹ in-  
erit donec ab altera sepe nō aberit imbrū multitudo. Luna itidē cum  
Saturno applicans molles & suaves pluuias sz etiā quietas ostēdit & ne-  
bulas obscuras & nigras. Si v̄o Marti imbres & tonitrua & coruscatio-  
nes apporstat plerūq; petras & grandinē & nubes croceas & ruborē de-  
sup & candorē habentes. Mercuri⁹ qdē hui⁹ mōi assumpto ducatu plu-  
uias ventoz rabiē eozq; asperrimos nūciat discursus: nubes etiā incō-  
tinuas & dispersas croceas quoq; & fumi colorē habentes inducit. Sol  
autē si huiusmodi ducatu assumat: guttas grandines & nubes croceas  
portendit. Venus autē eodē assumpto pluuias molles & cōtinuos rores  
multos imbrū similes p̄fecto generat. Jupiter serenū & ventos habet  
ppitios. Nō aliter q̄q; ceterarū stellarū adinuicē facta cōmunitas siue  
mixtio cōem ut supradictū est exhibet efficaciam. Sz illarū etiā ducatos  
alternos: que nubiū colores & aeris variationes. His p̄mit⁹ cōpensatis  
p̄ totū annū cū difficultate remora spectare licebit. ¶ Itē Anni pluuiosi  
zē. hoc Japhar zē. ¶ Item notandū q̄ qñ sol ad primū gradū scorpio-  
nis puenerit si Mercuriū & Venerez orientales esse contigerit pluuias in  
principio anni futuras nulli sit hesitatio: potius quidez si Luna crescens  
lumine in austrū descendat Venere & Mercuriū respiciens aut saltē dum  
ab altero sepe alteri applicet & vndiq; recepta: sic enī sub anni p̄cipio  
pluuias indubitanter adducit. Utriusq; rurū occidentalitas & lune cū  
vtrōq; uel saltē alteruter applicatio & ipsa occidentalis videlicet sub men-  
sis principio ad septimū uel ad octauū diem ascendat & post solē vadat  
ad occasum: & ipsa etiā descendens cursu veloci & luce crescens imbres i  
fine āni p̄tendit futuros. Si v̄o lunā & huiusmodi stellas a dñis domo-  
rū suarū uel regnozū recipi cōtingat ex multiplici imbrū nec inutili re-  
dundantia fruct⁹ & victualū seruat vbertas. Itē notandū q̄ qñ sol zē.  
hoc in libello Cū multa. ¶ Item cū sol intrauerit. 10. gradū scorpionis  
apta ascendens angulos & planetas illa hora: postea aspice iouē vene-  
rem & Mercuriū: & si omnes tres inueneris occidentales aut retrogrados  
iudica q̄ illo anno erūt multe pluuie & humiditates. Et si oēs inuene-  
ris orientales & directos & multi cursus significat q̄ illo anno erūt pau-  
ce pluuie & humiditates. Postmodū aspice Martē & si eū inueneris i ali-  
quo angulorū maxime in medio celi in aliquo signozum aereozū & ha-  
buerit aliquā cōmixtionē cū Mercurio signat tonitrua coruscationes &



pluuias dānabiles et fortes que veniūt vna hora et postea recedunt et si-  
 gna locustas et damniū in aere. Et si mars fuerit in aliquo signozū ter-  
 reoz et i angulo terre et fortune fuerint appodiate et habuerit cōmixtionē  
 cū mercurio signat terremot⁹ et apparitionē igniū in aere et res ex palle-  
 scendas et damniū in mineris et sulphuratis terris. Et si mars fuerit i an-  
 gulo terre in signis igneis signat combustionē aeris in terra et damnāt  
 omnes pprietates terre et minere et damnant et comburunt messes. Et si  
 fuerit mars in angulo terre in signo aqueo i aquis diminutionē signat  
 et damnum in eo toto qd est in illis de aialibus et alijs rebus. Et si fortu-  
 ne habeant cōmixtionē cum eo minuūt et phibent damniū tonitruozū et  
 coruscationū in illo anno. Et si fortune cum illo nullā cōmixtionē ha-  
 buerint tonitrua et coruscationes faciūt damna in illo anno et erunt ra-  
 dij multi. ¶ Et si vice martis in hoc fuerit saturn⁹ et fuerit in medio celi i  
 aliquo signozū aereoz et habuerit cōmixtionē cū mercurio et fortune  
 ab eo remote fuerint signat damniū in aere et multas pluuias dānabi-  
 les et durabiles que nō abscident. Et si saturnus fuerit in angulo sicut  
 pdixim⁹ et in signis terreis et habuerit cōmixtionē cum mercurio et fortu-  
 ne ab eo remote fuerint: accident terremotus et apparebūt sup terram  
 aque magne et similia. Et si fuerit in signis aqueis et in angulo terre et  
 fortune ab eo remote fuerint et habuerit cōmixtionem cum mercu-  
 rio minuēt aque in puteis et damnantur omnes res que morant in  
 aqua de aialibus et alijs rebus. Et si fuerit in signis terreis et sub terra et  
 fortune remote ab eo fuerint et habuerint cōmixtionē cū mercurio sigt  
 damniū in terra et pprietatib⁹ suis et minerijs: et si mercuri⁹ nō habuerit  
 cōmixtionē cum eo erunt signationes pdicte tñ minores et leuiiores. Et  
 habuerit cōmixtionē fortunarū misce signatores anni et temperabi: et  
 etiā minuēt damna que diximus. ¶ Itē cum sol intrauerit 20. 22. hoc  
 baly in. 20. ca. octaue ptis. Idem in libro haomar: et in. 6. 7. 8. capitu-  
 lis Alkindi. ¶ Item in introitu solis in. 20. gradus scorpionis rectificā  
 ascēdēs et locū lune et alias stellas et vide vtrū luna veneri applicet vel  
 mercurio: veneris igi mercurij orientales pluuias sub anni pzincipio:  
 occidentales sub fine largit. luna enī lumine addens et cōpoto imbres  
 multiplicat vtrūq; vō decrescens remissius. ¶ Itē in introitu solis 22.  
 hoc in libello Lum multa 22. ¶ Item cū sol ingredit signum tropicum  
 venus in signo aquatico et luna extra aquaticū discurrēte respecta eo  
 tempore modicas insinuat imbres s; de aquatico respiciens eoz por-  
 tendit redūdantiā. Item cū sol ingredit 22. hoc haomar 22.  
 ¶ Sole itidem in. 18. gradus scorpionis oberrante venus in aquaticis

vsq; ad submersionem pluias generat. In signo humido mediocres.  
In sicco modicas. ☉ Sole itidē zc. hoc haomar zc.

Capitulū. 12. De parte pluiiarū.



**A**mplius sub anni conuersione z quartarū ei<sup>9</sup> in principio  
mensū luminariū que cōiunctio duoz luminariū. Pars  
pluue semp est notandū: ea nāq; de die a luna aduenerē  
In nocte vō ecōuerso ē assūpta z a sole sumpro. exordio  
sub numeri terminatiōe pfectio occurrit In loco igit plu  
uiarū repta annuz iudicat pluuiosum. luna quoq; dū ad  
martē pueniet imbres die ipsa addiderūt z deuenere nō aliud erit indi  
ciū. ☉ Amplius sub anni cōuersione zc. hoc in libello Lū multa zc.  
☉ Venus itidem retrograda z sol in ariete uel tauro ver iudicat pluuiosum.  
Item ipsa retrograda existens dum sol in capricorno uel aquario  
cōmorat hyems illa erit paucorū imbrizū. Nec oia sub anni cōuersione  
notanda occurrunt. Item ipsa retrograda dū sol capricornū aquarius  
uel pisces pambulat oriētalis in vere facta imbres modicos iudicat sz  
hyemis principiū multia humectat pluuijs. Nāz si in hyeme orientalis  
existat eius initia rores. Ultima vō plurib<sup>9</sup> redūdabit imbrizū nisi stel  
la quelibet soli discurrat affiniōr. ☉ Venus itidē zc. hoc in libello Luz  
multa zc. ☉ Item estiuo tpe cum sol ingredit terminū martis fit i esta  
te estus. in hyeme vō paucitas pluiiarū. ☉ Item estiuo tpe. hoc in flori  
bus hermetis. ☉ Item sole in signis septētrionalib<sup>9</sup> cū marte facit calo  
rem maximū. In hyeme cū saturno frigus magnū. ☉ Itē sole in signis  
zc. hoc in libro Almanforis. ☉ Ad euidentia p̄dictoz sciendū est quare  
habeat dñs anni q̄re hoc. ☉ Itē querit vtrū possum<sup>9</sup> habere ascendens  
z alios angulos hora introit<sup>9</sup> solis in arietē uel aliud signū. q̄re hoc.  
☉ Itē dubitat vtrū ann<sup>9</sup> ille incipiat ab introitu solis in librā qū fit ob  
seruatio introitus solis in eodē signo. Et dicit q; in principio anni erūt  
multe uel pauce pluue. ☉ Item dubitat vtrū primus gradus scorpio  
nis z vigesimus gradus eiusdez magis debeant quoq; obseruari q̄ alij  
gradus zodiaci. ☉ Item quando saturnus fuerit in directo arietis aut  
in eius triplicitate in principijs reuolutionū z ipse fuerit almutez. dire  
cti cursus in angulo signat multas pluuias z paucum frigus. sed cū fue  
rit non in angulis z aspererit ascendens z receperit dispositionem lune  
z martē signat uehementiā frigoris bestias perimentis. Similiter autē  
cū fuerit cadens ab angulis nec aspererit ascendens z fuerit directus.  
Si vō fuerit in geminis uel eius triplicitate z fuerit dñs anni in angulo  
directus signat fortitudinē flatuū ventozū septētrionis z uehementiam

frigoris et paucitate pluuiarū. Et si fuerit retrogradus signat terremotū specialiter si sit in angulo quarto. Quod si non fuerit dominus anni et fuerit in angulo quarto respiciens dispositionē dñi ascendens multi boies morientur causa illorū terremotū. Et si non fuerit in angulo et ascendens et directus signat multiplices flatus euri et zephiri et magnā frigiditatem hyemis cum terremotib⁹. Et si fuerit retrogradus signat infirmitates aduenientes hominib⁹ ex ventis et humiditate etiā motū terre. Et si fuerit directus non aspiciens ascendens signat flatū ventorū et leuitatē eorū et uehementiam frigoris in terra signi in quo fuerit. Et si fuerit retrogradus signat flatū ventorū incessanter et fortitudinē eorū. ¶ Et si mars fuerit in hac triplicitate dñi anni non aspexerit ascendens. et si directus signat destructionē vegetaliū causa valitudinis ventorū. ¶ Si vero saturn⁹ fuerit in cancro et eius triplicitate dñi anni in angulo directus et mars cadens ab eo signat uehementiā frigoris. Et si non fuerit in angulo et aspexerit ascendens et directus signat multas pluuias et frigus. Et si fuerit retrogradus et aspexerit se cum marte et fuerit fortune ab eo cadentes augmentabūt frigus et aquas. Item quando saturnus. hoc Abumazar.

Capitulum. 13. De ascendente signo in reuolūtione anni quod significet.

¶ Cum fuerit ascendens alicuius temporū reuolubiliū aries aut puenerit ad eū anni. ab aliquo predictorū locorū signat quod in ciuitatibus in quib⁹ fuerit alimitez flabūt venti orientales et occidentales cum temperantia aeris parte septentrionalis aut parte extreme et erit autumn⁹ ei filis in qualitate et uehementia frigoris in hyeme et augmentuz fluminū et siccitatis et fames in armenia. ¶ Cum fuerit taurus ascendens et c. sicut dicit de ariete signat ibi flatū venti orientalis et occidentalis cum uehementia frigoris quarte vernalis: et bonā complexionē aeris quarte autumnalis et erit quarta hyemalis calida: et multiplicabūtur niues in medietate eius et corroboretur frigus et fient pluue pauce et tonitrua et fulgura cum casu grandinis cum extensionib⁹ mariū et c.

¶ Cum gemini fuerit ascendens et c. erunt venti calidi in quarta estiuali et retentio aeris in quarta autumnali et multe pluue in hyemali. Item signat multa tonitrua coruscationes et ventos orientales precipue in parte meridionali. ¶ Cum fuerit cancer ascendens et c. cum frigiditate quarte vernalis et mediocritate aeris quarte estiualis: et multos flatus ventorū occidentaliū et aqueductus frigus uehementis in quarta hyemali et temperamentū quarte autumnalis.

¶ Cum fuerit leo ascendens et c. signat aerem tenebrosū horā post horā

22  
cum mediocritate aeris quarte vernalis et declinabit ad frigus et erit vehe-  
mens calor in quarta estivali et flabit ventus occidentalis in fine eius in-  
cessanter et erunt multe pluuie et forte frigus in quarta hyemali et pauci  
venti in fine eius. ¶ Cum fuerit virgo ascendens etc. signat quod erit aer te-  
nebrosus in hora post horam in quarta vernali plurimum pluuiarum et in-  
cessantibus flatus ventorum septentrionalium et vehementium et prosperabitur aer  
quarte estivalis et erit quarta autumnalis mediocris et principium quarte  
hyemalis mediocre et finis eius vehementis frigoris. Et flabunt cum eo  
venti septentrionales cum augmento pluuiarum. ¶ Cum fuerit libra ascen-  
dens etc. obscurabitur aer in hora post horam et multiplicabitur flatus vento-  
rum calidorum vehementer in quarta estivali et equalitas erit quarte autum-  
nalis et mediocritas quarte hyemalis. ¶ Cum fuerit scorpio ascendens  
etc. accident in aere tenebre in hora post horam et pluuie multiplicabuntur  
et erit quarta vernalis calida et nubes erunt paucae in ea et pluuie et ven-  
tus et frigus et erunt estas et autumnus: et corroborabitur frigus hyemis et  
flabunt in medietate eius venti occidentales et multiplicabuntur in ea plu-  
uie et aqueductus magni. ¶ Cum fuerit sagittarius ascendens etc. erit qua-  
ta vernalis multarum pluuiarum et ventorum, autumnalis quarta temperato-  
rum ventorum et quarta hyemalis frigida et humida. ¶ Cum fuerit capri-  
cornus ascendens etc. signat multas pluias in quarta vernali et bonus  
aer in quarta estivali et flatus ventorum orientaliu in eo cum caliditate  
quarte autumnalis et mediocri frigore in principio quarte hyemalis  
et constrictione eius in fine eius. ¶ Cum fuerit aquarius ascendens etc.  
erit quarta vernalis mediocris in frigore cum vehementia caloris in qua-  
ta estivali cum declinatione autumnalis ad calorem et multiplicabuntur in  
eo coruscationes et tonitrua et pluuie et corroborabitur frigus in quarta hye-  
mali cum multis niuibus et flatu ventorum orientaliu. ¶ Cum fuerit pi-  
scis ascendens etc. signat multum flatum ventorum occidentaliu et esse plu-  
uiarum in quarta vernali et vehementia caloris in quarta estivali et me-  
diocritate aeris in quarta autumnali et frigoris multitudinem in quarta  
hyemali. ¶ Scias etiam quod si pars ascendens fuerit in prima tertia ali-  
cuius signi etiam in secunda vel in tertia vel fuerit directio in ea aliquod  
almutez aut venerit perfectio ad ipsam aut in parte septentrionali vel meri-  
dionali iudicandum est secundum naturam partium signorum in prima tabula huius  
inuentorum. unde in hoc sequitur Albumazar in quarto tractatu de coniunctionibus  
magnis et hoc in. 1. 2. differentijs extrahit.

## Capitulū decimūquintū.



Cum fuerit saturno significatio albibuze et sup ascendens  
 alicui<sup>o</sup> inceptiois aut fuerit ei alcetabacia aut algebu-  
 cia apud equidistantiā cursuū septentrionis et meridiei.  
 Si significatio ei<sup>o</sup> sit sup elementū aereū signat vehemē-  
 tiam frigoris et magnam congelationē: nubila vapores  
 flumina tonitrua coruscationes et decursum niuiū. In aq̄  
 tico vehemētiā frigoris in mari et augmentū supfluū eius. Significa-  
 tio vō eius fm modū cōmixtionis ad signū arietis apud equidistantiā  
 eius signat impetuositatē ventorū et fortasse accidet vehemens calor. q̄  
 septētrionalis fuerit signat vehemētiā caloris: meridionalis vō vehe-  
 mentiā frigoris et niuiū et multū rois. Sed retrogradus tonitrua et co-  
 ruscationes. Si fuerit equidistans signo tauri niues pluuias incessantē  
 et vehemens frigus septētrionalis temperamentuz aeris: meridionalis  
 pauca temperantia. orientalis pluuias. sub radijs vehemētiā frigoris  
 in oriente et occidente pluuias et ventos. ¶ Si fuerit equidistans signo  
 geminorū signat incessantē flatū ventorū validorū et multitudinē plu-  
 uiarū: septētrionalis terremot<sup>o</sup> et ventos validos: meridionalis siccitatē  
 et vehemētiā caloris: occidentalis paucitatē pluuiarū et cū grossitie aeris  
 sub radijs vehemētiā frigoris validitudinē ventorū et multas aquas.  
 ¶ Si fuerit equidistans signo cancri signat multū gelu pluuias et aquas  
 meridionalis multas pluuias et orientalis siccitatē. ¶ Si fuerit equidistans  
 signo leonis signat incessantē flatū ventorū calidorū paucitatē pluuiarū  
 et vehemētiā siccitatē. meridionalis multitudinē pluuiarū. orientalis au-  
 gmentū fluminū et inundationē eorū. retrogradus corruptionez aeris et  
 ventos validos. sub radijs paucitatē pluuiarū et validitatē ventorū.  
 ¶ Cū fuerit equidistans signo virginis signat corruptionē aeris cū me-  
 diocritate pluuiarū. septētrionalis bonitatē cōplexionis aeris et similiē  
 meridionalis. orientalis multitudinē pluuiarū tonitruorū coruscatio-  
 nū et augmentū aquarū in fluminib<sup>o</sup>. occidentalis paucitatē pluuiarū:  
 et sub radijs paucitatē pluuiarū et si cū eo ibidē fuerit mercuri<sup>o</sup> turbabit<sup>r</sup>  
 aer cū validitudine. ¶ Cū fuerit equidistans signo libze signat incessantem  
 flatū ventorū. septētrionalis hoc idē cū fortitudine eorū. occidentalis sic-  
 citatē cū vehemētia frigoris: q̄ si aspererit iupiter aut luna potissime  
 cū fuerit sub radijs turbabit<sup>r</sup> aer ppter ventos et calozē. ¶ Et si fuerit eq-  
 distans signo scorpionis signat fortitudinez hyemis cū multitudinē ni-  
 uiū. septētrionalis vehemētiā caloris. meridionalis multitudinē plu-  
 uiarū. retrograd<sup>o</sup> siccitatē aeris et si fuerit iupiter et luna ppinqui signat

coruscationes vehementiā frigoris et casū niuū et inundantiā aquarū.  
 ¶ Si fuerit egdistans signo sagittarij bonā cōplexionē aeris. septērio-  
 nalis flatū ventoz. orientalis bonā aeris cōplexionē. ¶ Si fuerit equi-  
 distans signo capricorni multitudinē pluuiarū et terremotū. septērio-  
 nalis multā niuē multitudinē gelu et humiditatu. meridionalis hoc idem.  
 sub radijs grandines et vehementiā pluuiarū et valitudinē ventoz. ¶ Si  
 fuerit egdistans signo aquarij: multitudinē pluuiarū: incessantē motum  
 ventoz et terremotū in illo āno. meridionalis supfluitatē pluuiarū et nu-  
 biū multitudinē. retrograd<sup>o</sup> niues cum vehemētia frigoris. ¶ Si fuerit  
 egdistans signo pisciū vehementiā caloris et frigoris in suis t<sup>o</sup>rib<sup>o</sup>. meri-  
 dionalis multitudinē pluuiarū et augmentū fluminū. septētrionalis mul-  
 titudinē flat<sup>o</sup> ventoz. orientalis paucitatē pluuiarū. sub radijs multitu-  
 dinē aquarū cū frigore: q<sup>o</sup> si mars cū eo fuerit signat paucitatē pluuiarū  
 Lū fuerit saturno significatio albibuze et c. hoc Albumazar in cōiunctio-  
 nibus magnis in prima differentia tractat<sup>o</sup> q<sup>o</sup>nti et c.

Sequit<sup>r</sup> tertia pars de iudicijs v<sup>o</sup>libus mutati onū aeris p<sup>o</sup> cōiunctiones  
 et oppositiones luminariū.

Capitulū primū.



**D**um fuerit Venus in  
 oriente uel i alio car-

dine hora cōiunctionis uel oppositiōis lu-  
 minariū certū et forte iudiciū pluuiarū  
 dux etiā sub cōuentu et oppositiōe solem  
 respiciēs imbrē affirmat multiplicē. Ve-  
 nus etiā sub radijs sub quolibet respectu p<sup>o</sup>-  
 ris cardinis multiplicat imbres grauissi-  
 mos. nā quotiēs luna eidē applicat plu-  
 uiā facit. et de sole in hunc modū firmissi-  
 mū in aliq<sup>o</sup> ptis cardinū ipsi<sup>o</sup> siue ei<sup>o</sup> oriē-

te. dom<sup>o</sup> quoq<sup>o</sup> orientis in signo aquatico sub ducis cōuentu uel eidem  
 applicās. ¶ Lū fuerit venus et c. hoc in libello q<sup>o</sup> incipit Lū multa et c.

Capitulū secundū.



**L**em rectifica angulos hora cōiunctiōis uel oppositiōis  
 luminariū imediate p<sup>o</sup>cedentis introitū solis in egnocia  
 lib<sup>o</sup> et solstitialib<sup>o</sup> in illo climate in q<sup>o</sup> scire volueris: sicut  
 fit in natiuitatib<sup>o</sup>. postea accipe gubernatores locoz cū  
 iunctiōnū uel oppositiōnū et anguloz q<sup>o</sup> hec loca sequūt.  
 sicut fit in facto eclipsim. postea cōsidera rem generalē

puenientē a pprietatib⁹ q̄rtaz ⁊ a nā planetarū gubernantiū inspiciēdo  
cui⁹ q̄litas sint. sciēs augmentū ⁊ diminutionē accidentiū pprioz illi⁹  
q̄rti. Eodē mō fac in factis mensū: inspiciēdo tñ ad cōiūctiōes sequētes  
si q̄rtū illud fuerit cōiūctionale ul' ad oppositionē si fuerit oppositionale  
cōsiderādo ad angulos ⁊ planetas gubernātes ambo loca q̄ diximus.

**¶** Postea cōsidera appitiōē stellaz fixaz q̄ sūt circa appitiōē plane-  
tarū aut elongationē vni⁹. s. ab alio ⁊ i suis pprietatib⁹ ⁊ in statib⁹: ⁊ q̄s  
ventos mouēt hec stelle ⁊ ptes signoz in qb⁹ sūt. sicut cōsidera a pte cuius  
venti ē latitudo lune si remouebit a zodiaco signoz: ita q̄ p hec oia pos-  
sumus scire q̄s magis vincit de suis ventis i statu mēsis. **¶** Itē rectifica  
angulos ⁊ c. hec snia Ptolemei in. 9. ca. ⁊ tractat⁹ ⁊ ptis ⁊ q̄driptiti. Di-  
cit haly ibidē exponēdo Ptolemeū. Sciam⁹ pmo accidens vlt. s. qd erit  
qñ erit. postea inspiciem⁹ in q̄ q̄rta āni: accipiēdo opationē ab accidēte  
ad res pprias illi⁹ q̄rti. Postea rectificabim⁹ ascendēs ⁊ angulos alios  
cōiūctiōis pcedētis introitū solis i illud q̄rtū: ⁊ planetas ⁊ stellas fixas. ⁊  
audiam⁹ qd totū significet. vbi grā ponam⁹ q̄ accidēs pueniēs ex signi-  
ficatiōe vli ⁊ gubernatore illi⁹ sit frigiditas: si hoc fuerit i estate dicem⁹  
estas erit modici caloris: ⁊ sic de alijs suo mō. ita q̄ fortitudinē accidēt  
⁊ q̄le erit sciem⁹ a nā gubernatoria fm q̄ cōcordauerit cū q̄litate illi⁹ q̄r-  
ti. Eodē mō faciem⁹ in cōiūctionib⁹ q̄ caput mensū dicunt: si q̄rtū fuerit  
cōiūctionale: uel oppositiōib⁹ si q̄rtū fuerit oppositionale: ita q̄ Ptole-  
meus certū principiū t̄pis tenet: est a cōiūctiōe uel oppositiōe q̄ est circa  
illū introitū solis in aliq̄ q̄rtoz p̄dictozū: qz virt⁹ gubernatoris remanet  
⁊ durat donec durauerit illud q̄rtū. **¶** Ambo loca ⁊ c. s. haly vna ē cōiū-  
ctio uel oppositio q̄ est circa punctū illi⁹ q̄rti qd sol ingredit. Alia est cō-  
iunctio uel oppositio principij mensis in illo q̄rto. Inspiciem⁹ enī quis  
dñabit in vna ⁊ in alia: ⁊ vincit ille qui fuerit magis cōcors cū pprietati-  
bus illius quarti: ⁊ cum vli fm q̄ videbimus de posse illius virtutis uel  
debilitatē. Nō enī semp accidens vlt illius quarti vincit accidēs p̄tici-  
lare s; multotiēs est ecōtra. Sole aut existēte i leone accidit qñq̄ maior  
frigiditas q̄ eo existēte i aquario. Cōsidera igit̄ gubernatores: nā si fue-  
rint plures aut fortiores quantū ad suos stat⁹ essentielles: ⁊ accidētales  
fuerint cōsiles: tūc nō dubites iudicare. **¶** Itē fm haly qñ sciem⁹ de eo q̄  
dñat in q̄rto ⁊ de eo q̄ dñat in mense qd accidit in illo q̄rto ⁊ i illo mēse  
illi⁹ q̄rti a p̄tib⁹ ambab⁹. Et de appitiōe stellaz fixarū q̄ apparebūt cir-  
ca: ⁊ de applicatiōe planetaz vni⁹ cū alio: ⁊ elōgatiōe sua ⁊ declinatiōe  
sua ⁊ latitudinū: ⁊ pprietate signoz ⁊ suarū partiū in quibus sunt: ⁊ hec  
omnia cōmiscēbunt ad inuicē ⁊ sciemus virtutē vinentē: iudicabimus

fm hoc rem contingentē quolibet tpe z quolibet quarto z quolibet mense  
hic enī est loc⁹ q bene itelligenti ipsū sufficit in hac arte. ¶ Immediate  
pcedentis zc. Nec est opinio Ptolemei z pluriū aliorū. Uidi tñ quedā  
iudicia facta de statu anni z mensū a quibusdā solēnib⁹ doctorib⁹ qui  
iudicabant statū quarti p cōiunctionē uel oppositionē post introitū so-  
lis in illud quartū uidelicet qñ cōiunctio uel oppositio in die introitus  
uel in sequēti die z hoc nō uidet mibi incōueniens ad pns. ¶ In natiui-  
tatibus zc. Ptolemeus uult q rectificent anguli z cetere dom⁹ precise z  
situent in domib⁹ debitis planete ut videant eorū status essentiales z  
accidentales sicut fit in iudicijs natiuitatū zc. Et anguloꝝ qui hec loca  
sequunt zc. Hoc exponit dupliciter. Uno modo q sufficit aspice ad hūc  
angulū qui sequit locū cōiunctiōis uel oppositiōis in situ z isto mō nō  
facerem⁹ sicut fit in eclipsib⁹ qz prius accipiebam⁹ illum qui est añ ecly-  
psim z postea illū qui sequit ut patuit in tractatu pcedenti. Alio modo  
exponit q illi anguli sequunt loca cōiunctiōnū uel oppositiōnū in vir-  
tute z isto modo deberes illū angulū accipere primo quē iudicares esse  
fortioꝝ. z sic possemus etiam accipere angulū qui est ante cōiunctio-  
nem uel oppositiōē in situ sicut fit i eclipsibus. z credo q hec est inten-  
tio Ptolemei. Sed ad hoc aliquis posset dicere q bene itellerit Pto-  
lemeus de angulo qui sequitur in uirtute sed mirabile esset q occidens  
pferret qñq medio celi z medium celi ascendenti. nec etiā est simile qz  
in eclipsibus iudicat de his que apparent sup terras. Sed cōiunctiōes  
z oppositiōes de quibus trahit hec doctrina qñq sunt sub terra: qñq  
sū supra terram: ideo rationabiliter ascendens qz esse fortius in uirtute  
qñq alij anguli esset semp ille angulus qui sequit i uirtute locū cōiunctio-  
nis uel oppositiōis z huic sententie uidet adherere in expositiōe secūde  
ppositiōis secūdi capli ut uidebit infra. ¶ Ad cōiunctiōē sequentē zc.  
Dic patet q uirtus vni⁹ cōiunctiōis potest durare ad aliam cōiunctio-  
nem si iudicia mensū fiant p cōiunctiōē z uirtus oppositiōis si fiant  
p oppositiōē. Apparitiōē zc. Hoc intellige qñ incipiunt occultari sub  
radijs uel qñ incipiunt exire de subradijs z melius apparebit inferius  
Elongatiōē zc. fm aliquē aspectum z hoc est ualde necessariū. ¶ Et de  
pprietatib⁹ zc. Hoc vtrū sint calidi uel frigidi zc. orientalis uel occiden-  
talis directus uel retrograd⁹ z sic de alijs. Quos uentos mouēt hec stel-  
le z partes signorū. hoc habet p introductorii⁹ pcedens zodiaco zc. hic  
accipit zodiacum p ecliptica. Nec autē omnia magis patebūt inferius  
dño concedente.



## Capitulū tertium Quō anni reuolutio ostendit auram.



**L**ē scias ascendēs diuisionis uel oppositiōis locū eiusdem q̄ fuerit i introitu solis in arietē z loca aliorū planetarū. Unde si saturnū iueneris in aliq̄ anguloꝝ ab ascendente aut in aliq̄ anguloꝝ a dño ascendētis firmū in eodem loco in aliqua dignitatū suarū z maxime in angulo mediꝝ celi signat diuersitatē in aere z dānū z tenebras in tpe calozis minuit calozē: z in tpe frigoris facit magnū frigus z si remotus fuerit ab angulis erunt tpa stabilia z equalia sicut esse debēt. n̄ qñ saturnus fuerit in angulo a dño ascendētis minor z debilior erit significatio sua q̄ qñ fuerit in angulo ab ascendēte. Et si mars fuerit in eodē statu sicut diximus de saturno z maxime in medio celi augebit caloz i medio calozis z minuet frigus in tpe frigoris z ver z autumn⁹ declinabunt ad calozē. Et si eodem modo quē dixim⁹ iupiter z uenus aut luna fuerint aptāt z temperāt aerē z faciunt nasci z crescere illud qd̄ semināt z plantāt. Et aspice similiter mercuriū qz si eū inueneris in medio celi ab ascendēte cōiunctionis z fuerit in aliquo signozū aereoz z aliq̄ fortuna fuerit in aliquo anguloꝝ mercurij signat diuersitatē in aere z uentos multos z dānabiles z hoc modo iudicabis qñ inueneris aliquam fortunarū in angulo a mercurio aut mercuriū in angulo a fortuna qz i hoc tantū valet quantū cū fortuna fuerit in signo cōiunctionis. Unde qñcūqz inueneris planetā in angulis ab ascendēte cōiunctiōis aut i succedentib⁹ pone eū p̄ signatore. postea inspicie cuiusmodi cōmixtiōis sit scz cū saturno z marte z si iueneris eū mixtū d̄ q̄rto cū marte uel cōiunctione uel oppositiōe z mars fuerit in aliq̄ signozū igneoz crescit caloz in tpe calozis z minuet frigus in tpe frigoris. Et si aspectus fuerit de 3<sup>o</sup> uel sextili z mars in signis igneis signat id qd̄ dixim⁹ s̄ nō tantū. Et si signator habuerit cōmixtionē cū saturno de q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe z saturn⁹ fuerit in signis frigidis z siccis aut frigidis z humidis crescit frigus tpe frigoris. z minuit caloz tpe calozis. Et si aspect⁹ fuerit de tertio uel sextili z saturn⁹ in signis ante dictis signat id qd̄ diximus s̄ nō tantū. Et si saturn⁹ nō fuerit in signis frigidis z humidis s̄ fuerit i signis calidis z humidis que sūt gemini z ei⁹ triplicitas z habuerit cōmixtionē cū signatore d̄ q̄rto uel cōiunctiōe uel oppositiōe signat qd̄ aer erit temperat⁹ de bona complexiōe z si hec mixtio fuerit de trino uel sextilio existēte in signis supradictis est maior z maioris tēperiei z cōplexionis melioris. Similiter si mars habuerit cōmixtionē cum signatore z fuerit in signis siccis z frigidis aut frigidis z humidis z cōmixtio fuerit de

q̄rto cōiunctione uel oppositiōe tēperat aerē ⁊ facit illū bone cōplexio-  
nis. Et si aspect⁹ fuerit de trino uel de sextili eo existēte in signis p̄dictis  
tēperantia erit maior ⁊ crescent oēs res q̄ nascunt ⁊ generant. ¶ Et ad-  
iua te in hoc a pte aeris ventozū p̄cipē cū signatore. Et si saturnū aut  
martē inueneris cum luna uel eius dño: iudicabis ab eis sicut ante dixi-  
mus p̄ existentiā eoz in angulis ⁊ aspectib⁹ signatoris. Hanc enī partez  
accipies a gradu mercurij: si nō fuerit in domo sua accipe suos met gra-  
dus ⁊ minuta sua: addēdo eis gradus signi ascendētis ⁊ p̄iciendo ab  
ascendēte: ⁊ ubi applicuerit ibi est pars. Et idē facies in introitibus solis in  
quolibet. i. 2. signoz principio. ¶ Itē scias ⁊ c. hoc dicit haly abenragel  
26. ca. octauū libri. Idē haomar ⁊ Alkindus. 8. ca. q̄uis p̄ alia verba.  
Sciendū est q̄ esse in septima domo ascendētis ⁊ c. quere hoc.

Capitulū quartū De pluuijs anni.

**I**tem aspice prius q̄ sol intrat principiū arietis cōiunctio-  
nem luminariū uel oppositiōem eozū que fuerit ante: ⁊ si  
fuerit signū ascendēs de signis pluuię signat hoc sup plu-  
uiā q̄ descendet in illa cōiunctiōe uel oppositiōe: ⁊ eo ma-  
gis si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vno angu-  
loꝝ ascendētis in illo tpe s̄m latitudinē regionis ad quā  
luminaria equaueris: q̄ si locus oppositiōis uel cōiunctiōis fuerit i vna  
domozū cadentiū: iudica q̄ nō descendet pluuiā in toto illo mense: nec  
in maiori pte illi⁹ anni. Si autē signū ascendens fuerit de signis aqueis  
⁊ dñs ipsius signi aspiciat lunā hec significatio completa sup descensio-  
nē pluuię. Et si fuerit almutez in ascendente tunc erit magis. Si vō fue-  
rit almutez cū luminariis tunc erit pluuiā vsq; ad abundantia. ¶ Qd si  
scire volueris diem in quo descendet pluuiā tūc debes considerare diē  
in quo luna pueniet ad gradū ascendētis: tunc enī descendet pluuiā.  
Et ego Abrahā dīco q̄ verū est si fuerit signū ascendens vnus angu-  
loꝝ signi illius terre uel si aspiciat ipsum quocūq; aspectu. nam si nō  
esset nō consistērent qd nubes ⁊ nō descenderet pluuiā ⁊ c. ¶ Itē aspice  
prius q̄ sol ⁊ c. hoc in libello abrahe in. 2. ca. qui incipit Sciendū ⁊ c. qd  
intelligat p̄ signam terre s̄m Jobannē de saxonā intellexit signū quod  
fuerat ascendens hora reuolutionis. Aliter etiā pōt dici q̄ signum ali-  
cuius terre dicit illud cū quo maiorē habuerit concordantiā. ⁊ hoc ha-  
bebat prius a Ptolemeo ⁊ ab alijs in fine primi hui⁹. Itē sciendū q̄  
inter signa aquatica iste enumerat aquariū ⁊ leonē ⁊ c. sed hoc est prius  
dicum.

## Capitulum quintū.

**I**tem inquire locū & horā cōiunctionis uel oppositiōis p̄ceden-  
tis introitū solis in arietem & librā: p̄ter hoc cōperiūt indi bo-  
ram introitus solis in. 20. gradum scorpionis. affirmant autem  
ab illo tpe aquam in puteis augmentari. cōperies etiā quantū  
distant singuli planete a capite arietis in hora cōiunctiōis uel opposi-  
tioni: & in qua mansione sint singuli planete semp cōputando. 1. 3. gra-  
dus & tertiā vni<sup>9</sup> p̄ vnaquaq; mansiōe a capite arietis inchoādo. Inqui-  
res tertio ad quē planetā luna aspectū habeat recedēs a minuto grad<sup>9</sup>  
in quo fuerit oppositio uel cōiunctio. q̄ si aspexerit saturnū & vterq; fuerit  
in mansione humida & si nō sit ipedit<sup>9</sup> saturn<sup>9</sup> ab aspectu iouis. erūt nu-  
bes nigre & pluuia lenta & durabilis. Et planete inferiores aspexerint sa-  
turnū. s. venus & mercuri<sup>9</sup> erit pluuia maior & durabilior: & hec est cōfide-  
ratio ad cōperiendū pluias āni. Similiter cōsiderabis cōiunctiōes opposi-  
tiones & q̄drata in singulis mensib<sup>9</sup> ad cōperiendū pluias mēsiū & ad  
iueniendū diē in q̄ pluuie incipiāt: ingre distantiā in q̄ fuit cōiunctio uel  
oppositio uel q̄drata ad grad<sup>9</sup> planete pluuialis. & si luna fuerit i signo  
mobili: da cuilibet distātie graduū horā vnā: & in firmo cuilibet gradu  
diē: & si in cōi in prima medietate singulis gradib<sup>9</sup> dies singulos & i alia  
cuilibet gradu horā vnā: & vbi terminabit distributio: in die eodē & ho-  
ra erit pluuiarū initiū. ¶ Subtilissimi igi<sup>9</sup> indozū cōsiderāt tarditatē &  
velocitatē pluuie fm velocitatem & tarditatē cursus lune & fm augmē-  
tum luminis sui & noticie: dicentes augmentū & velocitatē pluuie seq.  
Si planete cui vim dat silis sit lune i accidentib<sup>9</sup> p̄dictis interiacentib<sup>9</sup>  
lunā & planetaz: totidē horas supputabis in velocitate & tarditate & in  
minutione totidē dies ut veniat pluuia. q̄ si cū p̄dictis mars aspexerit  
saturnū maior fit tardatio donec luna ad locū saturni pueniat uel op-  
positiōne uel quadratū. Et si saturnus fuerit in mansiōe sicca & luna ei  
vim dat & neuter inferiorū ipsum aspiciat erit nubila absq; pluuia. Et  
si luna dat vim Ioui vtroq; existente in humido & alter inferiorum io-  
uem aspiciat ros erit & nebula tantū: q̄ si ioue & luna sic positis & neu-  
ter inferiorū iouem aspiciat & ipse applicat ad saturnū uel aspiciat sa-  
turnū pluuia erit. Et si luna & mars fuerint in mansionib<sup>9</sup> humidis & al-  
teruter inferiorū martē aspiciat: sequēt nubila terribilia tonitrua lam-  
padūz grādo: & nō pluet nisi mars aspexerit iouē uel saturnū. ¶ Dic no-  
tandū q̄ mars quolibet aspectu significatione imbriz exauget lunā &  
stellā cū applicuerit: in generādis pluiis oīno iuuat. Illa enī eidēppe  
& principalit<sup>9</sup> applicāte inest dilatio. Si vō alit<sup>9</sup> accidat nec signat & idē

*Mars est in arietem  
in yannay  
q̄ si saturnus unum  
mansione in in  
aspexerit saturnum*

corrumpit nubes quas Martialis pducit natura croceū desup ruborem  
nō sine candore habentes. ¶ Itē lunaris cū sole applicatio in mansiōe  
humida et sol in locis vbi nec dignitatem nec potestātē habeat saturno  
et marti applicet pluuiarū lapsus asperrimos aquarū quoq; inundatio  
nes portēdit: nubes etiā croceas et que cito dissoluūt generat et postmo-  
dū serenū aerē efficit. Si vō fuerit in sicca sine applicatiōe malozū nul-  
la in pluuiā ferme fore ostendit. ¶ Notandū insup q; lune cū maliuo-  
lis applicatio in ipsa ebdomada pluuiā largit beniuole illi<sup>o</sup> quoq; aspe-  
ctu infortunate rozes et efficacitā dissoluūt et phibent et horā future signa-  
tionis puertunt cui<sup>o</sup> quoq; hore certos et inuariabiles euent<sup>o</sup> luna eidē  
maliuole cōiuncta et hoc inestita pfectio reducit. Ampli<sup>o</sup> luna eidē ap-  
plicans et in eodē cōnexu et signis et hāmidis mansionib<sup>o</sup> imbres denū-  
ciat futuros: nec hoc poterit frustrari si stelle supiores infortunaz pprie  
respiciant mercurio accessantes siue nō. Si vō nec his supiorib<sup>o</sup> appli-  
cet q; ipsa tunc sic fortunata imbriū cessat signatio. Venus tunc demū  
stelle supiori dū eodez modo fuerit applicans imbres maximos et assi-  
duos confert nec in venere dū ea sic se habeant aliqua erit fallacia in  
forma existente: nec lunaris certa est pmissio dū in eodem nodo nec si-  
gno humido nec mansione humida cōmoret. Nā si luna eidē applicet  
et ista et sic se habeant nubes et rozes et nebulas absq; imbribus inducit:  
quotiēs aut ut pdiximus sic se habuerit luna post cōiunctionē saturno  
et marti accedat nimia pluuiā inducit ingruentiā. Luna autē ioui et soli  
applicante dū tñ sit inter vtrūq; aliquis respect<sup>o</sup> dico uel applicationis  
configuratio nec imbres. luna nāq; tunc demū in loco optimo sub ali-  
quib<sup>o</sup> sextilib<sup>o</sup> centroz locis huic significationi dicatis q; fortunata ef-  
ficiat castar et perimit ducatū dū iā fortunatis aliqua cōfiguratio rñde-  
rit. Deē igit vniuerse occasiones aīo sunt notande: nubes etiā que tunc  
generant candide rozes multos et inconstantes celos pfigurāt imbres  
et continuos. Veneris quoq; adiectum testimoniū pluuiarū redūdā-  
tiam pfecto inducit quotiens etiā mercurius aut cuz stellis supioribus  
aut alteri earū applicet p pluuiarū redūdantia et assiduitate submersio-  
nes et etiā ruinas admouet timendas: q;uis tñ nec mercurialis appli-  
catio cum superioribus et pluuiē erunt. rursus mercurius postq; veneri  
acceserit maliuolis applicans submersio et ruina imbriūq; assiduatio  
timenda est. ¶ Mercurius itidem venerem de signo aquatico et man-  
sione humida aspiciens aut in eodē loco uel nexu locatus et pluuiē ter-  
mini excedunt. q; si assit respectus dum aliter q; supra dictum est se ha-  
beant pluuiarū demonstratur mediocritas.

¶ Mercurius rursus et si rores ut supradictum est habeat iudicare si benivolus in suis terminis aut dignitatibus respiciat eiusdem generis effectus et earum nature admixtus efficit mendacem eiusdem ducatum puerit et educit effectus alios cuiusmodi est multiplex ventorum rabies vndique aerem depellens erit ventorum quantitas secundum stelle potentiam cuius genus et ipse assumit nec stelle pagentes si eis lunam applicet mendacio polluant sed veritate gaudebunt et promissa omnino exoluent nisi inquam eorum status et habitus ioui et soli ut supradictum est aliquo configuratiōis genere proprie referant. Sic enim luna omnino promissa transmutat earumque postquam luna eidem accesserit cum saturno uel marte. Applicatio namque mendax efficit. Vex debiti et assidui ducatus augmentum inducit et nebulas. si vero quidam pluias predictas variare presumant non tamen nubes densissimas et aeris humorum valebunt puertere verum nebulas generabunt et vapores in aere subleuabunt diurnos etc. ¶ Amplius luna in humida mansione soliuaga etiam ab omnibus stellis cadens et ab eisdem solitaria in centro aliquo existens et in sui natura actione singularis nubes inducit et rores multiplices aerem humectat imbre confert multimodas nebule ex quibus repletur horizon ventos concitat diuersos ex quibus tonitrua coruscationes et fulgura precreant. Si vero deinceps stelle applicet que predictae stelle genus obtineat si inquam fortunata fuerit predicta dissoluit: maliuola namque existens duplam quam ceterae stelle propriam exhibent efficaciam. Unde notandum quod soliuaga discurret in predicta solutione fortissima inuenitur. Ex predicto quidem manifestum est quod luna cum benivolis aut eorum hospitio aut etiam cum stellis que fortunatis applicant nullatenus imbres denunciat. cum maliuolis namque e contrario discurrens pluias generat vniuersas. namque lune cum singulis stellis ducatus: ut in alestima. i. conuentu exponens in his que necessaria videbantur ad huius cognitionem habendam que supra scripta sunt ordine congruo adinueni quod in oppositione et tetragono agi debeant deinceps exponatur. ¶ Item inquire locum ad horam coniunctionis etc. hoc totum habetur ex libro Zaphar. Sciendum quod usque ad illam partem: Notandum preterea. hoc sumpsit in quodam capitulo de pluiis a Zaphar extracto: quia per clariores exprimit verba. Residuum etiam poterit poni in brevioribus verbis et clariores si videatur expedire etc. Capitulum sextum de temperie aeris per annum.

**L**em volens scire naturam in singulis annis: considera coniunctionem solis et lune uel oppositionem que est antequam sol intrat arietem et considera in quo signo sit saturnus et si sit in signo igneo erit annus calidus. In frigido talis et sic de alijs. et misceas cum natura

signi cū natura termini in quo est saturnus. Natura autē cuiuslibet termini est ut sui dñi. misceasq; naturas planetarū qui sibi associantur uel eum aspiciūt. sic iudicabit de ioue cū associabit luna soli uel opponit añq; sol intrat signorū mobiliū que caput circuli sunt. sic est iudiciū veneris et mercurij in vnoquoq; mense in tpe cōiunctionis uel oppositionis solis et lune in vnaquaq; portarū etc. Quomodo autē fiat apertio portarū dicit inferius dño concedente. Si mars cōsiderat iuncture solis et lune dominiū erūt lampades tonitrua et fulmina auge uel deme a nā martis naturā signi uel termini in quo est. q; si saturnus aspicit in loco martis et ē in domo terre signat domorū destructionē. Si in domo aque monstrat frigus nebulas et tenebras. q; si planeta retrogradus ibi fuerit signat pluuiam magnā. ¶ Itē volens scire etc. hoc in prima pte quadripartiti. Hyspalensis ca. volens etc. Idem fere haomar in ca. Ad pfectā etc. Aliq; tñ dicit que ab hyspalensi nō dicunt. quere hoc. Capitulum septimū.

**L**em radix i pluuijs ut aspicias ascēdēs cōiūctiōis uel oppositionis q̄ fuerit ante introitū solis in quodlibet signū et aspice dñm ascendētis et dñm loci cōiūctiōis uel oppositionis et qñ isti dñi fuerint in locis humidis et pluuiosis significat pluuiā et econtra. et qñ applicuerit ad planetas humidos et pluuiosos pluuiā significat et econtra. Et signator fuerit occidentalis aut retrogradus aut tardi motus similiter signat pluuias. et qñ etiā fuerit cōbustus signat pluuias vbi mars sepatim qui qñ fuerit cōbustus minuet pluuias. Et scias q; qñ fuerit ascendens signator in sua latitudine uel in circulo angis sue signat pluuias et econtra. Et scias qñ erūt pluuię ppter signatorē in scorpione erunt pluuię in dāno. et si fuerit ppter saturnū erūt submersiōes. Et ppter martē radios et cōbustiones aeris signat. ¶ Itē radix in pluuijs etc. hoc in octaua pte libri haly abenragel ca. 27. versus finē. Capitulum octauū.

**I**tem iudiciū particulare de aeris mutatione in cōiūctione solis et lune: considera ascendens et eius naturā: et de qua mansione lune sit: et naturā domini signi in quo ipse est et naturā planetarū que sunt in ascendente uel cum dño eius uel i eius aspectu et qui sūt cōiuncti lune uel pspiciant: et in qua domo uel mansione sit luna et que testimonia pualuerint: talis erit lunatio si domus vsq; ad tēpus oppositiōis: q; si fuerint eqlia testimonia erit indifferens q; si futura sit pluuiā circūpluet cōiuncta alicui planete pluuioso uel aspexerit uel intrauerit signū pluuiosus q; si nō est pluuiā ventura imutare potest aerē cōiūctio uel aspectus planetarū cum luna. Alteratur etiam aer si quis

planetarū transeat a dextro in sinistrum uel econuerso: aut de uelocitate in tarditatem uel ab auge ad oppositū augis: aut a directione ad retrogradationē uel de oriente fiat occidentalis: uel hec oia econuerso: aut intret aliquod signū uel ingrediat. nam his cōtingentib<sup>9</sup> frequenter aer clarus turbid<sup>9</sup> efficit<sup>9</sup> z econtra: z sicut iudicam<sup>9</sup> de cōiunctiōe ad oppositionē p<sup>9</sup> ascēdens z eius dñm. sic etiā iudicam<sup>9</sup> p<sup>9</sup> horā oppositionis vsqz ad cōiunctiōē. Et sicut in oppositionē consideram<sup>9</sup> gradū supra terras existentē q<sup>9</sup> si luna ē lumine alicuius pluuialis planete p<sup>9</sup> cōiunctiōē uel aspectū in hora cōiunctiōis uel oppositiōis tot dieb<sup>9</sup> finitis post horā cōiunctiōis uel oppositiōis solis z lune incipiet pluere. ¶ Preterea maximū testimoniū est si pars pluuię que sumit<sup>9</sup> a sole in saturnū ut postea patebit licet cōfirmauerit: aut q<sup>9</sup> sit uenus in scorpione capricorno uel aquario lumine p<sup>9</sup>portionalis: aut q<sup>9</sup> sint tres planete in aquario iuncti. ¶ Itē duo testimonia humiditatis in estate minus ualent q̄ vnū in hyeme. Similiter in hyeme duo testimonia serenitatis minus ualent q̄ vnū in estate. ¶ Item in vna terra pluit qñqz z in alia nō: z hoc pōt esse ppter diuersitatē ascendētis z planetarū z signatorū terris determinatis p<sup>9</sup> dñantiū. ¶ Itē iudiciū particulare de aeris mutatiōe zc. hoc inueni in quadā extrauagante hyspalensis. Itē fere in fine prime ptis addit tñ quedā de signo illius terre. quere hoc zc.

*hora pluuię inueni*


Capitulū nonū De apertione portarū.

**I**tem apertio portarū dicit<sup>9</sup> cū planeta inferior iungit<sup>9</sup> superiori z fuerint dom<sup>9</sup> illorū opposite sicut solis z lune cū saturno uel eorū aspectus ad saturnū: iouis eodē modo cū mercurio. ueneris cū marte. s; ven<sup>9</sup> signat humiditatē. mercuri<sup>9</sup> uentos. saturn<sup>9</sup> nubila z frigus. mars uentos a dextro. iupiter tempericqz uentos a sinistro qd in cancro magis signat. sic mars in capricorno. ¶ Mercuri<sup>9</sup> itaqz si aspexerit dños apertionis portarū uel fuerit cū eis cōiunct<sup>9</sup> in cōiunctiōe solis z lune uel oppositiōe erit vent<sup>9</sup> z pluuiā: q<sup>9</sup> si apertio portarū fuerit cū marte sicut dictū est de mercurio: erūt lampades tonitrua z fulmina hic auge uel minue sicut prius. ¶ Scire autē debes q<sup>9</sup> pluuiā qñqz ē in ipsa oppositiōe uel cōiunctiōe solis z lune z si tunc fuerit apertio portarū qñqz dilatat<sup>9</sup> cui<sup>9</sup> rei causā ignorare nō debes. Si itaqz in apertione portarū cū luna cōiungit<sup>9</sup> soli uel ei opponit<sup>9</sup> fuerit ipsa luna in angulo. 10. z fuerit in signo mobili: tūc in ipsa oppositiōe uel diuisione erit pluuiā si autē fuerit in angulis alijs uel i lapsis uel post angulos tardabit pluuiā s; q<sup>9</sup> fuerit i mobili uel in fixo uel in cōi signo: z tūc expecta pluuiā magnā cū puenerit lūa ad oppositū signi ascēdētis i diuisione ul' oppōe z durabit pluuiā s; q<sup>9</sup> luna pueniet ad aspectū planetarū uel ad signa

pluuia significantia. ¶ Item apertio portarū dicitur cūz zc. hoc extrahit  
a libro hyspalensis z a pluribus alijs. Addit q̄ luna fuerit in signo ali-  
cuius ciuitatis quere hoc zc. Capitulum decimū de die z hora pluuie.



Tem in quacūq; cōiunctione uel oppositiōe solis z lune  
cōiungat luna aut dederit vim suā saturno. scito q̄ i illo  
mense descendet pluuia: poteris quoq; scire diem in qua  
descendet. cōputabis enī gradus equales que fuerint in-  
ter locū cōiunctionis z locus aspectus p̄cise completi seu  
p̄fecti z q̄n p̄ficiet numerus illorū duorū s̄m quē dabis  
cuiuslibet gradui vnū diem tunc pluuia. z magis testimoniū clarū si cōtin-  
gat q̄ si luna illa die siue vna suarū clauū que sint clauē patet inferi?  
¶ Item semp cōsiderare debes si fuerit planeta retrogradus in prima  
domo. hoc enī signat supra pluuia. fortitudo namq; planete qui ē in do-  
mo prima cōputat ut fortitudo dñi domus. dñs quidē septime domus  
iouis ē mercurius qui ambo signat sup ventos: z tu debes inspicere in  
quolibet mense si dñs signi ascendens est iupiter uel mercurius z aspī-  
ciat vn? alterū hoc significaret ventos multos qui se renouarēt in mut-  
do. z cū hoc toto si essent in aliquo angulorū ascendens tūc significa-  
rent semp supra pluuia cum fulgure z coruscatiōe z magis si esset inter  
eos aspectus quartus aut inimicitie q̄ si alter eorū foret i signo terreo  
tūc signaret sup grandinē tempestuosū zc. Item in quacūq; cōiunctiōe  
zc hoc Abraham de seculo zc. Capitulum vndecimū.



Tem s̄m antiquos peritissimos astrologos quotiens lu-  
na a venere recedens marti applicet aut ecōuerso signi-  
ficationē pluiarū p̄fecte reducit. A mercurio namq; re-  
cedēs ioui applicās idem signat aut econuerso. Aut a sa-  
turno recedēs soli applicans uel econtra idē signat z nō  
aliud prestat iudiciū. Sunt hec autē singularū stellarum  
quasi manatoria que aptiones portarū satis cōgrue nuncupant. Harū  
it aq; stellarū oppositiō declinate. 3.º uel. 4.º z ad partē australe z altiore  
facta deprehensam p̄rijs emanat pluijs. Si inquā inter. 19. gradum  
scorpiōis a. 19.º tauri cōmōrent gradus. Item ex pte australi tūc demū  
circa occurrit significatio quotiēs a. 19.º tauri ad. 19.º scorpiōis gradiū.  
Et iterū istarū portarū virtus optimiq; significatio ut qua die uel hora  
nubibus uel pluijs aer incipit variari p̄ singulas vrbes aut etiā vicos  
sub imbrū guttarū stillicidio oriens z locus lune s̄z etiā cui luna appli-  
cet superioribus videlicet aut inferioribus sūma diligentia p̄quirat. non  
minus quoq; an ea lune applicatio de exagono fiat siue tetragono aut



oppositiōe ⁊ cōuentu aut etiam sit recepta. Adhuc etiā cui luna appli-  
 cet quinto gradu constiterit: Lita etiā sit uel tarda uel media in austrū  
 descendens aut in septētrione conscendat: quibus omnib⁹ certo ordine  
 deprebensis luna stella qua die primo pluerē incipit applicatio certum  
 de imbribus p̄ singulas ferias dabit iudiciū: quousq; uidelicet ea stella  
 ad aliud signū transit: ea tñ aliud signum ingressa de pluuiarū iudicio  
 tali uel tali die nullatenus p̄sumendū erit donec q̄ qñ luna eidem rur-  
 sus applicet p̄fecto discernas. Si uo applicatio imbrēs demōstret alios  
 iuxta ipsum modū ⁊ numerū de multitudine ⁊ paucitate referendū erit  
 etiā illius signi naturā humidū uidelicet fuerit aut siccū aut mediū. Ite-  
 dem quoq; signū stelle cum qua fit lunaris applicatio: nam etiā ea die  
 qua imbrēs expectas lune cursum celeritas ul' tarditas eiusq; in austrū  
 descensus aut in septētrione sublimatio notanda uidet̄. Et de stella cui  
 hec applicat in hunc modū: nā ex stelle huius statu nō minima imbrū  
 erit agnitio lune rursus atq; stelle latitudo pariter notanda. Vtraq; enī  
 australis ⁊ uisioni existens affiniō: ⁊ latitudo similiter eadez die largiē  
 ingruentiaz latitudine quidē diuersa si nec assit receptio nubes p̄tendit  
 steriles aut parū ponit secundas. Ad hunc quoq; modū in qualibet re-  
 gione uel vrbe aut termino si de lune applicatiōe uel receptione aut cō-  
 tra de eisdē necne in p̄dictis locis siti de natura etiā signorū stelle cui ap-  
 plicat ea que diximus repiri contigerit nec aliq̄ detur iudicium nisi in-  
 quantum stelle alteri uelociori applicat aut in eius cōuentu sit: qz igiē ⁊  
 hic ducatur p̄meruit iuxta eius potentie uires ⁊ debilitatē de iudicio erit  
 referendū ⁊c. Item fm̄ antiquos ⁊ peritissimos astrologos ⁊c. hoc etiā  
 habet̄ in libello qui incipit Lum multa ⁊c. Capitulū. 12.



**L**em considera ascendens cōiunctionis mensis arabum  
 si ibi fuerit fortuna: fiducia erit de pluuiā si infortuna nō  
 erit. Similiter de alijs angulis ascendētis ⁊ aspice qñ lu-  
 na erit in opposito gradu ascendētis cōiunctionis ⁊ aspe-  
 xerit eam aliquis planetarū significantiū pluuiā erit plu-  
 uia. Item considera ascendens ⁊c. hoc Alkindus in sexto

capitulo.

Capitulum. 13.



**L**em in principio mensis considera si luna si fuerit in ali-  
 qua mansionū pluuiosarū applicatq; ipsā planeta retro-  
 gradus ⁊ eo si fuerit ipsa in signo feminino: ⁊ hoc magis  
 si fuerit aliquo signorū aqueorū tūc signat ipsa sup pluuiā  
 ⁊ hoc est considerandū potissime in principio mensis añ  
 introitū solis in arietē. Postea in quolibet aliarū q̄rtarū

e

anni qz tunc qualitates temporū mutant. ¶ Item qñ ab eodem minu-  
to vnuz luminare recedet ab alio: vide in qua mansione z singule stelle  
fuerint dando cuilibet mansioni. 13. gradus z tertiā vnus incipiendo  
a primo minuto arietis: z considera vtrū sit in humida sicca uel media  
scias etiā aspectus complexiones z applicationes planetarū illa hora.  
Similiter fac in                    z duab<sup>9</sup> quadraturis vnde qñ luna erit in signo  
humido z planeta aspiciat eā aut cōiungeť ei signat generationem plu-  
uie p̄cipue si aspexerit aliqua infortuna. Si enī aspiciat infortuna aut  
appliceť ei iens ad eam qñ luna pueniet ad eam leuis quieta. Si autē  
martē pluuiam signat cū fulgure z tonitruo z grandine. cum mercurio  
pluuiā cum vento forti inter sese distillantēz. Et si fuerint luminaria in  
eadem mansione signat multā pluuiā cum magnis guttis. ¶ Itē in p̄n-  
cipio zē. hoc Abraham de seculo zē. Item qñ ab eodē minuto zē. hoc  
Alkindus octauo caplo.                    Capitulu. 14.



Radius iterū cōuentus uel oppositionis p̄ singulos men-  
ses: cui etiam luna applicet donec ad solis redeat cōuen-  
tum: aut saltem ab oppositione sepatur nullatenus obli-  
uionis tollat in cōmodū. Nā cū mercurio aut veneri ap-  
plicet sub eodē cōuentu uel oppositione pluuias effūdit.  
Si vō de signo. 10. de eragone videlicet aut trigono aut  
oppositione luna videris applicantē stella cui cōuentū uel oppositiōis  
relictis ea applicet iuxta citū cursum uel tarditatē descensum uel ascen-  
sum nec minus quoqz s̄m illius loci naturā z s̄m lune z illius stelle lati-  
tudinē ut supius dictum est iudicij semita teneat. Si enī in eadez parte  
aut cardine discurrat z stella cū qua lunaris fit applicatio sub terra mo-  
retur de antedictis facit iudiciū. Si enī stella oriens nō respiciat quādo  
quelibet figura euz respexerit imbriū sequit̄ renouatio. Ad hunc quoqz  
modū lune in oriente aut stellarū ipsaz negato respectu dum tñ ea plu-  
uias designet absqz nubiuū obscuratiōe subitū imbriū aderūt discursus  
De mansione quidē lune indorū animaduerte sententiā: i humida vi-  
delicet aut sicca ut indorū fides est: luna i humida mansiōe stelle in hu-  
mida mansione applicans pluuias ostendit: potissimū quidē si in eodē  
nodo constiterit in humida qz si in diuersis z humectantibus discurrat  
z si nō generales: pluuię tamen erūt: ea enī si locata stelle i mediocri lo-  
cate z in vno nodo applicans paucis affluit imbrib<sup>9</sup> quoz sunt initia  
sūt sine ipsa fortioza erunt. luna enī in mediocri existente dum tñ eidez  
stelle in humido z nodo vno existente fiat applicatio z si exordio min<sup>9</sup>  
in fine tñ multipliciter aderit redūdantia. porro si eūdem minime obti-  
neant nodum imbriū mediocritas plerūqz etiā imbres occurrent s̄z ste

riles. ¶ Gradus iterū cōuentus zc. hoc in libello q̄ incipit Lū multa zc.  
Capitulum. 15.



**L**em p̄ singulos menses in cōiunctione uel oppositiōe solis z lune oriens est firmandū stellarū quoq; lunarem necnō cū ceteris applicationib⁹ accentus p̄scrutari necesse est. Ea igit̄ ueneri uel mercurio applicante z hinc pluuiosus erit ad maiorē. Deinceps ad hui⁹ rei euidentiā notandū q̄n luna cardines ingrediēs ueneri z mercurio applicat ipsa ducit die pluias nisi forte in principio illius cū marte facta fuerit applicatio. q̄ si aliqui accidisse p̄pendas fulgura exauget atq; tonitrua n̄ paucos denunciat imbres nisi rursū in oppositiōe cōstitērit q̄ si luna a sole recedens fortunatis applicet in prima mensis parte pluias effundit nō modicas: Nō aliter quoq; circa oppositiōē oriēte firmato luna fortunatis applicans: cū ab oppositiōe recesserit alterā mensis partē copiosis replebit imbrib⁹. In cōuentu uel oppositiōe cū ueneri z saturno signū aquaticū obtinenti applicatio z hec duo loca imbribus multis redūdabūt nisi forte in signo igneo cōmōret. martis rursū cū saturno applicatio nubes imbres z ventos multiplicat nubes detrahit z aera corrumpit: mercuri⁹ iterū hora cōuentus z oppositiōis ueneri applicans pluiiarū inundatione gaudebit. Item p̄ singulos zc hoc in libro haomar ca.

Capitulum. 16.

De p̄noſticatione uentorū p̄ stellas fixas z planetarū aspectus.

**L**em uentorū cognitio z pluiarū experiētia sicut imbrū ex cōuentu uel oppositiōe z duob⁹ tetragonis oīno dependet quare est: stellas quoq; uentos designant mercuriū uidelicet martē z solē attendere res hortat̄. Lū enim mars uētos exaugeat saturn⁹ p̄bibet z maxime retrogradus z in signo terreo d̄scurrens: nō minus quoq; aquatica z sicca contradicunt. mercurius enī stella est uentorū z pariter aerea signa. Ut igit̄ ueniētes p̄uideas uentos mercuriū attendere oportebit. luna enī postq̄ a cōuentu recedit eidē applicās z cū eo z sub eodē cōneru in cōtraria mansione d̄scurrens uentorū nūciat d̄scursus. rursū mercurio cū saturno applicante aut eodē cū ipso in eodē nodo z mansione d̄scurrens nec ille retrograd⁹ obscuros efficit z aerē uariat etiā sepe i aere uentorū timēda nascit̄ rabies. ¶ Unde notandū q̄ saturn⁹ retrogradus etiā si mercuri⁹ eidem applicet uentis penit⁹ cōtradicit. mercurio marti applicante aut in eius cōuentu aut eodem nodo z mansione que uentos iudicat uenti calidi procedunt z in aere feruor generatur:

e 1

nubes quoque horizonta possident plerumque ignes ab ethere dilabunt uel in eodem apparent uel ventorum calor alterat in arte potissimum retrogrado. Marte quoque in signo comorante et minor inest ventorum significatio: uerum pluuias multas ex modico ventorum largit. nam idem mercurius ioui applicans aut ueneri aut in mansione ventos significante et in eodem nodo constiterit ventos reducit. Jupiter autem maiorem in ventis assumit efficaciam: eius enim est omnium ventorum precipitatio et leuitas. mercurius itidem soli configuratur aut eundem nodum et mansionem que ventos signat obtinens ventos ferientes generat et pessimos. Subtilissime autem acquisitionis est mercurij et lune cum ceteris stellis comunitas siue admixtio quod si fiat nihil deposito efficit. Item ventorum cognitio et pluuiarum ratio. hoc reperit in libello Zapharis ultimo caplo. Ad euidenciam predictorum ratio.

Sequitur quarta pars libri de iudicijs particularibus que non solum fiunt per coniunctiones uel oppositiones luminarium: sed etiam per alias figuras particulares.

Capitulum primum.



**D**um luna fuerit in centro a sole et fuerit apertio portarum et fuerit applicatio uel aspectus uel luminum translatio seu receptio uel collectio luminum inter dominum ascendens coniunctionis uel oppositionis: uel inter ascendens coniunctionis uel oppositionis solis et lune precedens et dominum suum septime iudica quod in illo mense erunt pluuie tempore pluuiarum aut uentus et sic de alijs quod autem affirmat significationes lune est quod fuerit uenus uel mercurius occidentales uel retrogradi uel tardi motus: uel quod sit unus planeta aut duo ex altioribus retrogradi uel tardi quod tunc erit pluuia sine aliquo dubio. Item cum fuerit apertio portarum luna existente in aliquo centro predictorum sequentem uenti uel pluuie calor uel frigus secundum naturam dominorum apertionis portarum et secundum naturam temporis. Item si tunc inuenieris lunam in signo humido applicante planete humido licet ibi non sit apertio portarum tamen poteris habere fidenciam de pluuia. Cum luna fuerit ratio. hoc extrahit ex. 29. ca. octaue partis libri haly abenragel et ex dictis haomar in ca. Quotienscumque itaque ratio. quod sit esse in centro require

supra in septimo prime ptis. Item cum apertio zc. hoc in. 28<sup>o</sup> ca<sup>o</sup> octave  
 ptis Daly abenragel. z in haomar caplo Tepestiua itaq; imbrui zc. de  
 hac materia etiã habes in caplo Ad pfectã. in eodẽ libro specialiter ab  
 ab illa pte Nõ minus quoq; . 12. equantis zc. vsq; ad illã partẽ Ascẽden  
 te anni zc.

Capitulũ secundũ.



**L**tem qñ fuerit q̄rta signans de humiditate a retrograda  
 tione planetarũ z temporũ suoz inspiciã cõiunctionẽ lu  
 minariũ igit nisi fuerit applicatio cũ retrogrado in cõiũ  
 ctione sua signũ est serenitatis z in oppositiõẽ sua similiẽ  
 In q̄rta autẽ hyemali si luna fuerit in cõiunctione a cen  
 tro a sole z a planetis retrogradis e sũma rei z significa  
 tio eoz fortior qñ erũt z retrogradi z applicati cũ sole. Si igit cõtingit  
 q̄ inter solẽ z lunã z omnes planetas retrogrados sint iste ptes cũ ascẽ  
 sionib<sup>9</sup> climatũ erit pluuia in sũmo fm q̄ affirmat vis q̄rte z natura tẽ  
 poris z planetarũ significantiũ z lune: z si descendens fuerit de vno uel  
 de duobus minuit significatio fm p̄portionẽ sue virtutis: z si nõ fuerit  
 significatio ab altero istorũ centroz nõ erit quicq; nisi venus humid<sup>9</sup>  
 humida anra in vere frigida: in hyeme fortior istarũ significatiõũ est  
 q̄ luna sit in longitudine p̄p̄inquozi minuẽs in lumine suo. Itẽ si luna  
 iũgat planete retrogrado aut si in cẽtro ab eo z a sole z sic addens lumi  
 ne signũ est pluuie fm q̄ affirmat tẽpus planetis. Sz qñ erit coniuncta  
 sicut dictũ est z sit minuens lumine minuet id. Itẽ si planete sint retrõ  
 gradi in secunda q̄rta circuli in hyeme vere aut autũno erit significatio  
 fortior. Sz si tunc retrogradant in tertia q̄rta signũ est magis diminu  
 tũ: qz ventus meridionalis multiplicabit illic. Sz qñ erit retrogradatio  
 in pte septẽtrionali erit pluuia cũ ventis septẽtrionalibus. Qñ vò fuerit  
 directi in estate z luna in lumine suo minuẽs z cõsumabit erit signum  
 grandinis fulguris z radioz. Si fuerint etiã directi in pte septẽtrionali  
 aut retrogradi in pte meridionali erit signũ fulguris z grandinis. ¶ Itẽ  
 qñ erit in prima q̄rta signi erit signũ humiditatis a retrogradatiõẽ pla  
 netarũ z luna addens lumie inspiciẽm<sup>9</sup> in ea sicut in q̄rta hyemali z cen  
 tris lune positis. Et qñ fuerint retrogradi cũ sole in vna quarta erũt for  
 tiora in quarta secũda circuli aut i capite cancri aut in meridie qñ mul  
 tiplicabit ventus meridionalis humidus. Qñ erit sol in secũda q̄rta cir  
 culi z fuerit in signo humiditatis inspicẽ cẽtra que posui z planetas re  
 trogrados z addẽtes in lumine suo fortificabunt. verũtũ si fuerit cũ so  
 le in vna quarta erit caliditas fortis valde cõburens. Et si fuerint retro  
 gradi in p̄ma q̄rta filiter. sz si fuerint i inclinatiõẽ meridionali erit aura

mitis et quoniam applicabitur luna cum illis planetis retrogradis in centrīs nominatis mouebitur et aera ad qualitates nubis grandinis et fulguris et cum fuerint illic directi debilitatur significatio. Quoniam erit sol in quarta 3<sup>a</sup> circuli et erunt planete retrogradi in illa parte illud est signum humiditatis et hore pluuie quoniam manserit luna in centrīs dictis a sole: et cum stat significatio quod sint planete retrogradi pars eorum parti terre et applicetur pars eorum parti terre 3<sup>a</sup> 7<sup>o</sup> uel quarto aut in predictis centrīs: et erunt planete retrogradi in septentrionali parte erit significatio fortior quoniam coniungatur eis luna et erit sol in centrīs dictis et ibi erunt planete addentes lumine: tunc si fuerint planete directi in parte meridionali et retrogradantur in parte septentrionali et applicabitur cum eo planeta et luna est minuens lumine suo signum erit pluuie et minus tunc quod directi agebant tunc partes septentrionales et cum fuerit luna in centro a planetis retrogradis si soluerint donec luna fuerit in centrīs tunc distillabit congelatio: sed si fuerit luna addens lumine suo soluet tunc illud. Item quoniam fuerit quarta 2<sup>a</sup>. hoc extrahitur ab alkindo in 4<sup>o</sup> ca<sup>o</sup>: et tres oppositiōes sequentes. Capitulum 3.

Item si vis scire vim et debilitatem multitudinem et paucitatem pluuiarum considera naturam temporis et vim suam ac debilitatem secundum quod dixi de gradibus nature temporis et ciuitatis. sed si fuerit natura temporis tui in summo frigida et humida tunc significatio fortior planetarum ostendet significationem fortiorum pluuiarum: et si natura temporis tui fuerit frigida et humida in equalitate tunc mediocre et secundum proportionem virium significationis aque significabit. Et cum hoc si vis aspice naturam martis et veneris: et si fuerint frigidi humidi aut calidi et inter eos sit applicatio ex opposito aut ex obliquo predictorum et latitudo eorum et erunt continui cum sole aut vno eorum. Deinde considera applicationem lune cum sole et centrorum pernoiatorum et concordantiam. Si fuerit natura lune similis nature eorum illud est signum aque. Sed si vis sua est debilis et concordauerit illis duobus hec figura: et non erunt retrogradi: et erit illud tempus estiuale aut vernale erit adhuc aqua multum fortis et cum hoc tonitruum fulgur ventus et grando multa: et erit multitudo aut paucitas secundum proprietatem vaporum terre et erit frigiditas venti et caliditas secundum quod concordauerit latitudo lune et mansio sua a sole et pars et natura temporis. Si vero significatio predicta fuerit in hyeme aut autumno nec fuerint retrogradi erit aqua debilis distillans durante tempore siccitatis. Si vero fuerint retrogradi in tempore veris et estatis et cum fuerint in inclinatione meridionali in vere erit in summo quod dictum est et in estate minus per multitudinem caliditatis in aere aut per modum appropinquationis terre sue aut quod erunt in fundo eccentricorum suorum. Sed si fuerint retrogradi in hyeme in declinatione septentrionali erit minus quod di

co: si in declinatione meridionali erit plus si calidiores sint retrogradi  
 z in fundo eccētricozū suorūz fuerit tūc applicatio cui sole ab opposito  
 z duozū planetarū siliter si hec sint in vere erit finis rei. In hyeme vō z  
 autūno minuet parū. Si vō in cōiunctione planetarū fuerit z duo pla-  
 nete cōtinui vnus alij ab vno cētrozūz natura lune silis illi z erit in vere  
 z hyeme illud ē signū pluuiarū z fuerit in estate z vere illud ē signū toni-  
 truoꝝ multozū cuz aqua. Si igiſ fuerint duo planete cōiuncti in centro  
 aut cōcordauerit illis luna in natura illud est signū pluuię sicut dico: s; z  
 centro z hore qñ figurat illud tempus si luna fuerit adiuuans nā sua si  
 fuerit alius planeta a venere z marte in silitudine nature illoꝝ augmē-  
 tabiſ res ita q; fiet quasi diluuiuz. Si vō fuerint oēs planete figurantes  
 ps eozū partē in centris p̄dictis z sint retrogradi in hyeme z autūno z i  
 inclinatioe meridionali erit de roꝝib; z pluuijs q; interficiet populos z  
 ciuitates z clima p̄ter pauca. S; si fuerint in vere z estate retrogradi z i  
 inclinatione meridionali erit siliter nisi q; nō cōicabit res cum oibus z  
 erūt cū hoc fulgura z tonitrua z grando fortis. Lū autē fuerint retrogra-  
 di in quarta estiuāli z tempus estiuale nō erit significatio sup aquā erit  
 siccitas sūma in climatib; septentrionalib; z calor fortis q; interficit po-  
 pulos p̄cipue q; erūt p̄pe equationē diei. Qñ autē erit significatio pluuiā-  
 lis duozū planetarū z fuerit significatio cōsumens de trib; reb; non erit  
 quicq;. Lū fuerit significatio pluuiālis de duob; planetis aut tribus uel  
 q̄tuor i estate erit sūme mitis aura illi; estatis z p̄ue caliditatis: nec erit  
 aqua multa nisi fuerit significatio de q̄nq; planetis. ¶ Itē si vis zc. hoc  
 ex .5. ca. Alkindi. ¶ Sic possunt notari quedā q; ab alkindo dicunt in  
 istis capitulis vltra practicā p̄dictā. quere hoc zc.

Capitulū quartū.



Nem aspice hora coniuſtionis aut p̄uentionis z q̄rta z  
 prima z secūda ad lunā cū quo applicat illa hora si cum  
 venere z mercurio significat generationez pluuię in illa  
 septimana z hora illi; erit fm quantitatē graduū qui sūt  
 inter lunā z planetas duos quibus applicatur z ponā sc; z  
 gradū p̄ die z minutū p̄ hora: z qñ luna consequit gradū  
 illius planete cui applicatur z venus in scorpione aut i capricorno aut  
 in aquario erunt pluuię multe. similiter mercurius stat in aliquo illoꝝ  
 triū significat pluuiā. Et quando fuerit venus z mercurius in p̄dictis si-  
 gnis z luna opposita aut cōiuncta illis in quarta sui significat pluuiam.  
 ¶ Item aspice zc. hoc Alkindus in .6. ca. versus capituli finem.

Capitulum quintū.



Item nō solum oportet considerare cōiunctionē uel op-  
positionē luminariū ad sciendū fortitudinē uel mansue-  
tudinē accedentiū: s; iudicandus est etiam qñ luna fuerit  
dimidiata in luce z erit principiū signate mutationis ut  
plurimū p tres dies ante q̄ luna sit cum sole: z post etiam  
p tres dies ita q̄ sit in elongatione partiū equaliū. Simi-  
liter sciemus hoc a p̄ticipatione quā habebunt cum planetis z q̄libet  
horū statuū z aliorū sicut est in sextili z trino aspectu z poterimus scire  
mutationes sequēdo concordantiā naturales planetarū quas accipiūt  
z signorū cū aere nos circūdante ac ventorū: z virtus horū statuū p̄ticu-  
lariū qui erūt die q̄libet erūt p̄prie a stellis fixis que sūt luminis z ope-  
rationis maioris cum apparuerint vespere siue mane ex parte orientis  
uel occidentis respectu solis qz reducūt ut plurimū status p̄ticulares in  
naturas earū. Similiter erit nō min⁹ q̄ aliq̄ luminariū transit p̄ angu-  
los ita q̄ mansuetudo z fortitudo que erit in statibus cuiuslibet tempo-  
ris accidunt qñ transibūt luminaria p̄ hec loca sicut recentia z minutio  
sunt p̄ transitū p̄ hec loca z mutatio: statuū ventoz erit p̄prie qñ transi-  
bunt luminaria p̄ hos angulos z mutatio sua erit vento qui erit a par-  
te vbi erit latitudo lune. Et qñ p̄ticularia accidentia erūt similia vniuer-  
salibus opus fortificabit z certificabit. Item nō solum zc. hoc a Ptole-  
meo. 12. ca. secūde p̄tis. ¶ Sciendū fm haly ibidē q̄ p̄ oppositionē scie-  
mus quid accidat in secūda medietate mensis si mēsis fuerit cōiunctio-  
nalis uel p̄ cōiunctionē si fuerit oppositionalis. Et p̄ quartā lunationis  
sciemus id q̄b accidit in illa quarta iudicādo sicut p̄ cōiunctionez z op-  
positionē z p̄ compationē p̄ticularis q̄ vniuersali i sciem⁹ illud q̄b acci-  
det in illa q̄rta. ¶ Itē sup verbo illo signate mutationis zc. exponit sic.  
Luna currit p̄ vnū duob⁹ dieb⁹ cōmplet⁹ z vna pte tertij z ex hoc posuit  
Ptolemus cōpletū diē p̄pter breuitatē. Et qz virtus corpis lune est añ  
uel post p. 12. gradus p̄pter hoc fiunt tres dies. hoc enī dictū exponitur  
duob⁹ modis. Primo mō q̄ luna transit in .6. dieb⁹ duo signa cōpleta  
z transeūdo duo signa puenit ad tot numeros graduū quot sūt in firma-  
mento sextili z sic ibi oportet q̄ applicet ad punctū dñi significationis  
in trib⁹ ante z in tribus post z hora qua puenit ad ipsū mouet significa-  
tio illa. Secūdo modo intelligit q̄ virtus lune voluit cū virtute solis tri-  
bus diebus ante suā applicationē z sic etiam remanet iuxta vsqz ad tres  
dies post suā applicationem qz corpus solis habet. 15. gradus añ z. 15.  
gradus post. z corp⁹ lune. 12. ante z. 12. post. Modus autē primus ma



gis cōcordat cū opinione Ptolemei nihilomin⁹ vterq; habet rationem  
 zc. ¶ Notandū q; sicut in morbis acutis q̄rta ut plurimū est nūciatia a  
 septime z sic p tres dies añ apparet signū salutis uel timoris ita suo mo  
 do añ diuisionē uel oppositionē solis z lune potuit apparē principiū  
 signate mutatiōis in aere. Quere igit causā hui⁹ si placet in dieb⁹ creti-  
 corū. ¶ Sciendū iterū q; qñ luna distat a sole. 45. gradib⁹ añ uel post di-  
 cū in centro a sole z ppter p̄p̄nquitatē cōiunctiōis ul' oppositiōis si aer  
 mutet tūc sicut cōsuevit fieri potissime cū luna ē in centro a sole s̄m Al-  
 kindū z plures alios magis ad similitudinē signationis uel oppositionis  
 mutabit q̄ ad similitudinē signatiōis alteri⁹ figure: hoc aut fit trib⁹ die-  
 bus cōpletis añ cōiunctiōē z trib⁹ diebus post. vnde signator cōiunctio-  
 nis modicū variat locū suū in zodiaco in tanto tpe z iō illū locuz uel  
 stellā fixā quā aspicit: uel fuerit in centro ab eo qñ distat luna ab eo per  
 45. gradus. s. a sole. ¶ Sciendū s̄m baly vbi supra q; in qualibet appli-  
 catione lune cum sole debes formare angulos z inspicere sicut prius in  
 cōiunctiōib⁹ z oppositiōib⁹. ¶ Itē s̄m baly ibidē stelle lucentes sunt  
 ille que sūt prime magnitudinis z postea secūde magnitudinis z sic de  
 alijs: ita q; virtus earū crescit cū mane apparuerint exeūdo radios solis  
 aut intrādo sub radijs solis z sic virtutes solis z lune quibus sint victrices  
 tendūt tamen ad virtutes earū z postq; ita est cū stellis fixis magis de-  
 bet hoc iuenire in planetis. p cōmixtiōē igit virtutū earū poterim⁹ sci-  
 re accidentia p̄ticularia cuiuslibet diei. ¶ Itē baly exposuit s̄līter Non  
 minus zc. vult dicere q; qñ aliqđ luminariū transibit p aliquē angulo-  
 rū qui fuerit in applicatione sua prima signabit p additionē uel dimi-  
 nutionē accidentis applicatiōis z additio erit significatio sui transitus  
 fuerit ipsa met significatio radicis uel minutio si significatiōes sunt di-  
 uerse. Et postq; ita est q; applicuerit gubernatori aliqđ luminarium uel  
 ipsi gradui significatiōis faciet idē vnde grad⁹ significatiōis luminariū  
 qđ fuerit supra terrā in illa applicatiōe post modicū gradus solis ē gra-  
 dus significatiōis. S̄līter s̄m fortitudinē āguli erit fortitudo rei z man-  
 suetudo: qñ ascendēs z. 10⁹ fortiores sūt alijs: z etiā hoc p̄z i crescentia  
 maris z nili. Unde qñ luna transit p aliquē gradū signationis fit in crescē-  
 tia additio. vbi gratia: qñ luna transit p illud signū qđ fuit ascendēs in  
 cōiunctiōē uel oppositionē añ introitū solis in cancrū uel aliud signū z  
 applicat gubernatori uel transiuerit p locū diuisionis uel oppositionis  
 s̄ḡt augmentū nili nisi alia maior s̄ḡtio hoc disturbet. Item venti mo-  
 uent̄ de vna pte ad aliā hora qua transit aliqđ luminariuz p aliquē an-  
 gulū ex angulis ascendētis signationis s̄m pte ad quam declinat latitudo  
 lune zc.

*Quando Luna d. cancrū ē  
 in centro.*

Capitulū sextum.

**T**em si ille qui dñat in cōiunctione uel oppositiōe fuerit hume-  
ctans z cōmiscēbit cū stellis fixis humectantib⁹ z locus cōiun-  
ctionis uel oppositiōis q̄ p̄cessit in loco humido aut luna uel  
sol in tali loco. hec res signa. s. applicuerit alteri aspectu aliquo  
signat q̄ erit illa dies humida z multe pluuie. Et si saturnus rebus istis  
applicuerit erit pluuia fortis z damnosa cū lubrigat. Et si iupiter erit tē-  
peries z tempus saporosum z omnes alias applicatiōes intelliges hoc  
modo. ¶ Itē quotidianos imbres lunaris p̄ singula p̄gressio manife-  
stare poterit ipsi⁹ ḡ in cardines ingressus eiusq̄ cū uenere z mercurio ac  
reliquorū cum ipsa stellarū dū alestina transit aut oppositori applica-  
tiō cognitionē nō effugiat signa nāq̄ aquosa ingrediens z supradictis  
stellis applicās ipsa die pluuias signat z generat. ¶ Ad cui⁹ rei maiorē  
euidētā signa aquosa scire necesse humide: z sūt uenus z mercuri⁹ na-  
ture z luna expressius tanq̄ mercuri⁹ z uenus z luna amicanī imbriz⁹.  
uenus itaq̄ horis q̄libet signorū obtinens aut lune itidē applicās im-  
bres signat uenus itidē cū mercurio in signis aquaticis z luna similiter  
sz in fine signi alteri eorū applicans z multos p̄fitentī imbres pauciores  
tū q̄ in principio. luna itidē cum uenere absq̄ mercurio in signis aqua-  
ticis itidē nō aliud q̄ luna cū mercurio ibidē uenere remota. Amplius  
luna i huiusmodi quolibet ueneri z mercurio applicās dū pluuiarū obti-  
neant signa. pluuiaz notāt cōstantiā q̄usq̄ luna ab eis recesserit. ¶ Ue-  
nus iterū mercuri⁹ z luna malinolis applicantes nec eisdē cōiuncte die  
ipsa pluuia inducit. applicātes autē eidē aut cōiuncte negant: uen⁹ cum  
sole locata dū utriq̄ mercurio z lune iungat eadē die nubib⁹ redūdant.  
Mercuri⁹ autē z uen⁹ capricorū applicās z luna in tauro aut i piscib⁹  
idē. Itē p̄dictarū altera in capricorno z luna in tauro aut in uirgine ve-  
neri z mercurio de oppositiōe applicās ad ipsuz p̄cipue dū luna i tauro  
cū cauda moret z a saturno recedat: ac uenus cū ipso marte in aquario  
z mercurio in piscib⁹ aut capricorno ea nāq̄ die imbriz⁹ eiber onozat.  
¶ Itē si ille zc. haly in fine glose. i. i. ca. secūde ptis q̄ driptiri Ptolemei  
Itē quotidianos zc. haomar in penultio ca. zc. Capitulū septimū.

**T**em cū sol est in hemisperio australi z uen⁹ sub radijs ei⁹ eidez  
luna applicāte ipse die z hora p̄tendit imbres futuros: nō min⁹  
quoq̄ mercurio adusto si luna eidē applicat aut eidē opposita i  
scorpione moret. hoc etiā idē martis z ueneris sub scorpione uen-  
tos iudicabit. Itē cū sol est zc. Ista p̄positio cū consequentib⁹ habet in  
libro Lū multa zc.

## Capitulum octauū:



**I**tem sole in aquario existente luna eidē applicante aut in ei<sup>o</sup> oppositione locata et ven<sup>o</sup> ibi cōmoret in ipsa hora pluet. Itē quoq; solis ad venerē aut veneris ad solē applicatio luna in eoz oppositiōe aut tetragono discurrens cū venus cōbusta fuerit certū de pluuijs fiet iudiciū: q; si cōuenerit et mercuri<sup>o</sup> pariter cū illis discurrat imbres cōtinuos eadē die reportet. lunaris etiā: vnde licz i eis aspect<sup>o</sup> nec imbres subierūt. Itē cū sol in libra et venus in sagictario luna eis comitate ipa die pluuias inducūt et. Itē sol in aquario luna in leone eadē die min<sup>o</sup> imbriū erit discursus: Itē mars sol respiciēs et luna dū venus et mercurius hāc aut illū comitant imbres pntes et grossas insinuūt guttas. Sic quoq; in domo veneris aut martis ariete videlicet aut scorpione stille grandes tonitrua et coruscationes generant. Itē sol rursū in piscib<sup>o</sup> uel ariete discurrens luna in virgine aut libra uel sagictario cōmorante in vaporosis vtriq; locis ipsa die imbriū tulit effluentia. Ampli<sup>o</sup> autē mercurij in eodē loco cū sole in domo veneris discurrens et etiā luna imbriū stillas grauissimas lampades et tonitrua ptendit. Itē in leone virgo pisces et etiā ariete libra scorpius luna in solis oppositiōe aut cū venere discurrens stillas nō sine lampadib<sup>o</sup> tonitruo et fulgure mittit. Itidē etiā luna in leone lāpades tonitrua et fulgura generant: pari q; mō in regionib<sup>o</sup> equoxtialib<sup>o</sup> linee subiectis in secūdo climate tertio uel q̄rto horū inerit mediocritas i. 5<sup>o</sup> et in. 6<sup>o</sup> remissi<sup>o</sup>. mars quidē retrograd<sup>o</sup> si eū aspererit sol: fulgura quidē virentia cadūt. Item luna in hospitio martis. s. scorpione. Mars autē in suo dñio posito discurrens sol in aq̄rio uel i piscib<sup>o</sup> situs die ipsa pluuias et notāt redūdātia. Sole quidē in piscib<sup>o</sup> et luna et marte i respectu fulgura erūt et tonitrua et pluuiarū redūdātia et fulgurū laps<sup>o</sup>. Itidē etiā sol i ariete et scorpione luna in leone et sagictario aut i solis cōuentu. Itē sol in capricorno luna i tauro aut virgine piscibus aut scorpione vētos generat frigidissimos nō min<sup>o</sup> eodē in capricorno et potissimū in aquario existēte dū saturn<sup>o</sup> in oppositiōe eozū discurrat et alterū luna aspererit. Itē sole et. hoc ibi supra. Capitulum nonū.

**I**tem si luna sit in centro a sole iudicandū est sicut prius i oppositiōe uel cōiunctiōe. luna itaq; in mansionib<sup>o</sup> eq̄lis cōplexionis ac siccis discurrens aut si deinceps stellis inferiorib<sup>o</sup> q̄ loco sunt rationis aut in signis aquaticis superioribus applicet pluuiarum in maxima parte est iudiciū. Signa autem aquatica sunt cancer leo scorpius et aquarius. Stella autem que rores portendunt sunt luna venus et mercurius. Si igitur lunam de huiusmodi signis

respiat aut cum ipsa movent luna etiam de locis humidis eisde applicet  
imbres innuit timendos: ea enim de locis siccis et equalibus applicans uel  
respiens mediocres oino pluuias inducit. luna itidem in singulari et p  
pria natura nebulas et imbres etiam raras affert candidas etc. Item cum lu  
na etc. hoc extrahit a Japhar in pagrapho Est itaque tetragonus. et forte  
hoc alibi ut credo satis habet. que hoc. ¶ Uult tamen ibi quod a primo ingressu  
solis in librā et per totum annum et in exordio anni et coniunctionibus et oppositio  
nibus solis et lune et in centrīs lune fiat sicut docuit in coniunctione in illa  
ppositione Inquires etc. ad euidentiā pdictorū.

¶ Sequitur quinta pars libri de iudicijs mutationū aeris per coniunctiones et  
aspectus lune cum alijs stellis. Et aliarū stellarū ad inuicē et de pntia lu  
ne et aliorū a sole in certis locis zodiaci.



**D**um ad aliquē termi  
nū certū dispositiōes

aeris uolueris pnostricare: scias primo lo  
ca omniū planetarū ad eūdem terminū:  
et ille planeta qui plures fortitudines uel  
testimonia habuerit in suis signis erit dis  
positior tps sui naturā. Considera tamen  
fortitudinē aut debilitatē quā habuerit  
dispositior a coniunctiōe uel aspectibus suo  
rū similiū aut suorū contrariorū: et ex loco  
suo in eccentrico et epicyclo et ex nā coi te  
poris et ex hoc indica qualitates aeris. Sic igitur poteris pnostricare quā  
erit calor pcellens quā plures planete calidi habuerint plura testimo  
nia et cum hoc se aspexerint de tertio aspectu. Cognosces etiam frigus p  
cellens per testimonia frigidorū planetarū. Poteris etiam pnostricare hu  
miditatē pcellentē per planetas humidos abundantes testibus et potissi  
me cum se aspexerint de tertio et in signis aquosis. Cum ad aliquem etc. hoc  
extrahit a quodā libello qui incipit Ad pnostricandū diuersā aeris dispo  
sitionē etc. ¶ Sciendū quod iste auctor sic ptendit. Primo ponit signorum  
qualitates sicut prius patuit per tabulā. Postea ponit nās planetarū nec  
oino sicut alij dicūt: dicit: saturnus est summe frigidus et exsequēti siccus.  
Iupiter ē temperate calidus et humidus plus tamen abundat in eo caliditas  
quā humiditas. Mars superflue calidus et siccus plus tamen calidus quā  
siccus. Sol temperatissime calidus et siccus: et ut uerius dicam: inter  
qualitates summe equalis. Venus temperate calidus et superflue hu

humidus. mercurius autē inclinā p naturam suā ad eum planetaz cui cōplectit̄ ex planetis z signis: dicit̄ tñ in se frigidus z ficcus. luna v̄o in natura sua dicit̄ temperate frigida z summe humida. Unde dicit̄ fons humiditatis sicut sol est fons caloris q̄uis sol sit temperatissime calid⁹.

¶ Postea dicit q̄ planeta in domo sua habet quinq; fortitudines z dignitates seu testimonia. z in exaltatione quattuor. in triplicitate tres. in termino duas. in facie vnā.

¶ Postea ostendit que sit domus exaltatio z c. sicut prius z c. patuit p tabulā vbi q̄ ponit leonem p domo solis: cancrū p domo lune. librā veneris. arietē martis. sagittariū iouis. z capricornū saturni. qz ut dicit ibi fuerunt creati in origine mūdi.

¶ Postea dicit q̄ quinq; planete habent accidentales potestates in quinq; signis residuis ut saturn⁹ in aquario. iupiter in piscibus. mars in scorpiōe. ven⁹ in tauro. mercurius in geminis vnde dicunt̄ eoz accidentalialia domicilia. Sciendū tñ q̄ nos vtimur hic. s. q̄ planete in istis domicilijs tot fortitudines habent sicut in alijs z c.

¶ Postea dicit q̄ planete fortunant̄ qñ aspiciūt seinuicē aspectu amicabile uel debilitant̄ si aspiciunt se aspectu inimicitie. z hec amicitia uel inimicitia fit ppter contrarietate uel similitudinē signoz in qualitatib⁹ primis sicut patuit prius.

¶ Ponit etiam z aspectus sicut prius.

¶ Postea dicit q̄ cōiunctionē dicunt astrologi aspectum fortissimū. nos autē inuenimus multotiens oppositū. s. aspectus q̄ primus dicebant̄ esse fortiores z c.

¶ Postea dicit q̄ alie sūt fortitudines uel debilitates planetarū quas accipiunt ex diuerso esse in suo epicyclo scz ortus z occatus pgressio statio z retrogradatio: z sicut patebit inferius.

¶ Fortior est qñ est in ortu uel pgressiuus q̄ occidentalis uel stationarius uel retrogradus.

¶ Postea dicit q̄ omis planeta in superiori pte sui deferentis fortiorē habet in istis inferiorib⁹ opationez q̄ in inferiori z hoc est ppter eius motum velociorē fm reuolutionē diurnā. veloci⁹ mouet̄: ipse pbat p hoc q̄ parallelus egnociali a planeta descriptus eo existente in auge deferentis maior z plus distat a suo centro q̄ ille qui est descriptus eo existente in opposito augis z sic cū magis spacium ptranseat in equali tpe velocius mouet̄ fm reuolutionē diurnam. Cum ḡ fm p̄hos z astrologos fm motus superiorū mouent̄ ista inferiora. z hoc etiā notabiliter patet q̄ sol ascendit auge crescent̄ vegetabilia: qñ autē recedit fit econuerso. hoc etiā patet potissime in effectib⁹ lune: qz in qualibet oppositione z cōiunctione solis z lune fluxus est maximus: z hoc est qz tunc est in auge deferentis. qñ autē est in quadraturis ad solē tunc fluxus minus z hoc qz tunc est in opposito augis. Et nota q̄ oriente luna cōgregant̄ vndiq; aque z tumulant̄ z eleuant̄ quasi versus suā causaz z

originē: & cessat talis eleuatio donec venerit ad mediū celi & cuz ibi fue-  
rit minuit tumor ille & fluunt aque ad locum oppositū & generat tumor  
confimilis & hec est causa quare sunt duo fluxus in die naturali & sic ca-  
cumen aque mouet sicut luna ab oriente in occidēs & se tenet semp ver-  
sus lunā. ¶ Infortunant etiam planete cū fuerint ppinquoiores zenith  
capitis & debilitant cum fuerint remotiores. Postea ponit tabulam ro-  
tundā ad cognoscendum fortitudinē planetarū & totum patuit p tabu-  
las prius positas in introductorio. Postea ponit practicam s; nō oīno  
nec ita explicite sicut positum est: qđ tñ supius in textu dictū est extrabe-  
re aut ab alijs que explicite dicunt aut ab illis que p suuz pcessum & per  
sua exempla danť intelligi. ¶ Postea exemplificat & hoc p teipsum pos-  
ses facere: poterunt etiā adduci exempla ad tempus nostrū. ¶ Nota qđ  
sicut ad cognoscendū quando erit aer aquosus cōsideranda sunt signa  
aquosa ita intelligendū de calidis suo modo & sic de omnibus qualita-  
tibus zc. ¶ Dubitatur vtrū planete veloci<sup>9</sup> moueant motu diurno eis  
existentibus in auge q̄ in augis opposito. videt qđ nō: quia qñ velocius  
mouent pprio motu tardius mouent motu diurno cuz isti duo motus  
sunt ad oppositas partes igit zc. Item dubitat vtrū plus influant in ista  
inferiora cum sint in auge: & videt qđ nō: qz cum p lumen opent & corpa  
eoz minora videant: minus vident influere. Item exemplū de sole nō  
videt ad ppositum: qz ego dico qđ crescentia herbarū zc. nō fit ppter pro-  
pinqnationē solis ad auge s; quia sol est magis ppe zenith capitis.  
¶ Item videt male dicere qđ aque fluunt ad locum oppositū lune & gene-  
rat ibi tumor quia cū luna sit quasi mater humiditatis videt qđ in par-  
te opposita nō debeat esse tumor aque imo tñ versus lunā. Ad primū  
quere residuū.

#### Capitulū secundū.

**I**tem cū volueris scire temporis varietatē: scito signa diuersorū  
planetarū vtrū sint calida uel frigida: qđ si fuerint calida signāt  
calorem in estate & temperamentū in hyeme. Si in signis frigi-  
dis signant frigiditatē in hyeme & temperamentū aeris in esta-  
te. Similiter cuz cōiuncti fuerint in aquaticis signāt supfluas in hyeme  
pluuias & temperamentū uel multitudinē rosis in estate. ¶ Item cum  
fuerint planete ponderosi quibus debet copulari aspectus solis in dire-  
cto alicuius ciuitatis. s. in signis septētrionalibus signāt siccitatē & terre  
sterilitatē. Cuz vō elongati fuerint. s. cū fuerint in meridionalib<sup>9</sup> signāt  
multitudinem pluuiarū. ¶ Item ponderosi omnes orientales signant  
multitudinē pluuiarū in hyeme & nimia siccitatē in estate si occidenta-  
les fuerint. Stella rursū in qualibet domo eiusdē nature discurrens & re-  
cepta dū recipiens bonū obtineat locum debitus oīno sequit effectus.

optima quidē et maior de efficacia certitudo si in ipsi<sup>9</sup> natura cōstiterit. Ad hec etiā luna cū ioue et venere ac mercurio ex vna pte applicans imbres generat estiuātes. In austro quidē magis imbrib<sup>9</sup> opportunū reuere potissimū et ioue receptis et luna gradū solarē in cōuentu euaserit. Saturn<sup>9</sup> enī in signis humidis pluuijs minime tradicit. et hoc modo i lune applicatione exequendū erit. si vō in eadē pte diūgant dū inferior sub superiori moret cuiusmodi sūt mercuri<sup>9</sup> iupiter et venus et mars. luna etiā et saturn<sup>9</sup> quotiēs igit<sup>r</sup> ambo cuiuslibet inferiori applicet postq̄ inferior a superiori sese euaserit rores estuare necesse est. ¶ Itē cū volueris scire zc. hoc habet in. 6. ca. messahalach: qualiter debeā planetis ponderosis copulare solē. q̄re. Stella rursū zc. hoc habet i libello q̄ incipit Lū multa. et qz satis obscure loquit<sup>r</sup> querat<sup>r</sup> expositio. Capitulum tertium.

**I**tem testimoniū est ut cū mane videat<sup>r</sup> quantū est a sole in saturnū et tantū a loco lune cōputet<sup>r</sup> q̄ si cōputatio finiat<sup>r</sup> in domo martis uel solis serenitatē notant: saturni nubila: lune veneris pluuiā. mercurij et iouis ventos: mansio etiā notanda ē in qua finiat<sup>r</sup> cōputatio si sit humida uel sicca s̄m quā iudica. Itē si hāc partē mercuri<sup>9</sup> aspiciat aut potius cū ea esse cōrigerit eadez die ventos pcreari necesse est: fortiores quidē luna eā comitante p̄cipue si ven<sup>9</sup> eidem cōsors extiterit. Itē considera introitū lune i primo pūcto cuiuslibet signi et qui eā de proprio fouebit aspectu ducat<sup>r</sup> officiu<sup>9</sup> p̄ hui<sup>9</sup> rerū indagatione merito vendicabit. Itē magnū testimoniū zc. hoc in quodā extrauagati ca<sup>9</sup> q̄ incipit Volens autē scire. Idē Abrahā auenezre. Idēz in libro haomar in fine capli 2<sup>9</sup> quīs ibi dicat<sup>r</sup> q̄ ab haomar fuit p̄missa hec pars: ipse tñ nō posuit q̄ si cōputatio finiat<sup>r</sup> vsqz ibi. Itē si mercuri<sup>9</sup> hanc p̄tē aspiciat et p̄cedentes hoc vltimū nō ponūt. S; si oia hec cōcurrūt fortius efficiet<sup>r</sup> iudiciū. Itē considera. hoc haomar in fine capuli secūdi. Capitulum quartū De hora pluuię.

**I**tem luna intrās cancrū hora solis. virginē hora veneris. librā hora iouis. sagictariū hora ppria. taurū hora martis. geminos hora mercurij. si ḡt s̄m naturā dñi et signi in quo tpe est. Itē cū luna intrat aquariū uel scorpionē uel capricornū hora saturni signat q̄ hora erit mutatio aeris. Quā autē ps. i. grad<sup>9</sup> triū planetay a q̄ veneris. s. et mercurij et lune erit in aliq̄ signoz aque et diriget<sup>r</sup>: in illo abū dabit pluuiā adeo q̄ nocebit pplo. Itē luna intrās zc. hyspalensis idēz nisi q̄ ipse dicit signat pluuiā ad modū signi in q̄ dies signi uel hore est Alkindus etiam ibidem nisi q̄ ipse addit leonem hora iouis aut etiam librā significat pluuiā et ventū s̄m naturā signi et q̄ erit de substanta istorum signozū erit. Similit<sup>r</sup> idē haomar nisi q̄ ipse dicit sagictariū

hora mercurij ⁊ ibi dicebat geminos hora mercurij. dicit etiā geminos leonē aut libram hora iouis subintrans vbiq; imbres ventos atq; fulgura signare credit. Ea etiā rursū scorpj signū hora saturni ingressa ventos nūciat frigidos. nā ipsius in aquariū uel pisces ingressus aera perturbat ⁊ puerit. Item cū luna intrat aquariū zc. Alkindus igit sciendum q; ps hec accipit p gradu zc.

Capitulū quintū De signo oriente ⁊ asupb.

**I**tem hora transitus stelle de signo in signum: oriens certissimū dinoſcat: vnde si fuerit signū aquaticū designat pluuias: melius quidē signū hui⁹ luna possidente pluuiarū administrat ducātū cuiuscūq; luna applicabit stella. quotiens enī luna eā cui applicat stellam sequit inundatiōes pluuiarū innuit. Venus rursū atq; mercurius quotiens vterq; alter signū aquaticū possidet ⁊ luna eis adiūcta imbres adauget nisi forte in malitolo aspectu uel cōiunctione cōmoretur. Itē saturno transeunte de vno signo in aliud fiunt dyachintes q; arabes vocant assub: uel quedā alia signa de natura ignis. Item venus intrans cancrū pluuiā facit. Item hora transitus zc. hoc haomar versus finē illius capli Quotidianos zc. Item saturno transeunte zc. hoc in floribus hermetis. pōt hic notari. s. tempus generationis cometarū zc. quere de hoc. Item venus intrans zc. hoc Albumasar ⁊ plures alij zc.

Capitulū sextum.

**I**tem luna in signo feminino si aspiciat planetā retrogradum in signo feminino statim pluet. Itē luna iuncta planete retrogrado aucta lumine signū est pluuię. Item luna in signo zc. Hyspalensis addit cū luna fuerit in domo feminina ut orientalis uel occidentalis quarta ⁊ considerat eā planeta retrogradus i signo feminino necessario pluuiā erit ⁊ videt q; ppositio hec supponat aliquā aliā significationē planetarū sicut p apertionez portarū ⁊ huiusmodi. ⁊ sic cōtinuaret cum dictis hyspalensis pcedentib⁹. Item luna iuncta zc.

Capitulū septimū.



**S**ias iterū q; luna declinatione meridionali qñ applicatur cū directis ⁊ est signatio siccitatis mouet aer ad sūmū frigidū si fuerit minuens lumine. Et qñ fuerit in declinatione septētrionali ⁊ calor est in estate ⁊ applicat cū planetis retrogradis ⁊ erit addens lumine suo mouebit diuersitas ventorū ⁊ si fuerit minuēs lumine minuet illud. Itē si lune in scorpione opponit mars pluuię abundabunt maxime si fuerit sol in aquario uel piscibus. Itē cum luna est in opposito aut auz



venere in piscibus ariete libra & scorpione erunt lampades tonitrua  
& fulgura. Scias iterum rē. hoc Alkindus in fine quarti capituli. Item si lu  
ne in scorpione rē.

Item cum luna rē.

Capitulum octavum.

Item cum sol est in hemispherio australi & venus sub radijs  
eius si luna sibi applicet statim pluet. Item cum venus in  
scorpione vel aquadario vel capricorno coniungitur luna ei  
vel ea aspicit significat pluviam multam. Similiter mercurio  
in statione aliquo trium predictorum signorum sic fit tribus  
planetis coniunctis in aquadario. Item cum luna mercurio  
adusto applicat aut de scorpione opponit pluviam. Item cum sol rē. Item  
cum venus rē.

Item cum luna mercurio rē.

Capitulum nonum.

**L**una igitur a marte discedens eadem die pluvias inuit in si  
gno precipue aquatico per singulos autem dies per signa que  
umbribus dicantur erit discretio sicut cancer scorpio aquadario  
& leo: precipue aquadario & leo. Stelle iterum pluviarum significa  
tive venus mercurio & luna: potissimum venus & mars. ve  
nus iterum predictorum quolibet occupans dum ea in extremo si  
gni vel medio commoretur. Luna iterum signa aquatica permeando veneri  
applicans eadem die pluviarum inuit redudantiam. Venus itidem & mercurio  
dum huiusmodi signa pambulant etiam luna similiter alteruter appli  
cans & sine signi obtinens pluvias prioribus tamen minores aduehens. Lu  
na itidem & venus in signis aquaticis mercurio ab eis remoto pluviarum  
habet indicium nec aliud dum mercurio & luna ad huiusmodi signa perveniunt  
licet venus in pluvioso non ambulet. Luna in eisdem signis veneri & mer  
curio applicans dum similia gradient aut cum eadem discurrant donec lu  
na ab eis separet pluvias renouat. Luna igitur a marte rē. hoc haomar in  
fine & aliqua ibi ponunt que sunt similia eis seu illis que sequuntur in illa  
propositione que sic incipit Item quotidianos imbres rē.

Capitulum decimum De planetis pluviosis.

**I**tem ex coniunctione saturni & iouis fit frigus. Item si sol  
saturnus & iupiter fuerint in aliquo signorum aquaticorum  
& cauda cum illis timendum est in illa parte signi de pluvias  
multis cum torrentibus corruptentibus civitates & hoc cum  
adiuncti fuerint in hyeme etiam similiter in estate & erunt  
nubes grando aut aves equitantiu & hoc erit finis mansio  
nem lune cum illis. Et si fuerit sol coniunctus & saturnus ioue & marte in uno

*B. No. Jernovese. Paris.*

signo aqueo erit signū pluuię, z torrentiū nocitarū z pluuiarū: z fortius  
qñ adiungeť cum sole z marte in signo aqueo sicut ostēdi tibi z aspiciet  
eos saturn⁹ ex q̄rto aut cōiungeť cū eis. si fuerit in signo. 10. inspicere  
rem qñ intrabit sub radijs sicut mulier sub viro. Itē ex cōiunctiōe satur-  
ni zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē si fuerit sol iunct⁹ z saturnus zc. hoc in  
6. ca. Alkindi. z nota si placet que sūt stelle significatiue aque. hoc dictū  
est prius iō nō est vis. zc. Capitulū vndecimū.

**I**tem temperātia aeris fit ex cōiunctiōe iouis z solis z hoc  
maxime cū cōiunctio illa fuerit in signis aeris. Itē ex cōiun-  
ctione solis z martis in signo bicozpeo z tpe veris fit tene-  
brositas aeris z infirmitates frequenter cōtingūt. Itē esti-  
no tpe cū sol in termino martis sit estus i byemali siccitas  
z paucitas pluuiarū. Itē cū iupiter fuerit cōmixtus in aliqua virtute cū  
marte estino tpe in signis aquilonarib⁹ certissime pōt p̄dici q̄ nubes z  
scintillatiōes z tonitrua fient in aere: ita etiā ut piculū sit hoibus futurū  
p̄pter aeris pestilentia ex nimia coruscatiōe futura. Itē tēperantia aeris  
zc. hoc in florib⁹ hermetis. Itē cum iupiter zc. hoc Albertus in fine ca-  
pituli de tonitruis z pōt notari causa si placet zc. Capitulū. 12.

Item martis z veneris sub scorpione cōuentus pluuiam  
facit. Item venus in scorpione existens a marte respecta  
p̄pter maria que scorpio habet pluuiarū: si vō martis ca-  
ret respectu ex relicto ducatu nō multa imbriz erit vber-  
tas. Item martis z veneris zc. Item venus in scorpione  
hoc in libello qui incipit Lū multa zc. Capitulū. 13.

Item scias loca applicationis mercurij cū tribus supiori-  
bus z cū quo applicat z a quo sepatus fuerit. Si cum sa-  
turno erit ventus fortis cum teneb⁹a magna z puluere.  
Si cum ioue significat ventū mitē absqz pluuiā. Si cum  
marte ventos calidos. Si cū sole ventū calidū cum cor-  
ruptione. Si venus applicat cū saturno significat pluuiā  
z erit forte grando in ea paruis z. q. solis pluuię nō residēt in ea. Item  
qñ mercurius applicuerit cuz marte erit pluuiā interpallata z ventus z  
fulgur. Et qñ venus cum ioue erit pluuiā larga z descendet z pficiet. Qñ  
luna cum saturno significabit nubes nigras cōculcatas vna pars con-  
culcans aliā. Qñ cum marte: nubes interscissas z gelu z fulgura z forte  
apparebit arcus nec erit pluuiā cōmunis. Qñ vō luna cum venere z io-  
uerit nubes z ros multe vtilitatis. Qñ vō cū mercurio: erit nubes pal-  
lide colores fumosi z ventus bonus cū pluuiā. Item scias loca zc. hoc

Alkindus in octauo capitulo. Item qñ mercurius cū marte ꝛc. hoc Alkindus octauo capitulo ꝛc.

Sequit̃ sexta pars de hora pluuię ꝛ vbi ꝛ qñ fortior aut debilior ꝛ que sint loca apta ad hoc ꝛ de duratione eiusdem. Capitulu' primu'.



**D**om planete erunt in  
sūmo ad significatio-

nem sup pluuiā ꝛ luna sititer i loco significationis ꝛ applicationis gradu ad gradū de centris a sole ꝛ planetis cū ascēdentibus climatū: ꝛ erit ascēdēs supra horizontē aliquorū illud ē signū hore pluuię in loco vbi sic ascendit. Et fortior significatio ē illi cui firmat luna illa hora i angulo terre sue dū tñ fuerit cū planetis significatorib' in egdistante equatori diei

etiā si planeta sic ascēdebat cū luna supra horizonte q' p horizontē fiat illa hora abscisio supra punctū qd ascendebat cū luna in signorū circulo etiā vbi luna fuerit in medio celi si sol sit in ascendente multiplicabit̃ res ꝛ qñ fuerit aliquis signatorū in angulo terre aut orientali aut occidentali aut medio celi res durabunt donec cadant planete signatores. Durabunt etiā humores q̃diu sol ꝛ luna ꝛ signatores fuerint applicati pars eorū parti. Et etiā res fm numerū planetarū ad angulos illi' terre tūc qñ ceciderit sol ꝛ luna ꝛ planete pars eorū a parte de gradib' applicationū q̃uis planete sol ꝛ luna manserint in angulis: nō erit aliqs vbi applicuerint ad inuicē ꝛ cū hoc fuerit eorū pluuialis dignior est significatio cū fuerit applicatio grad' cum gradu ꝛ vnus planetarū ad angulos nō erūt vires ita fortes s; minuet̃ multū nisi fortificauerit hoc. Alia significatio aut ipsa met in seipsa ꝛc. Lū fuerit sol i hora p̃cipij significationū in medio celi debilitabit̃ ꝛ minuet̃. Qñ erunt loca eleuata erit significatio fortior: ꝛ qñ depressa durabit humiditas donec compleant̃ nature ꝛ abscindant̃ planete a centris planetis: cū fuerit in hora applicationis cū gradu planete ꝛ luna cadentes ab angulis horizonti aliquorum debilitabit̃ significatio apud eos ꝛ tūc erunt nubes cum fuerit sol in horizonte orientis ꝛ luna ꝛ planete significatores in horizonte occidentis ꝛ in angulo est signum pluuiarum ꝛ horarū suarum.



Item cū fuerit sol in horizonte occidentis ⁊ luna in horizonte orientis  
⁊ aliquis planetarū in angulorū terre aut in medio celi in hora appli-  
cationis signū est pluuię. Scias debiles significationes nō significat in  
littorib⁹ maris ppter multā depressionē nisi rores ⁊ nubes: s; significant  
in locis electis ⁊ erit pluuiā cū fuerit sol ⁊ luna ⁊ planete pars cū parte ī  
centris pluuiālib⁹ p̄dictis in horis applicatiōis gradus cui⁹ gradu ⁊ qñ  
fuerit aliquis planeta ⁊ signatores in aliquo angulo ⁊ si sol tūc fuerit su-  
per zenith capitū debilior erit significatio: si fuerit significatio pluuiā-  
lis in aliquo loco ⁊ nō sit ī alio tñ locus a quo ventus venerit supra po-  
pulū ostendit: vbi fuerat significatio respectu sui. Aer enī soluit partem  
frigidā humidā constrictā de parte calida. Qñ planete ⁊ c. hoc Alkind⁹  
capto quinto paragrapho noiato ⁊ c. Capitulū secundū.

**C**um errauerit modus pphetandi. i. iudicandi cū venere  
⁊ marte: ppheta ⁊ iudica cū ioue ⁊ mercurio. si enī fuerit  
humidi aut frigidi ⁊ fuerit inter eos applicatio de cētris  
⁊ de sole ⁊ luna ⁊ cōcordauerint applicatiōes p̄s parti ⁊  
hora t̄pis de. 4. 7. 3. ⁊ sextili aut cōiunctione illa est hora  
p̄ luuie ⁊ de debilitate ⁊ fortitudine ⁊ loco p̄ retrograda-  
tionē pausationē applicatiōē ⁊ c. iudicabis sicut dictū est de venere ⁊  
marte nisi q̄ minus significāt q̄ mars ⁊ ven⁹ ⁊ c. Similiter aspice satur-  
num ⁊ solē si fuerint humidī calidī aut frigidi humidī ⁊ iudica p̄ appli-  
cationes ⁊ c. sicut fecisti cū ioue ⁊ mercurio s; remissius significant q̄ ve-  
nus ⁊ mars iupiter ⁊ mercurius ⁊ significatio fortior est cū vni signifi-  
cationi addunt alie. Itē significatio triū significatorū cōis est in omni  
loco ⁊ similiter. 4. 5. 6. 7. nā nūq̄ fallit vsq; ad septem ⁊ sūt vires sue s; m  
elongationē loci ab equatore diei. scias q̄ in locis in quib⁹ sūt aque for-  
tior significationū forte te decipit in estate aut media in vere: s; ī hyeme  
debilior nūq̄ fallit. in autūno forte ibidē poteris decipi quantū ad ho-  
ram s; in tpe generationis nō mentiet quicq;. Scias q̄ signū rerū ⁊ plu-  
uiarū est qd̄ sit hora cōiunctiōis vnde luminariū significatio pluuiālis  
⁊ illud certius omni mense aut hora oppositiōis solis qz mutat temp⁹  
de natura ad naturā. si enī fuerit significatio pluuiosa illud est fortius ī  
omni quarta q̄ fiat ad illud tempus. Cū errauerit ⁊ c. hoc vbi supra cō-  
sequentis ⁊ dependet hec ppositio ex illa precedente. Si vis scire vim ⁊  
debilitatem ⁊ c. Capitulū tertiu.

**D**e illa ⁊ hora pluet cum luna in cardine ⁊ in aqueo applicat  
venere ⁊ mercurio ⁊ durat q̄diu durat applicatio. Die illa ⁊ c.  
Item cū fuerit luna applicās alicui planete aut ipsa sepeata

et fuerit eorum latitudo egnocialis: eadē die luna faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Cū fuerit luna in aliq̄ angulo<sup>o</sup> hemisperij et planeta in ipso linee anguli eadē distans cū luna: aut in aliq̄ angulo eiusdē hemisperij faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Cū fuerit luna in oppositiōe alteri<sup>o</sup> plāete etiā fuerit eorum latitudines ab ecliptica in diuersis ptib<sup>o</sup> equeles uel fere: luna faciet op<sup>o</sup> eius. Cū ori<sup>o</sup> luna aut occidit seu aliū angulū intrat et ali<sup>o</sup> planeta sibi illū angulū attigerit ppter varias latitudines licet etiā sint diūcti p grad<sup>o</sup> equeles tñ faciet op<sup>o</sup> illi<sup>o</sup> plāete. Itē cū fuerit luna applicās zc. hoc in aliquo antiquo auctore inueni: s; hoc a magistro meo habui zc.

Septima ps de mutatiōe aeris que ē p signalia supiora q̄ p methauro rū sniam hñt cognosci. Et quedā alia signalia vulgarit̄ approbata.

Capitulū primū De coloris circa eclipsem significatione.



**C**olor lumiarū bo-

ra eclipfis uel apparēs circa luaria fuerit niger uel tendēs aliq̄lit̄ ad virides sigt ea q̄ sūt de nā saturni. S; albū parū tendens ad croceū iouis. Si tenderit versus vermiliū clarū marti. Si croceus tendēs ad colorē aureū: splendidū ueneri. Si vō colores diuersi fuerint mercurij. In oib<sup>o</sup> alijs sigtionib<sup>o</sup> p colores hoc mō iudicabis. Et hoc ē magnū iuuamētū et cognoscendū planetā dñantē: et si in toto corpe lunaris eclipfati aut in oib<sup>o</sup> ptib<sup>o</sup> q̄ sunt

circa appuerit color signū ē q̄ accidēs ab eclipfi erit i maiori pte regionū cū accidente discordantiū: si vō vers<sup>o</sup> illā ptē accidēs erit i regionib<sup>o</sup> cū ascendēte discordantib<sup>o</sup> q̄ sūt vers<sup>o</sup> illā ptē. Si color lumiarū hora eclipfis zc. hoc extrahit̄ a Ptolemeo: haly in. 9. ca. 2. ptis q̄ driptiti zc.

Capitulū secundū De comete significatione vbi et qñ

**T**ē p cometas fiūt iudicia vnde accidēs erit i regionib<sup>o</sup> discordantib<sup>o</sup> cū signo in q̄ appuerit et in cui<sup>o</sup> signi directo extiterit et p colorē ei<sup>o</sup> et formā scies cū q̄ planeta discordauerit p quē scies qlitate accidētis et fm qlitatis vtutis planete dñantis ibi erit virt<sup>o</sup> accidētis. Tēpus etiā duratiōis signalis corruidet duratiōi accidentis: et fm haly aspice ad horas q̄ sūt int̄ signale et ascēdēs sicut fit in eclipfib<sup>o</sup> et erit cito uel tarde fm cōpationē ei<sup>o</sup> ad solē. vnde si i mane matutinali apparuerit erit cito. Si i vespe erit tarde et generalit̄ facias sicut i eclipfib<sup>o</sup>. Itē p cometas zc. hoc ab eis dē ibi supra. Capitulū tertiu. f 3

**I**tem aspice ad signalia apparentia circa solē cū oriū p sciēdo illa q̄ accidūt de die: uel dū accidit p sciēdo illa q̄ accidūt de nocte: et p sciēdo ea q̄ multū durāt. Inspice in horis quib⁹ sol hz p̄ticipatiōē cū luna de figura qz q̄libet figura mōstrat ut plurimū statū q̄ erit ab ipsa hora vsqz ad horā q̄ luna se ponat in figura p̄ modū veniēte. Itē aspice rē. hoc ex. 13. ca. 2. ptis quadriginti rē.

Capitulū quartū De p̄noscitiōe aure p arcū uel angulū solis.

**Q**uam sol oriū uel occidit clarus limpīd⁹ sine nubib⁹ uel alia re ipsū coopiente sigt serenū diē: si et circul⁹ ei⁹ fuerit diuersorū colorū uel trabēs ad vermiliū sicut ignis: aut qz sint radij venientes a sole uel qz sūt circa eū de vermilio: aut qz sint nubes q̄ dicte sūt soles ab vna pte ei⁹ et assimilent colori nubis tendētis ad vermiliū et fuerint radij solis extēsi et longi sigbūt ventos fortes et mouebunt a pte q̄ ipsa signalia apparebūt. Si vō sol niger ascēdit uel qz tendit ad viridē uel occiderit cū nubib⁹ aut habuerit ab ambab⁹ ptib⁹ nubes q̄ dicte sūt soles uel radij qui de sole exeūt tenderint ad nigritudinē uel viridem sigbit aerē hyemalē et pluuias. Itē sol pur⁹ oriēs atqz nō serues serenū diē uūciat: pallid⁹ grandinē. Si vō occidit p̄ die seren⁹ et oriū tantus certior fides erit serenitatis. Itē sol cōcau⁹ oriens pluuias p̄dicat. Idēz ventos cū aut exorientē eū nubes rubescūt qz si etiā nigre rubentib⁹ interuenerint et pluuias. Itē si oriētis aut occidētis radij uident coire pluuias et si cirra occidentē rubescūt ambos serenitatē futuri diei spondēt. Si vō in exortu spargent p̄tim ad austrū et p̄tim ad aglonē licz sit pura circa eū serenitas tñ pluuias cū vento sigbūt. Et si in ortu aut in occasu tracti curuant radij imbres mōstrant. Itē si in occasu ei⁹ pluat aut radij in se nubes trabūt asperā in primū diē tempestatē sigbūt. Quz in oriente radij nō illustres eminebūt qz circa circūdati nō sint: pluuias p̄tendit. Si aut exortū nubes globant hyemē asperā denūciabunt si ab ortu repellunt et ad occasū adhibēt serenitatē. Si nubes solari circūdāt quāto minus luminis relinquūt tāto rubedior tēpestatas erit. Si vō etiā duplex orbis fuerit contractior qz si hoc in ortu uel in occasu ita ut rubescūt nubes maxima ostēdet tēpestatas et si non ambiūt s̄z incūbant a q̄cūqz vento fuerit eū p̄tendunt. Si aut a meridie imbrē. Si oriens tingit orbe ex qua pte rose ruperit vent⁹ expectet si totus defluerit equalitē serenitatē dabit. Itēz si in ortu longe radius p̄ nubes porriget et medius inanis erit pluuias sigt. Si ante ortuz radij se ostendāt aquā et ventū: si

circa occidens candidus circulus erit nocti leuē tempestatē. Si nebula  
 uehementiorē. Si candente sole ventū. Si autē circulus erit ex qua re-  
 gione ruperit se figt magnū ventū. Item sol in ortu suo maculosus uel  
 sub nube latens pluuiā p̄sagit. Et si palleat tēpestuosū denūciat diē. Si  
 cōcauus videt̄ ita ut in medio fulgens radios ad austrū z aglonē emit-  
 tat tempestatē humidā z ventosaz p̄nūciant. Si pallidus in nigras nu-  
 bes ad aglonē accidat ventū p̄sagit. Sero rubens desigt mane serenus.  
 Si mane imbres denūciat ab aglone fulgur tonitruū p̄tendit zc. Lū sol  
 orit̄ zc. hoc vbi supra. ¶ Notandū fm haly sup illo verbo figt serenum  
 hoc est qz hoc ostēdit q̄ est oī fumositati limpīd⁹. Itē color diuersus in  
 circulo solis est mercurialis z color tendēs ad vermiliūz ignis cū fuerit  
 radij veniētes a sole uel q̄ circū fuerint ē mercurialis. Itē nubes q̄ dicū-  
 tur soles sūt q̄ reuerberāt radios solis z qñ tendūt ad vermiliū sunt etiā  
 fumi de natura martis. Similiter etiā radij longi extensi monstrant sūmū  
 sicū z p̄pter hoc figt oīa ista ventos fortes a pte in q̄ apparuerint. Itē  
 nigredo z viriditas q̄ fumositas ē de natura saturni. Itē nota q̄ tota si-  
 gnificatio signaliū ē certa si cōcordauerint cū figuris p̄mis luminariū q̄  
 tales habeāt significatiōes z p̄ oīa sic intelliges. Itē Alkind⁹ fere idē in  
 sine capli qnti. Itē O pur⁹ zc. hoc extrahit̄ a quodaz libro qui incipit  
 De tempestiua q̄ est de tempestatū p̄sagijs vsqz ad istā partē. Item sol i  
 ortu zc. hoc in quodā extrauagante Sero rubens. Idem Albertus.

Capitulū quintum



**L**em aspice ad locum lune die tertia ante cōiunctionem  
 uel oppositionem: z die tertia anteq̄ sit dimidiata i luce  
 uel tertia die post has horas z clare fuerit z circū se nō te-  
 nuerint rem aliquā demōstrat serenu z si subtilis vermi-  
 lia z qd̄ remanet de suo circulo siue luce sit clarū assimi-  
 lando q̄ moueat̄ significat motū ventoz a parte qua de-  
 clinat z si fuerit nigra uel viridis spissa significat aerē hyemalem z plu-  
 uias. Item si circulus clarus solus circa eam sit qui paulatiue destruat̄  
 significat aeris claritatem z si fuerint duo uel tres significāt aerem hye-  
 malē. Et si tenderit ad vermiliū fumum z sit intercīsus significat aerem  
 hyemalem venientem per ventos fortes: turbidus aut spissus significat  
 etiam aerē hyemalem cum grandine minuto. tendens vō ad viridez cū  
 nigro z fuerit intercīsus significat etiā aerem hyemalem z quanto plu-  
 res fuerint circuli fm hoc res quas dixim⁹ erunt multe. ¶ Itē luna q̄rta  
 maxime obseruat egypt⁹. Si suspendēs exorta puro nitore fulserit sere-  
 nitatē. Si rubicūda vento s: si nigra pluuias p̄tendit. In. 15. cornua ei⁹

obtusa pluvia erecta et infesta ventos sp signat q̄rta cū marie cornu ei⁹  
acuminatū septētrionalē atq; rigidū illū p̄sagit v̄tū: inferi⁹ austrū vtra-  
q; recta noctē ventosā. Si q̄rtā rutilus orbis cingebat et v̄tos et imbres  
p̄mouebit: apud varronē ita ē. Si q̄rta die luna erit directa magnā tem-  
pestatē p̄sagit ī mari nō coronā circa se habeat et eā sincerā qm̄ illo mō  
et nō plenā lunā hyematurū ostēdit. Itē si in plenilunio p̄ dimidiū pura  
erit dies serenos fiḡbit: si rutila ventos: si nigra imbres: si aliquo orbe  
nubes incluserit ventos qua se ruperit: si gemini orbes cinxerint maio-  
rē tempestatē et maiorē ventū. Si tres aut magis intrupti aut distracti  
nascēs luna si cornu sup̄iori abstracto surget: pluias decrescens dabit  
Si inferiore aut pleniluniū si ī mediā illa nigra fuerit imbrē in pleni-  
lunio. Itē si plena circa se habebit orbē ex q̄ pte maxie splendebit ex ea  
ventū ostēdet. Si in ortu cornua crassiora habuerit horridā tēpestatē.  
Si aut q̄rtā nō apparuerit vento flauonio flāte hyemalis toto mēse erit  
Si. 6<sup>a</sup> vebementi⁹ et flāmea apparuerit asperas tēpestates p̄sagit. Sunt  
etiā ip̄si lune. s. articuli quotiēs in angulos solis incidat plerisq; intrat  
eos tm̄ obseruatib⁹ p̄sagia ei⁹ hoc ē. 1. 3. 7. 11. 19. 23. 27. et interluniū zc.  
Itē aspice ad locū zc. hoc ex. 13<sup>o</sup> ca. 2<sup>o</sup> ptis q̄driptiti p̄tolemei. ¶ Scien-  
dū q̄ qm̄ circul⁹ solis zc. monstrat q̄ fumositas ē et ppter hoc fiḡt serenū  
Itē intertio mōstrat motū ip̄si flui⁹ iō si ḡt v̄tos. Alkind⁹ fere idē dicit  
in fine gnti ca. zc. Itē lunā q̄rtā zc. hoc ī libro tēpestatū p̄sagijs vsq; ad  
illā ptem Considera colores zc. Capitulū sextū.

**I**tem cōsidera colores circuloꝝ q̄ sūt circa planetas et stellas fi-  
xas lucētes et fm̄ hoc sicut pri⁹ iudica. Inspice etiā ad stellas fi-  
xas specialit̄ ad illas q̄ multū adiūctate vna circa aliā magnitu-  
dinē et colores: vnde si apparuerint maiores et maioris lucis q̄  
sole et fiḡnt cursū ventoz a quacūq; pte fuerint. Itē nebulose p̄prie sicut  
stella q̄ dicta ē p̄sepe et alie tales si assimilabunt coopte in tpe sereno q̄  
vix appareāt uel q̄ sint sp̄ssi fiḡnt multas aquas. Itē cōsidera zc. hoc ex  
13<sup>o</sup> ca. secūde ptis q̄driptiti p̄tolemei vsq; ad illā Itē cū repēte. ¶ Scie-  
dū fm̄ baly q̄ q̄libet stella trahit fumū q̄ cōcordat cū nā sua. qm̄ igit mul-  
tus fum⁹ apparuit in pte alicui⁹ eaz fiḡt q̄ virt⁹ illi⁹ vincet. Itē stelle que  
sūt multe adiūctate sūt stelle geminoꝝ et scorpionis. Itē stelle nebulose  
de quib⁹ facit mentionē sūt in magnitudine sexta. Idē fere Alkind⁹ in fi-  
ne gnti capli zc. Caplm. 7. De p̄noscitiōe aure p̄ stellas fixas.

**I**tem cū repente stellarū fulgur obscurat ut illud neq; nubila  
neq; caligine accidat graues signat tēpestates. Si volitarie plu-  
res stelle videbunt̄ quo ferant̄ albescentes ventos ex his ptib⁹  
nūciabūt aut cursitabūt certos. Si illud in plurib⁹ ptib⁹ fiet in-



constanti ventos et vndici. Si vero aliquam stellam erram includerit orbis imbré sicut et in signo cácri et stelle pue aselli appellate eriguu inter illas spaciu obtinetes nubeculam quam psepia appellat hoc cum in celo sereno apparere desierit atrox hyems sequet. Si in alteram illarum agloniam caligo abstulerit auster zenith: si austrinam aglo. Item cum repente etc. hoc in libro de psagijs tepestatu etc. Capitulum. 8. De pronosticatione ventorum per cometas.

**I**tem stelle comate significant siccitatem et ventos et quod inde accidet erit secundum multitudinem harum rerum. Item comete cum eas circumcui nigredo et tenebre significant siccitatem fortem et ventos in qua parte apparuerint et est duratio secundum quantitatem luis tenebre: et si fuerit de partibus oppositis signat ventos et pluiam et nubes cum tonitruis et fulgure et cum fuerit in estate signat pluiam. similiter et in hyeme. Item cursus stellarum ex vno angulo signat ventorum cursum a parte illa et si cucurrerit ex angulis diuersis significant ventos iordiatos. Et de quatuor angulis signat diuersum aerem hyemalem ita quod pueniet ad tonitrua et lampades et filia etc. Item stelle comate etc. hoc a Ptolemeo ex. 13. ca. 2. partibus quadrupliti. secundum haly comete sunt omnes de fumo sicco et si apparuerint nebulose signat ventos multos et siccitatem aeris secundum eorum magnitudinem et durabit secundum eorum durationem. Item comete etc. hoc Alkindus in fine capituli gnti. Item cursus stellarum etc. hoc Ptolemeus in. 13. ca. 2. partibus quadrupliti. Sciendum secundum haly quod anguli sicut sunt inter septentrionem et occidentem et sic de alijs ut supra etc. Capitulum nonum.

Item celum cum equaliter splendidum erit tunc in articulis temporum que posuimus autumnum serenum psagabit frigidus. Item si ver et estas non sine refrigerio aliquo transferit in autumnum serenum accensum minusque ventosum faciet. autumni vero serenitatem ventosam hyemem facit. Item celum etc. hoc in libro de psagijs Autumnum serenum etc. Item si ver etc. hoc ibi supra.

Capitulum decimum De pronosticatione ventorum per tonitrua.

Item si in signis hyemalibus audiantur tonitrua sicut in capricorno uel aquario tunc in initio veris et forte per totum annum plus ventabit quam in alio anno. Item cum in estate vehementer tonitruum quod fulgurat ventos ex ea parte denunciat et est si minus tonuerit quod fulgurat imbré cum sereno celo fulgura erunt et tonitrua adhyemabit in hyeme acertissime: aut si ex omnibus quatuor partibus celi fulgurabit cum aglone tamen in posterum diem aquam predictam cum a septentrione ventum cum in festiuo tempore ab austro choro vel fanonio serena fulgurauerit ventum et imbré eisdem regionibus demonstrat. Item tonitrua matutina ventum significant imbré meridianam. Item si in signis hyemalibus etc. Albertus in compendio suo quod incipit Passiones etc. in ca. Deinceps in fine

Itē cū in estate uehementi<sup>9</sup> rē. hoc in libro de p̄sagijs tēpestatū vsq; huc  
Itē fm̄ p̄noſticationē rē. Caplm. 11. De diuerſitate nubiu qd̄ ſignit.

Tem cū nubes celo sereno in celū ferūt ex q̄cūq; pte illud  
fiet venti expectent̄ si in eodē loco globabunt̄ appropin-  
quante sole discutient̄ z hoc aglone fiet vent<sup>9</sup>. Sz austro  
imbres p̄tendūt sole occidēte si ex vtraq; pte ei<sup>9</sup> celū petēt  
tēpestatē ſigbūt uehementi<sup>9</sup> arcu ab oriēte in nocte aqua  
minat̄ ab occidēte in poſterū diē. Si nubes z vellera la-  
ne spargunt̄ multo ab oriēte aquā in tridnū p̄sagiūt: cū in cacuminibus  
montiū nubes ascenderint adhyemabit. Si bec cacumina pura fuerint  
asseuerabit. Itē nube grauida candidante q̄ vocāt albā grando imine  
bit celo q̄uis sereno nubila q̄uis pua p̄cellōsū dabit: nebule aut̄ mōti-  
bus descendētes aut celo cadētes uel in vallib<sup>9</sup> sedētes serenitatē p̄mit-  
tūt. Itē cū nubes celo sereno rē. hoc etiā ibi supra. Sciendū fm̄ P̄tole-  
meū in. 13. ca<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> p̄tis q̄driptiti q̄ nubes q̄ assimilant̄ floccis lane signifi-  
cant aliqñ aerē hyemalē. Capitulū duodecimū.

Tem fm̄ p̄noſticationē rusticoz qñ in hyeme remittit̄ frig<sup>9</sup> ex-  
pectant̄ niues nisi sūt nubes obscure. Aliud aut̄ signū ē z verius  
vapor niuis future lucid<sup>9</sup> est z pallid<sup>9</sup> z videt̄ mult<sup>9</sup> z hoc est ſi-  
gnū caritatis sue. Itē qñq; stat in aere diu sicut p. 8. dies z hoc  
est signū caloris. Itē fm̄ p̄noſticationē rē. hoc fm̄ Albertū ca<sup>o</sup> illo Nix  
autē rē. Caplm. 13. De p̄noſticationē ventoz p̄ diuerſa ſignalia vulgi.

Tem tēpestuosa pluuia sp̄ est i vento p̄cedente. Itē venti fortes  
fiūt p̄cipue in autūnis. Itē tēpus flati aglonis plus i vere z mi-  
nus in autūno. Itē incensū frig<sup>9</sup> z imensus calor sūt cā abscisio-  
nis ventoz z pluuia sequēs est etiā causa abscisiois eozū z hoc  
est fm̄ qd̄. Itē sñ tonitrua sunt venti validi z fortes. Itē tēpestuosa plu-  
uia rē. hoc Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup> qd̄ incipit In vtrisq; aut rē. Itē hoc supius scri-  
bebat̄. s. cū ventis z si placet sit vacuatio ventoz fm̄ Albertū in ca<sup>o</sup> Dico  
sūt ventos. Itē intensū frig<sup>9</sup> rē. Albert<sup>9</sup> in ca<sup>o</sup> Dico aut̄ ventos. Itē ante  
tonitrua rē. Albert<sup>9</sup> ca<sup>o</sup> Deinceps n̄ra rē. Ca. 14. De grādinis ſiḡtiōe.



Quando i vere nel autūno grando de celo ceciderit: tunc  
piculū iminet frugib<sup>9</sup> dire gelideq; p̄uine z hoc raro fal-  
lit nisi sol p<sup>9</sup> grandinē calidior aerē terramq; lustrauerit:  
grādo si media estate ceciderit circa solstitiuz estiuale ſi-  
gnū est in superiori aeris regiōe frig<sup>9</sup> esse p̄ maximū. Pars  
inferior aeris calefacta solis radijs liquefacēt grandinē  
descendentē in imensa quātitate molas faceret menstruosas. Itē qñ in  
vere rē. Albertus in ca<sup>o</sup> grandines rē. Caplm. 15. De p̄noſticationē

aure p̄ circulum celi siue iridē.

Item arcus i diuersis t̄pib⁹ diuersa s̄ḡt in meridiē enī ortus magnā vim aquarū mōstrat. Si v̄o circa occasū fuserit tonabit ⁊ leuiter pluet. Si ab oriēte uel circa surrexit pmittit serenitatē. Itē arcus si apparuerit cū aere hyemali signat serenū ⁊ eō. Et colores etiā cōsiderādi sūt sicut dictū ē pri⁹. Itē arc⁹ duplices pluuias nunciāt a pluuijs serenitatē. Itē arcus in diuersis t̄pib⁹ ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ Restat vidē causas ⁊ c̄. Itē arcus si apparuerit. hoc Ptoleme⁹ in ultimo ca⁹ ⁊ ptis q̄drup̄tici. ¶ Sciendū s̄m haly q̄ cā hui⁹ est qz in t̄pe sereno mōstrat additamentū fumositatis aquose: ⁊ in hyemalib⁹ s̄ḡt minutiones ⁊ p̄pter hoc s̄ḡt serenū. Item arcus duplices ⁊ c̄.

Capitulum. 16. Pronosticatio aure p̄ colores nubiū.

Item q̄druplex est nubes cōtinēs ut frequenter forte tonitruū. s. nigra rubea viridis uel alba aliquantulus nigra ⁊ spissa dat forte tonitruū specialit̄ si vapor intrinsecus sit mult⁹ ⁊ spissus. rubescēs aut̄ ex nigro ē nubes valde spissa de se s̄ vapor ignit⁹ iā resultat p̄ ipsā ⁊ iō illa fortiorē frequēter dat ictū q̄ nigra: virēs aut̄ cū nigro ⁊ rubore puo est pessima oīuz nubiū ⁊ timēda si directe sit circa ciuitatē aliquā ⁊ s̄ḡt q̄ frequēter emittit fulmina magnorū lapidū q̄ deiiciūt turrez ⁊ edificia incendūt ⁊ hoies. Albā aut̄ nō oī timere si enī fulmina cadāt sup̄ edificia statim extinguūt an̄q̄ tangant ea nisi sint valde sicca ⁊ cremabilia. Itē colores cōfuscatiōis ut plurimū sūt videlicet rube⁹ clar⁹ ⁊ albus flāmeus ⁊ ruffus q̄ niuosus. prim⁹ timend⁹ qz incedit. 2⁹ spargit se ⁊ nō ledit nisi facile cremabilia. 3⁹ autē penetrabilis ē ⁊ talis frequēter scindit sil⁹ ⁊ incedit. Itē q̄druplex ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ Deinceps. Item colores ⁊ c̄. ipse idem. Capitulum. 17.

Item signa antecedētia terremotū sūt frig⁹ ex vapore frigido ⁊ sonus ex motu subterraneo. sequētia aut̄ sunt caligo ⁊ tenebre circa solē ⁊ stellas p̄ter dispositionē nubiū. Itē signa ⁊ c̄. Albert⁹ in ca⁹ terremot⁹ in fine. Capitulum. 18. De pronosticatiōe aure ex igne. Item ignes terreni pallidi ⁊ murmurātes tēpestatū nūcij sequūtur pluuię. Itē luceri⁹ fungi si flexu sese volitet flāma ventū ⁊ lamina cū sese flāmas elidūt aut vix accendiūt. Itē cū pendēte scintille coeternant̄ uel cū tollentib⁹ ollas carbo adheret aut cū cōtent⁹ est fauillā discutit scintillā ve emittit uel cū cinis in foco concreuit ⁊ carbo vehemēnt̄ plucet ventorū ⁊ aquarū ē s̄ḡtio. Itē ignes ⁊ c̄. hoc rotū in libro de p̄sagijs ⁊ c̄. Capitulum. 19. De pronosticatiōe aure ex mare.

**L**e mare si trāquillū i portu cursitabit murmurabitve inē seven  
tū p̄dicat si illud in hyeme imbrē littoꝝ ripe resonabūt tran-  
quille asperā tēpestatē. Itē ipsi maris trāquill' sonit' spume dis-  
perso aut aq̄ bullātes pulmōes re marini in pelago plurimozū  
dierū hyemē p̄tendūt sepe filētio intumescit inflatūq; alteri' solito iam  
intra se ventos eē fateē z etiā quidā son' montiū nemozūq; mugit' mu-  
tationes aure p̄tendūt arborū siue aura q̄ sentient folia ludētia. Lanu-  
go ppli aut spine volitās aquisq; pluuiē inatantes aut in cāpanis ven-  
turā tēpestatē p̄cedēs sauis fragoz celi z murmur nō dubiā significatio-  
nē hnt. Itē mare zc. in eodē libro p̄sagijs zc. Capit. 20.

**L**em delphin trāquillo luligo volitās conche adherētes echini  
astringētes sese aut aerena subintrātes tēpestatis sūt signa. Ra-  
ne q; vltra sonitū vocale z fulices matutino clangore. Itē mer-  
gia anates q; pluuias rostro purgātes ventū. Ceterēq; aquatice  
aues cōcursātes: grues i mediterraneo festinātes mergiq; uel camel'ma-  
ria aut stagna fugiētes: grues filētio p̄ sublime volantes serenitatē sicut  
noctua in imbre garrula uel sereno tēpestatē: coruiq; singultu quodam  
latrtanes seseq; etiā m cōcutientes si cōtumabūt. Si vō carptim vocem  
resoluebāt ventosū imbrē: gratuli sero a pabulo hyeme z albe aues cō-  
gratulant: z cū terrestres volucres cōtra aquā clangorē dabūt p̄fūdētes  
sese hyemē s; maxime cornix z byrūdo cū iuxta aq̄s volitāt ut pēna se-  
pe pcutiant quecūq; in arborib' habitāt fugitās in nidis suis z anseres  
cōtinuo clangore intēpestini idē. Ardea in medijs arenis tristis: nec mi-  
rū, aquaticos volucres intantū p̄sagia sentire aeris z aque cum sint fere  
eiusdē complexionis. Itē Delphin zc. vbi supra zc.

**I**tem pecora exultantia z indecora lasciuia ludētia easdē signifi-  
cationes hnt: echones celū olefecrantes seq; lambētes contra pilū turpes  
quoq; porci Alcenos sibi manipulos feni laterātes segniterne etiā cir-  
ca industriā ab aut formice cōcursantes aut oua p̄ferētes.  
Itē vermes terreni erūpentes trifoliū indozescere z foliū contra tēpe-  
statem subrigere certū est: necnō in cibus z mensis nostris vasa quedā  
extulentiū addit̄ sudorē sup positoꝝ relinquentia durās tēpestates p̄-  
nūciant. Itē cū sole z cordis z ptib' corpis multis in sensib' infinita p̄sa-  
gia apparebūt. Itē pecora zc. In eodem libro vsq; ad finē.

Repertoriū de mutatione aeris Sinit.

Hippocratis libellus de medicorū astrologia incipit:  
a Petro de abbano in latinū traductus.



Um legerē libros hyppocratis medico ꝛ optimi: iueni  
hūc puū sꝫ magne vtilitatꝫ librū: ꝛ valde necesse ē oibꝫ  
medicis. Qui hūc bñ scierit sanitatē mortē uel vitā ifir-  
mitatꝫ poterit pnūciare. Zubet ḡ hyppocras ut medicꝫ  
aspiciat lunā qꝫ qñ plena est luie: tūc crescit sanguis in  
hoīe ꝛ i oibꝫ aīalibꝫ: ꝛ i mari ꝛ in cūctis rebꝫ mūdānis  
eoz crescit cōplexio. Qñ igitꝫ infirmꝫ occūbit oz lunā i-  
spicē. Nā si exeat a diūctiōe tūc crescit egritudo qꝫsqꝫ veniat ad graduz  
oppositiōis. Et qñ fuerit i oppōe vide si sit cū malꝫ planetꝫ: aut i loco ma-  
lo. aut si aspererit dñm domꝫ mortis: ꝛ ꝫ hoc poteris scire si ifirmꝫ mori  
debeat uel nō: uel si hēbit magnā ifirmitatē uel curā. Signū arietis.

**N**unc videamꝫ nām oīuz signoz iuxta principiū lune. Cū cuiqꝫ  
infirmitas accidat: ꝛ luna sit i ariete cū ♂ aut cū sole erit egrit-  
tudo i capite ꝫpter nīmiā caliditatē ☉. Et dolebit eiꝫ pulsꝫ ca-  
pitis. Dabebit qꝫ febres calidas: ꝛ nō recedet ab eo caliditas.  
Patietꝫ qꝫ anxietatē: ꝛ vix loquetꝫ. In pectore qꝫ patietꝫ nīmiuz calorē: ꝛ  
dolorē patietꝫ i pulmōe: ꝛ hēbit vehemētissimū pulsū. Necesse erit ei mi-  
nuere sanguinē de vena cordis: ꝛ vti rebꝫ frigidis: ꝛ cibo ꝛ potu minuē-  
tibꝫ calorē: ꝛ hec egritudo deueniet i frenesi. Et si in eo fuerit saturnꝫ aut  
♁ morietꝫ ex hac egritudine infra tres dies a die qꝫ fuerit. ♃. cū. ☉. ꝫ qꝫrtū  
aspectū: ꝛ plus ē ꝛ hoc si. ♃. addat suo lumini. Si. ♃. fuerit in ariete ꝛ eā  
aspererit ifortuna ex. 4<sup>o</sup> ulꝫ oppōe. Si fuerit sol erit hec egritudo i capite:  
ꝛ ista egritudo ducet eū extra vitatē ꝛ insaniet: ꝛ nūc crescit: nūc minuitꝫ  
egritudo. Et ē filis illi qꝫ vidē nō pōt. Qui autꝫ nescit astronomiā nō pote-  
rit scire eiꝫ egritudinē. Et si fuerit i diminutiōe sui luīs: aut i diminutiōe  
graduū qñ reuertitꝫ ad primū aspectū saturni qñ eū dimisit ꝛ ꝫ aliū aspe-  
ctū eū aspererit terminatꝫ ifirmitas siue i bono siue i malo. Qdꝫ si aspe-  
rerit ifortunā morietꝫ. Nota qꝫ. ♃. ꝛ dñs ascendētis fortissime opantꝫ: ꝛ  
iō spꝫ qdꝫ ꝫmo aspiciatꝫ a iudicibꝫ ꝛ locꝫ ♃. ꝛ aspectꝫ eiꝫ: dein dñs ascēdētꝫ:  
Sꝫ meliorabitꝫ si non aspererit. Et qñ iuenit. ♃. aut. ♀. ꝫ aliquē aspe-  
ctū añqꝫ veniat ad diūctionē: erit infirmitas ex aliqꝫ flegmate albo: qꝫ in-  
firmꝫ ꝫmo sentit grauedinē. Si. ♃. fuerit addēs suo lumini ꝛ gradibꝫ  
ꝛ fuerit sol ꝛ. ♂. i ariete erit infirmitas i capite ex flegmate albo: ꝛ exiet  
sanguis de naribꝫ: ꝛ oportebit eū vti frigidis ꝛ erit ei opꝫ facē medicinā  
vnde apostema maturetꝫ. Et si fuerit. ♃. cū. ♀. i loco. ☉. euadet infirmꝫ  
sꝫ ꝫriꝫ habebit magnū piculū: iō mercuriꝫ ꝫcordat se cū. ♂. in vno nego-  
cio: sꝫ māns nō facit sic cū saturno. ꝛ morietꝫ cū saturnꝫ erit in loco. ☉. Si  
fuerit iuppiter ibidē cū ea uel mercuriꝫ uel. ♀. hēbit infirmitatē diuersā  
Si autꝫ aspererit eū. ☉. uel. ♂. in aliqꝫ aspectu opꝫ est ut des ei aliquam

leuē medicinā z leuē dietā: z quicq; sedeat quicq; se moueat z voluat: z fac  
eū sedere i aliq loco vbi possit p totū vidē z balneo vtaf: z sedeat plane  
vbiq; z sicut velit: z da ei aquā bibere frigidā. Lauri.

**A**Um incidit ifirmitas z.  $\nu$ . sit i tauro z aspiciat eā.  $\delta$  ex. 4. ista  
infirmas ē ex sanguīe: z sentit calorē z siccitatē z dolorē i no  
cte: z nō pōt dormire z hz volūtātē bibendi vinū z res calidas  
Necessariū est ei minuere sanguinē: z dare medicinā q reddat  
eū frigidū z humidū. Sz si fuerit i ipso saturn<sup>o</sup> cū.  $\nu$ . aut venerit ad euz  
z nō iuenerit fortunā moriet vsq; ad decem dies qñ cepit eū ifirmitas:  
Primo si fuerit.  $\nu$ . addēs sui luīe z gradib<sup>9</sup>: z aspexerit eā.  $\delta$ . ex. 7. ul. 8.  
z.  $\nu$ . fuerit ad sañnū z.  $\zeta$ . cū ea fuerit: erit ifirmitas hec ex flegmate: z  
erit debilis eger z disrupt<sup>9</sup> z vix poterit loq: z erit stomach<sup>9</sup> indigestus: z  
nō poterit digerē cibaria z intus hēbit calorē. Et necesse ē ei medicina  
laxatiua. Et cū.  $\zeta$ . puenerit ad oppositū locū ifirmabit grauet z moriet  
nisi fuerit.  $\nu$ . fortunata: z sic euadet vsq; ad. 4. dies. Qñ aliqs ifirmabit  
si luna fuerit in tauro z.  $\delta$ . z.  $\odot$ . cū ea ifirmitas erit i pectore z maxie  
de nocte: z erit ei lingua cōbusta pre nimio calore quē patiet in ore z i  
oculis: z hēbit fluxū ventris z multū sitiens: z erit balbutiēs. Et necesse  
ē ei medicina cōstrictiua z sanguis minutio: z dieta ei<sup>9</sup> sit frigida: z a ca  
lidis caueat. Et qñ luna fuerit in trino aspectu ad.  $\odot$ . si minuit egritudo  
euadet: z si augmentabit moriet. Qñ fuerit in oppōe solis si iuenerit io  
uem nō moriet. Et si est infortunata moriet. Geminorū.

**S**i luna fuerit i geminis cū aliqs icipit infirmari z fuerit in. 4.  
aspectu sañni uel oppōe erit ifirmitas illa ex tristitia: uel quia  
amisit de reb<sup>9</sup> uel qz habuit nimia cogitationez de aliq nego  
cio. Febris erit efimera uel putrida: z dolebit p totuz corp<sup>9</sup>: z  
patiet magnū intus z in epate dolorē hēbit hec ifirmitas p decē dies.  
Cū fuerit.  $\nu$ . in geminis augēs numero z luīe: z aspexerit eā mars. 8. ul  
7. erit ifirmitas febris ex colera rubea: z pulsus velox flebotometur: z  
dieta ei<sup>9</sup> sit frigida. Et si fuerit luna ipedita a sañno z infortunata cū eo  
moriet qñ puenerit luna ad oppositū loci i q erat qñ incepit infirmari.  
Si fuerit fortunata euadet p<sup>9</sup> diurnā infirmitatē. Si aut fuerit.  $\nu$ . in  
geminis erit ifirmitas ex humidate. Et si fuerit saturn<sup>o</sup> cū ea erit i capi  
te z nō minuat: z caue ne vtaf frigidis z humidis sz vtaf tpatis. Et cū p  
uenerit.  $\nu$ . ad oppositū.  $\odot$ . z fuerit cū fortunis euadet si nō moriet. Si  
aspexerit eā fortuna ex bono aspectu viuet: sz mutabit i aliā egritudinē  
sz qñ dimiserit istā formā quicq; venerit i aliā oppositionē loci in q erat:  
erit infirmitas occulta z difficilis ad cognoscēdū donec pueniat.  $\nu$ . ad  
quartū aspectū uel oppositū: z si fuerit cū fortuna euadet z ecōuerso. Si

aut fuerit mars  $\tau$ .  $\odot$ .  $\nu$ . i geminis patiet infirmitate magna ex calore  $\tau$  lacrimabit ei<sup>9</sup> vnus ocul<sup>9</sup>  $\tau$  forsan fiet frenetic<sup>9</sup>:  $\tau$  multu timebit:  $\tau$  an eu apparebunt diuerse figure:  $\tau$  pulsus ei<sup>9</sup> vix iueniet:  $\tau$  pulsus capitis dolebit ei. Laue igit ne minuas eu:  $\tau$  da ei leue dieta:  $\tau$  paruz sit in loco tpato:  $\tau$  cu puenerit ad qrtu aspectu moriet infirm<sup>9</sup> si fuerit luna in fortuna. Si aut fortuna euadet. Laue gne des ei farmatiã s; vtaf leui dieta in balneo.

#### Canceri

**S**i fuerit.  $\nu$ . i cancro qñ alicui infirmitas accidit  $\tau$  aspexerit ea saturn<sup>9</sup> ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> aspectu accidit ei frig<sup>9</sup> post calorem sicut in exitu balnei  $\tau$  nō sentit dolorē: doletq; ei pecc<sup>9</sup>  $\tau$  hēbit tussim  $\tau$  paruū calozē. pulsus q; nō iueniet nisi mediocris: ei dolēt lūbi:  $\tau$  opus ē ei medicina ad pecc<sup>9</sup> purgandū  $\tau$  tussim exprimendā. Si vō nō fuerit cū luna aliq̄ fortuna: nec aspexerit eaz fortuna donec pueniat ad. 4. aspectū uel ad oppositū loci in q̄ incepit ifirmitas moriet ifra. 10. dies. Si aut aspexerit ea viuet ul' multū grauabit. Si aut aspexerit eam mars ex. 4<sup>o</sup> uel opposito sigt vomitū  $\tau$  eructationē  $\tau$  malā dispositionez stomachi. Dēt ei frigida:  $\tau$  medicina stomachi restrictiua. Et si nō aspexerit ea fortuna moriet an q̄ pueniat ad qrtu aspectū. Si aut fuerit vacua curs<sup>9</sup> ifirmitas ei<sup>9</sup> erit ex repletiōe  $\tau$  ex nimio potu ex q̄ vene sūt nimis plene. h; volūtate sedēdi i altū:  $\tau$  discoopit:  $\tau$  loquētē vult audire:  $\tau$  irascit cito  $\tau$  grauit se h; i nocte. vtaf reb<sup>9</sup> tpatis: qñ veniet ad opposituz euadet. Si aspexerit.  $\nu$ . fortuna. s; si nō  $\tau$  fuerit in aspectu marij uel.  $\odot$ . absq; auxilio fortunaz recadet:  $\tau$  cadet i acuta febrē  $\tau$  puls<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> repiet vno mō. In pncipio eni minutio ē necessaria. Si aut ad. 45. grad<sup>9</sup> fuerit aspect<sup>9</sup> fortunaz alleuiat:  $\tau$  eo<sup>9</sup> uel ad. 90. uel ad. 280.  $\tau$  magis affligit eu ifirmitas i nocte q̄ i die:  $\tau$  parū gescit  $\tau$  clamat  $\tau$  anxiaf. Si fuerit fortuna i oppōe euadet:  $\tau$  si ifortua mutat i aliaz egritudinē  $\tau$  recadit. Et si debet euadē euadet qñ.  $\nu$ . venerit ad locū i q̄ fuit i initio ifirmitatis. Et si fuerit tūc fortunata euadet  $\tau$  eo<sup>9</sup>. Si aut.  $\nu$ .  $\tau$  sañ<sup>9</sup> fuerit cū ea i. 3<sup>o</sup> erit morbus oposit<sup>9</sup> ex hūozib<sup>9</sup> frigidis  $\tau$  fminabit i die. 4. Si aut.  $\nu$ . fuerit i cācro  $\tau$  sañ<sup>9</sup>  $\tau$  mars  $\tau$ .  $\odot$ . fuerit cū ea ifirmitas actiōe uel debilitate. Da ei res dfortatiuas cū puenerit ad. 4. aspectū uel oppositū:  $\tau$  si fuerit fortuna ta euadet  $\tau$  eo<sup>9</sup> sil' i oppōe. S; si fuerit ifortunata tūc determinat. Et si fuerit ei fortunū euadet cū.  $\nu$ . venerit ad locū i q̄ icepit ifirmitas.

**A**um fuerit luna i leōe  $\tau$  aspiciat ea. s. ex. 4<sup>o</sup> uel oppō Leonis erit infirmitas ex humoribus corruptis uel flegmate vitreo:  $\tau$  malā habebit dispositionē stomachi. vnde nocet  $\tau$  sentiet dolorem capitis:  $\tau$  erit calor interius fortis:  $\tau$  exterius frigiditas  $\tau$  erit nim iū constipatus:  $\tau$  erit infirmitas longa. Et cum luna puenerit ad qrtu aspectū:  $\tau$  si nō aspexerit ea moriet uel augmētabit ifirmitas: et

si fuerit fortuna euadet. Si fuerit. **D.** in leone et aspexerit eum mars in quarto aspectu uel oppositioe erit infirmitas ex abundantia sanguis et collere: et febris tertiane uel acute. Et si aspexerit eam fortuna euadet per magnam infirmitatem: et magnam fatigationem. Et male morietur quando puenerit ad oppositionem leonis. sicut in. 4. aspectu. Luna uero in leone in. 4. aspectu. O. uel marti existente. habet magnam calorem in pectore: et extrema eius frigescent: et habet dolorem capitis. Opus est ei minutio si potest quando luna est in illo signo. Sed si in illo signo non potest minuire dimittat donec uenerit in medietate sui luis. Unge sibi pedes unctioe que tollat sibi frigiditatem. Si autem. **S.** uel. **O.** fuerit cum ea in. 4. erit infirmitas ex calore cordis: et quando puenerit ad. 4. aspectum si fuerit fortuna euadet: si infortuna morietur: uel reciduiabit uel mutabitur in aliam infirmitatem. Quia uero. **D.** recedit de uno loco de locis que diximus et in uenerit iouem in itinere aut. **Q.** antequam ueniat ad. 4. aspectum opus est componere balneum: et in alto loco sedere. Sed si impedit eam saturnus impedit renes et uesicam. Si autem fuerit mercurius in. 4. cum illis signis turbationem sensus et infirmitatem aie. Cum puenerit. **D.** ad. 4. aspectum si alleuiet infirmitas euadet: si auget morietur. Sicut in oppositioe et in. 4. aspectu et in eodem signo. **Virginis.**

**S.** **J.** fuerit in uirgine et saturnus aspexerit ex. 4. uel oppositioe in initio infirmitatis: patietur in stomacho et in uentre et in intestinis et habet apostema mercurii. et erit infirmitas occulta que uix poterit conspici eam cognoscere nisi sit astronomus. Utatur rebus frigidis et tepidis et opus est ei ut sanet apostema: ita que non apertat ista infirmitas futura et longa. Si uero fortuna eam aspexerit euadet per multos dies. Si infortuna morietur infra. 40 dies. Cum. **D.** fuerit in. 5. et aspexerit eam mars ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas cum magno calore interius ex abundantia colere: ut sunt disinterie uel fluxus uentris: et fluxus est ei fortis: et quando non inuenit anxietatem magnam patitur. habet etiam malum stomachum. Est ergo ei necessaria medicina siccatica confortans: utatur que rebus leuibus. Deest que ei medicina lenis. Si autem aspexerit eam fortuna euadet infra. 3. dies: si infortuna morietur. Cum fuerit. **D.** cursu uacua signis fluxus uentris et diarie et lieterie: et impedimentum uesice uel stranguiria etc. Si autem fuerit cum ea. **S.** uel. **O.** uel. **J.** tunc erit infirmitas acutior et fortior cum perturbatione sensus et uix loquetur. Opus est ei medicina que paulatim fluxum uentris restringat. Cum autem puenerit ad. 4. aspectum uel oppositum liberabitur per auxilium fortunarum: et guarbitur uel morietur per impedimentum malorum. Si autem saturnus et. **Q.** et. **J.** fuerint cum ea in initio infirmitatis erit infirmitas et durabit donec iterum reuertatur ad uirginem uel ad. 4. aspectum eius. **Libre.**

**S.** **J.** fuerit in libra: et aspexerit eam saturnus ex. 4. uel oppositioe erit infirmitas in capite et in pectore et pulmone. Et est maior infirmitas si fuerit luna decrescens: et dolebit eius frons et tempora: et erit ex repletionem: et sternutabit multum: habebit que febres leues. Opus



est ei medicina tēperata: et cibo et potu leni utat. Si autē aspexerit eam mars ex malo aspectu morietur: et si nō: viuet. Et cū puenit ad q̄rtū aspectū liberabitur p̄ aspectū fortunarū et p̄ aspectū malorū grauatū uel morietur. Si autē aspexerit eā mars ex. 4. uel oppositiōe: erit infirmitas ex sanguine: ut apostēa uel pleuresis uel p̄plemoniā: et habebit magnas febres et pulsus erūt uehemētes: et in nocte uidet pessimas uisiōes. Est enī ei necessaria minutio sanguis: et est ei opus medicina leuis: et calor parū uehemens: et uigilie et turbatio mentis. et si nō aspexerit fortuna morietur infra. 20. dies. Si autē aspexerit fortuna euadet cū puenit luna ad oppositiōe sui loci. Cū autē fuerit in cursu vacua habebit dolorē in pedibus et dolorē interius: et oculos graues: et balbutiet cū loquitur. Erit ei medicina necessaria et dieta frigida et humida: et minutio sanguis. Cū autē puenit ad q̄rtū aspectū uel oppositū liberabitur p̄ fortunas: et aggrauabitur p̄ mala. Si autē mars et sol eā aspexerit ex oppositiōe hec infirmitas erit valde magna: et grauatū magis in capite. Et si fuerit mercuri<sup>9</sup> in. 6. lachrymabūt sibi oculi: et patietur dolorē in capite. Et medicina laxatiua ē ei necessaria. Cū autē puenit ad iouē uel uenerē in dieb<sup>9</sup> creticis auabitur et euadet: alioquin grauatū et morietur.

## Scorpionis.

**S**i luna fuerit in scorpione et aspexerit eā saturn<sup>9</sup> ex. 4. uel oppositiōe erit infirmitas ex sanguine putrefacto et de ueneno. Et si nō fuerit luna i diminutiōe luminis et aspexerit eā infortuna morietur. Et si fuerit crescēs in suo lumine et gradib<sup>9</sup> et fortuna aspexerit eā uiuet. Cū autē luna fuerit in. 7. et mars cū ea et iupiter aspexerit eā ex. 4. habebit febrē validā. vnde necessaria ē ei medicina laxatiua t̄pata. Et cū puenit luna ad cōiunctionē iouis euadet. Cū autē fuerit luna in cursu vacua erit infirmitas leuis in p̄ncipio et p̄ nullo habebit: et augmētabitur et mutabitur in aliā egritudinē ut impedimentū vesice et iliorū et hemoroidarū: et nascentur ei pustule i narib<sup>9</sup>. Cū autē lūa puenit ad tertiū aspectū patietur febrē calidā: et cū puenit ad solē si nō obuiabitur ei fortuna morietur. Si autē cōtulerit ei fortuna nascentur ei apostema i ipocūdrijs et liberabitur. Cū fuerit luna i scorpiōe et mars cū ea aut saturn<sup>9</sup>. primo habebit infirmus febres calidas ex flegmate salso: fac ut in die vadat ad sellā: et non minuas ei sanguinē. Circa eū ut decet cū dieb<sup>9</sup> creticis. Si aspexerit eā fortuna erit crisis ad bonū et ecōuerso. Si autē in. 4. uel. 7. uel. 10. fuerit fortuna liberabitur.

## Sagictarij.

**Q**uam fuerit luna in sagictario et aspexerit eā saturn<sup>9</sup> ex. 4. uel. 7. erit infirmitas ex flegmate: et h̄ calorē in toto corpe: s̄ pedes erūt ei frigidi. Durabit hec infirmitas vsq; dū luna iūgat satur

no nisi aspexerit eam fortuna: qz si aspexerit durabit vsqz qd veniat ad  
oppositu loci in quo fuerat. Cu vo luna fuerit in. 8º z aspexerit ea mars  
ex. 4º aspectu uel opposito: z fuerit aucta lumine z numero erit hec infir-  
mitas occulta: z medicus ea scire no poterit z dolebit ei caput: z totum  
corpus: z ita accidit ei: qz multum fuit in balneo: z nimiru se calefecit: z  
nimiru introiuit in pectus suu z in caput z alijs multuz voluit z assellat.  
Opus e ei medicina costipatiua. Utaf syrupi z leuibº preacetosis: z vo-  
met z patiet fluxu nisi fortune aspexerint ipsa in. 4º uel. 7º uel. 10º uel. 11º  
z. 24. die euadet. Si infortuna moriet. Cu autem luna fuerit in. 8º cu ioue  
z venere erit infirmitas ex reumate: z patiet sitim z dolorem pectoris: z  
euadet cu venerit ad qrtu aspectu erit ei medicina mollificatiua neces-  
saria. Laue ne balnea. Capricorni.

Um luna fuerit in capricorno z aspexerit ea saturnus ex  
4º uel. 7º z fuerit decrescens gradibº z lumine erit infirmi-  
tas ex nimia fatigatione sudoru: frigus post accepit euz  
calor e nimis clausº z opillatus: z sternutat multu: frons  
z pectº eius dolent. habet quoqz febres ex sanguine. Uta-  
tur rebus temperatis z sirupo teperato. Et si aspiciet eaz  
fortuna euadet post longa egritudinē: z si non aspexerit moriet vsqz ad  
tres dies. Cu autem luna fuerit in nono z aspexerit ea mars ex. 4º uel. 7º si-  
gnificat abundantia colere z mala digestionē stomachi: z dispositionē  
stomachi. Unde veniet ei vomitus: z fluxus ventris z disinteria: z arde-  
bit ei stomachus: z inflā mabit z habebit magna febre: z sudabit mul-  
tum. Opus est ei medicina frigida: sz pulsus no inueniet vniº maneriei.  
Si aspiciant ea fortune euadet. Si no moriet vsqz. 15. dies. Cum fuerit  
sol cu marce z aspexerit ea cu luna augebit calorem z infirmitatē. Erit aut  
hec infirmitas ex nimia fatigatione z calefactione ad ignē: z accepit euz  
ex colera citrina: z p auxiliu fortunariu euadet: z p impedimentu malo-  
ru moriet. Laueas a balneo z sup ipsu no fundat aqua frigida.

Aquarij.

**A**Um luna fuerit in aquario addens suo lumine z gradibus: z  
aspexerit ea. s. ex. 4º uel. 7º infirmitas erit ex nimio leboze: z per-  
det sanguinē: z hec infirmitas qnqz crescet qnqz minuet: z est  
timendu de eo z qn luna puenerit ad oppositionē si alleniabif  
viuet. Si augmetabif viuet vsqz ad. 42. dies. Et si fuerit cursu vacua erit  
infirmitas fortis in principio: z dolebit interius z erit infirmitas longa.  
habebit quoqz febre calida z multa patiet anxietatē. Sz qn lua puene-  
rit ad solē si aspiciet ea fortune euadet: si mala: moriet. Aspice lunaz qn

egredit̃ a sub radijs si inuenerit fortunã anteq̃ puenerit ad locũ in quo incepit infirmari euadet infirmus: si non: moriet̃. Cũ autẽ saturnus uel mercuri⁹ fuerit cũ ea in. 10. erit ifirmitas de colera nigra. Et si luna fuerit addens sui lumine ⁊ gradib⁹ euomet. Et si aspererit eã fortuna añq̃ pueniat ad oppositũ loci sui euadet.

**Pisces.**


Um luna fuerit in pisce addẽs in numero: ⁊ saturn⁹ aspererit eam ex. 4<sup>o</sup> uel. 7<sup>o</sup> erit infirmitas ex frigido: ⁊ patietur in capite ⁊ in ventre. Opus ẽ ei medicina calida. Si aspererit eã fortuna euadet: s; dolebũt ei mẽbra cũ luna fuerit in. 11. addens sui lumine ⁊ numero ⁊ mars aspererit eã ex. 4<sup>o</sup> erit infirmitas ex nimia repletiõẽ sanguis ⁊ colere. Et opus est ei ut minuat̃ sanguis: ⁊ minorẽ dolorẽ habebit i nocte q̃ in die: q; si non aspererit eam fortuna in loco in quo accepit eum infirmitas moriet̃. Et qũ puenerit luna ad locũ i quo erat: si venus aut iupiter fuerit cum ea euadet: si autẽ fuerit mars cum ea erit infirmitas ex colera ⁊ sanguie: ⁊ p̃ auxiliũ fortunarũ ad lunã liberabit̃: ⁊ p̃ nocumentum malorũ moriet̃.

Hippocratis libellus de medicorũ astrologia finit: a Petro de abbano in latinũ traduct⁹. Impressus est arte ac diligentia mira Erhardi Ratdolt de Augusta Imperante inclyto Johanne Mocenico duce Uenatorũ: Anno salutifere incarnationis. 1485.

Venetijs





Esca ff. pium edidas est fumeo fimum  
Hinc capis fructum de pulvis fimum  
Hinc affatus ubi sunt et lumen cura  
Veneri solitudas, curio est pede numerudas  
Lac. laci capium, gariophila vel cyanium  
Lactuca foudes ac numerudas laci fontis  
Veneri non edas dum pium et fumeo curas  
Hinc calidos vapores curas hinc mensi momento  
Hinc venam pium, spis pium foudes madas  
Hinc spicis ubi his vasis spicibus  
Hinc vasis laci spicibus cu cyanium  
Sunt apti numerudas calidos res mensi Secombis



Agonista Titulo in Paschali

Si noster dies quod fuit annus ab incarnatione Domini, scito quod fuerit et dies  
judiciorum, Neputa quinq[ue] anno Tibi in p[er]m[en]sis quadragesima hoc p[er] quinq[ue]m  
p[er] multiplicat fuerit. ego. Adde semper tribus et. quia quarta Judiciorum fuit  
annus Domini; dominus natus et Judiciorum annus cuius dicitur et.  
Si vis scire quanta sit Judicia sunt annos Domini, et adijer. tria, partes p[er] 15 et quod re  
mascit. ipsa e[st] Judiciorum annus p[er] 15. Si vis scire quod fuit exalta Timaris, partes  
annos Domini, et eorundem quartam partem adijer. Hec quoq[ue] quatuor adde, quia  
quinq[ue] coenantes fuerunt anno natiuitatis anno natiuitatis Domini hoc partes p[er]  
et remanent exalta. Si vis scire coenantes septem dies, sunt annos Domini  
et eorundem quartam partem adijer. Hec quoq[ue] quatuor adde, quia quinq[ue] coenantes  
fuerunt anno natiuitatis Domini, hos partes p[er] 7 et remanent exalta solis  
Si vis scire quod sit annus Decemoualis, sunt statos Domini, et unum adijer. quia  
quia omnia anno secundo natus e[st] Dominus partes p[er] nonemdecim, et quod remanent  
ipse e[st] annus ceteri Decemoualis, Si vis scire quod sit ceteri Decemoualis, sunt annos  
Domini et diei p[er] 12 et nonemdecim, et quod remanent ipse e[st] Aug[ustinus]  
et Timaris, Si vis noster bissextilem annus partes annos Domini p[er] quatuor, quantum re  
mascit tot sunt anni a bisexto







7096  
2315

